

**A szervdonáció / transzplantáció általános kontraindikációi.
A donációt megelőző általános vizsgálatok.
Szervspecifikus kritériumok, vizsgálatok és kontraindikációk.**

1. / Általános kontraindikációk

- aktív tbc
- HIV fertőzésre utaló anamnesztikus, szerológiai vagy egyéb jel (i.v. droghasználó)
- Creutzfeld- Jakobs betegség
- HBsAg pozitivitás
- anti-HCV pozitivitás
- malignus betegség (kivételem egyes primer agytumороk, basalioma, in situ portio carcinoma)
- kötőszöveti betegség
- agranulocytosis
- aplasticus anaemia
- haemophilia

2. / Általános vizsgálatok

- testsúly
- testmagasság
- BMI
- vércsoport
- mellkas körfogat (a mamillák és a bordaív közti félúton ill. a mamilláris redő alatt mérve)
- szerológiai vizsgálatok: HIV 1-2, HBsAg, anti-HCV, lues, CMV
- CRP, vagy PCT

3. / Szervspecifikus kritériumok, kontraindikációk és vizsgálatok

Vese

Kontraindikációk

- se-kreatinin > 200 $\mu\text{mol/l}$
- proteinuria ismételt vizeletvizsgálattal is

Szükséges vizsgálatok

- se kreatinin
- KN
- vizelet általános és üledék
- hasi UH

Tüdő

Kritériumok

- negatív mellkas rtg (egyoldali elváltozás nem kizáró ok)

- vérgáz leletek
FiO₂ 1.0 mellett PaO₂ > 350 Hgmm
FiO₂ 0.4 mellett PaO₂ > 150 Hgmm

Kontraindikáció

- súlyos mellkasi trauma

Információ szükséges

- korábbi tüdőbetegségek
- dohányzás

Szükséges vizsgálatok

- vérgáz (4-6 óránál nem régebb, PEEP +5 vízcml mellett)
- tüdőméretek: 1:1 arányú rtg felvétel alapján a donorlekérdezőn lévő ábra szerint cm-ben

Szív

Kontraindikációk

- ismert szívbetegség
- súlyos hypertonia
- szív sérülése
- hosszabb hypotensio / resuscitatio (transzplantáló teammel egyeztetve)

Szükséges vizsgálatok

- 12 elvezetéses EKG
- CK, CK-MB, LDH
- echocardiographia
- mellkas rtg

Máj

Kontraindikáció

- cirrhosis hepatis
- BMI > 30

Szükséges vizsgálatok

- se bi, GGT, GOT, GPT, prothrombin idő (INR)
- hasi UH

Pancreas

Kontraindikációk

- diabetes mellitus
- ismert pancreas betegség
- krónikus alkoholizmus
- iv. droghasználat
- BMI > 30

Szükséges vizsgálatok

- se glucose, se amylase, se lipase
- hasi UH

Szigetsejt

Relatív kontraindikáció

- lélegeztetés ideje > 7 nap

Speciális vizsgálatok nem szükségesek

Elfogadva a Szervdonációs Munkacsoport és a Transzplantációs Társaság által, 2006. májusában.