



## III. Debreceni Bőrgyógyászati Napok

2009. november 19–21.

Debrecen, Kölcsey Központ





# Steril manukaméz orvosi sebkezelés

Alkalmas diabéteszes lábszárfekélyek kezelésére

**Activon** tubus

**Activon** sebkötés

**Actilite** sebkötés

**Algivon** alginat sebkötés

- Antibakteriális
- Segíti a nedvedző, fertőzött sebek tisztulását, gyógyulását
- Kellemetlen szagok mérséklése, megszüntetése
- Biztosítja a sebgyógyuláshoz szükséges nedves közeget
- Könnyű alkalmazhatóság
- Propoliszmentes
- Ajánljuk házipatikába
- CE 0086 Orvostechnikai eszköz (gyógyászati segédeszköz)



*Keresse a gyógyszertárakban!*

**Advancis**  
Medical

További információk: Ultra Marketing Kft. 1145 Budapest, Mexikói út 33.  
umk@t-online.hu • www.umk.hu • Telefon: 221 9591

# III. Debreceni Bőrgyógyászati Napok



**Rendezi**

DE OEC Bőrgyógyászati Klinika

**A kongresszus főszervezője:**

Dr. Remenyik Éva  
klinikaigazgató

**A Szervező Bizottság tagjai:**

Dr. Bégány Ágnes  
Dr. Juhász István  
Dr. Szegedi Andrea  
Táboriné Varga Andrea

**2009. november 19-21.  
Debrecen**



## Kedves Kollégák!

Szeretettel köszöntöm Önöket a DEOEC Bőrgyógyászati Klinika minden dolgozója nevében a 2009. november 19-21. között, klinikánk szervezésében megrendezésre kerülő III. Debreceni Bőrgyógyászati Napok rendezvény alkalmából, amelynek helyszínül a Debrecen szívében található Kölcsey Központot választottuk. A város központjában elhelyezkedő, modern exkluzív környezet nem csak a konferenciának ad otthont, hanem lehetőséget teremt az itt megrendezett, nemzetközi hírű „Messiások” kiállítás megtekintésére is.

A bőrgyógyászat - más diszciplínákhoz hasonlóan - mind az alapkutatót, mind a terápiás lehetőségeket tekintve sokat fejlődött az utóbbi időkben. A szakirodalom olvasásán túl az egyéni önképzésben nagy jelentősége van a tudományos konferenciáknak, ahol a legújabb kutatási eredményekkel ismerkedhetünk meg. A továbbképző tanfolyamok megteremtik a lehetőséget, hogy a területtel foglalkozó szakemberek tolmácsolásában halljuk a legfrissebb tudományos és klinikai eredményeket, kiemelve a legjelentősebb újdonságokat, a jövőbeni fejlődés irányát. Ez segítséget nyújt abban, hogy értelmezni, elhelyezni, a mindennapok orvosi gyakorlatában alkalmazni tudjuk a tudományos ismereteket. Ilyen céllal szerveztük továbbképző programunkat, melynek kézhezvétele után láthatják, hogy előadóink zöme neves hazai szakteknő. Továbbképzésünk a bőrgyógyászokon kívül belgyógyászok, családorvosok és gyermekgyógyászok számára is hasznos, hiszen a kultakáros problémáival, betegségeivel, gyógyszerallergiával, infektológiai esetekkel, belgyógyászati betegségek bőrtüneteivel az ezeken a szakterületeken dolgozók is sokszor találkozhatnak.

Ezen kívül a speciális, bőrgyógyászoknak szóló témákban (pl. esztétika) pedig, mint lehetséges kezeléseket igénybe vevő kollégák, szakemberektől hallhatják és tájékozódhatnak a reális elvárásokról. Ismereteiket pácienseik (pl. endokrin hátterű hypertrichosisban szenvedők) teljesebb körű ellátása érdekében tudják felhasználni.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy rendezvényünket a Debreceni Egyetem magas pontszámmal akkreditálta (50 pont); kötelező szinten tartó bőrgyógyász szakorvosok, szakorvosjelöltek, rezidensek részére, szabadon választható belgyógyász, gyermekgyógyász szakorvosok, családorvosok, iskolaorvosok részére. PhD hallgatók részére: 0,8 pont.

A konferencia keretén belül a pénteki napon szakdolgozóinkat is szeretettel várjuk. A szakdolgozói szekció programja is akkreditált (10 pont). A szombati napon a családorvosok részére szintén 10 pontot tudunk jóváírni.

A konferencia szervezői nevében minden résztvevőnek hasznos időtöltést és kellemes kikapcsolódást kívánok.

Debrecen, 2009. szeptember 16.

**Prof. Dr. Remenyik Éva**

DEOEC Bőrgyógyászati Klinika igazgatója



## RÉSZLETES PROGRAM

**2009. november 19. – csütörtök**

Kölcsey Központ – Bálterem (I. emelet)

- 08.00 – 08.25 **Erysipelas, fasciitis necrotisans**  
Dr. Remenyik Éva  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 08.25 – 08.50 **Modern bakteriológiai diagnosztikus lehetőségek**  
Dr. Szabó Judit  
DEOEC Orvosi Mikrobiológiai Tanszék, Debrecen
- 08.50 – 09.15 **Fertőzéses immunitás, veleszületett immunhiányos állapotok**  
Dr. Maródi László  
DEOEC Infektológiai és Gyermekeimmunológiai Tanszék,  
Debrecen
- 09.15 – 09.40 **Bőrtuberculosis**  
Dr. Remenyik Éva  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 09.40 – 10.00 Vita/szünet
- 10.00 – 10.25 **Paraziter bőrfertőzések**  
Dr. Lohinai György – Budapest
- 10.25 – 10.50 **Kullancsok által terjesztett fertőzések**  
Dr. Lakos András  
Kullancsbetegségek ambulanciája, Budapest
- 10.50 – 11.15 **Syphilis régen és ma**  
Dr. Együd Katalin  
Bőr- és Nemibeteg gondozó Intézet, Nyíregyháza
- 11.15 – 11.40 **Az STD diagnosztikus nehézségei**  
Dr. Várkonyi Viktória  
Körúti Orvosi Centrum, Budapest



- 11.40 – 12.05 **Interaktív betegbemutatók**  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika szervezésében, Debrecen
- 12.05 – 12.30 **Vita**
- 12.30 – 13.30 Ebéd
- 13.30 – 13.55 **Tévedési lehetőségek  
a mikroszkópos mikológiai diagnosztikában**  
Dr. Simon Gyula  
MikroMikoMed Kft., Budapest
- 13.55 – 14.20 **Mikológiai interaktív betegbemutatók**  
Dr. Halmy Klára  
Bőr- és Nemibeteg gondozó Intézet, Debrecen
- 14.20 – 14.45 **Bőrtünetek alapján diagnosztizálható  
ritka szisztémás mycosisok**  
Dr. Emri Gabriella  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 14.45 – 15.00 Vita/szünet
- 15.00 – 15.25 **A hisztopatológia szerepe  
a bőr szövetszaporulatainak elkülönítésében**  
Dr. Bégány Ágnes  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 15.25 – 15.50 **Ritka bőrdaganatok**  
Dr. Károlyi Zsuzsanna  
Simmelweis Kórház, Bőrgyógyászati Osztály, Miskolc
- 15.50 – 16.15 **A dermatoscopia alapjai**  
Dr. Bégány Ágnes  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 16.15 – 16.40 **Dermatoscopia a gyakorlatban**  
Dr. Emri Gabriella  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen



16.40 – 17.05 **A bőrgyógyászat jogi és etikai vonatkozásai**  
Dr. Bakos Noémi  
Hetényi G. Kórház, Bőrgyógyászati Osztály, Szolnok

17.05 – 17.30 **Vita**

## **2009. november 20. – péntek**

Kölcsey Központ – Bálterem (I. emelet)

08.00 – 08.25 **Gyógyszerallergiák beosztása, patomechanizmus**  
Dr. Szegedi Andrea  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen

08.25 – 08.50 **Gyógyszerallergiák klinikai megjelenési formái**  
Dr. Bakos Noémi  
Hetényi G. Kórház, Bőrgyógyászati Osztály, Szolnok

08.50 – 09.15 **Gyógyszerallergiák kezelése, anaphylaxia kezelése**  
Dr. Irinyi Beatrix  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen

09.15 – 09.40 **Bőrtesztek gyógyszerallergiákban**  
Dr. Baló Banga J. Mátyás  
ÁEK Bőrgyógyászati Osztály, Budapest

09.40 – 10.00 Vita/szünet

10.00 – 10.25 **In vitro tesztek – LTT**  
Dr. Hunyadi János  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen

10.25 – 10.50 **Gyógyszerprovokáció**  
Dr. Irinyi Beatrix  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen



- 10.50 – 11.15 **Méh-darázs venom allergia, hyposzenibilizálás**  
Dr. Nagy Gabriella  
Simmelweis Kórház, Bőrgyógyászati Osztály, Miskolc
- 11.15 – 11.40 **Gluténszenzitív enteropathia**  
Dr. Korponay Szabó Ilma  
DEOEC Gyermekklinika, Debrecen
- 11.40 – 12.05 **Felnőtt korban jelentkező élelmiszerallergiák bőrgyógyászati vonatkozásai**  
Dr. Bartha Zsolt  
DEOEC III. sz. Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 12.05 – 12.30 **Belső szervek tumora és a bőr**  
Dr. Török László  
Kecskeméti Kórház, Bőrgyógyászati Osztály, Kecskemét
- 12.30 – 13.00 **Vita**
- 13.00 – 14.00 Ebéd
- 14.00 – 14.25 **A bőrgyógyászati lézerek alapjai, legfontosabb fizikai paraméterek**  
Dr. Varju Gábor  
Dr. Derm Kft., Budapest
- 14.25 – 14.50 **IPL a dermatológiában**  
Dr. Garay Géza  
Dr. Derm Kft., Budapest
- 14.50 – 15.15 **Bőrgyógyászatban alkalmazott lézertípusok I. Vascularis és szőrtelenítő lézerek**  
Dr. Varju Gábor  
Dr. Derm Kft., Budapest
- 15.15 – 15.40 **Bőrgyógyászatban alkalmazott lézertípusok II. Non-ablatív és ablatív bőrfiatalítás**  
Dr. Garay Géza  
Dr. Derm Kft., Budapest





- 15.40 – 16.05 **Mezoterápia**  
Dr. Sóstai Kovács Tünde - Bécs
- 16.05 – 16.30 Vita/szünet
- 16.30 – 16.55 **Új adatok a D vitamin és a bőr kapcsolatában**  
Dr. Szegedi Andrea  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 16.55 – 17.20 **A D vitamin immunológiai hatásai**  
Dr. Bodolay Edit  
DEOEC III. sz. Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 17.20 – 17.30 **Vita**

**Szakdolgozói Továbbképzés  
(2009. november 20. – péntek)**

Kölcsey Központ – Szekció terem

- 09.00 – 09.20 **Bőrgyógyászat múlt, jelen, jövő**  
Dr. Hunyadi János  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 09.20 – 09.40 **Érdekes esetek ...**  
Dr. Együd Katalin  
Bőr- és Nemibeteg gondozó Intézet, Nyíregyháza
- 09.40 – 10.00 **A prevenció jelentősége a Bőr- és Nemibeteg gondozóban**  
Tarné Czirják Krisztina  
Bőr- és Nemibeteg gondozó Intézet, Nyíregyháza
- 10.00 – 10.20 **Az égések korszerű kezelése**  
Dr. Juhász István  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 10.20 – 10.40 Szünet



- 10.40 – 11.00 **Égési sérültek sürgősségi ellátása és égés betegség**  
Dr. Erdei Irén  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 11.00 – 11.20 **Az égés kezelése homokágyban**  
Horváthné Székely Izabella, Farkas Sándorné  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 11.20 – 11.40 **Biológiai terápiák a gyakorlatban**  
Koszorus Lászlóné  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 11.40 – 12.00 **Photodermatosisek**  
Dr. Horkay Irén  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 12.00 – 12.30 **Kérdések - Hozzászólások**
- 12.30 – 13.20 Ebédszünet
- 13.20 – 13.40 **Kemoterápiás lehetőségek malignus melanómában**  
Dr. Emri Gabriella  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 13.40 – 14.00 **Krónikus sebek kezelése a klinikai gyakorlatban**  
Dr. Szabó Éva  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 14.00 – 14.20 **A V.A.C. kezeléssel szerzett tapasztalatok**  
Kecskés Csabáné, Nagyné Dobi Dóra  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 14.20 – 14.40 **Az esztétikai bőrgyógyászat lehetőségei**  
Dr. Remenyik Éva  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 14.40 – 15.00 **Atopia Iskola Debrecenben**  
Dr. Irinyi Beatrix  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 15.00 – 15.30 **Kérdések – Hozzászólások**



**2009. november 21. – szombat**  
Kölcsey Központ – Bálterem (I. emelet)

- 08.00 – 08.20 **A bőr szerkezete**  
Dr. Remenyik Éva  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 08.20 – 08.50 **Exogen ágensek okozta fotoszenzitivitás**  
Dr. Horkay Irén  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 08.50 – 09.00 Szünet
- 09.00 – 09.20 **IBD-hez társuló bőrtünetek**  
Dr. Károlyi Zsuzsanna  
Simmelweis Kórház, Bőrgyógyászati Osztály, Miskolc
- 09.20 – 09.40 **Bőrápolás – betegségmegelőzés**  
Dr. Remenyik Éva  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 09.40 – 10.00 **Fiatalkori bőrproblémák, atopia, acne**  
Dr. Irinyi Beatrix  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 10.00 – 10.20 Szünet
- 10.20 – 10.40 **Gyakori bőrfertőzések**  
Dr. Emri Gabriella  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 10.40 – 11.00 **Időskori bőrtünetek, bőrdaganatok**  
Dr. Bégány Ágnes  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 11.00 – 11.20 **A bőrfiatalítás módszerei**  
Dr. Remenyik Éva  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen



- 11.20 – 11.40 **Kisebb égések ambuláns ellátása**  
Dr. Juhász István  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 11.40 – 12.00 **Sebkezelés a mindennapokban**  
Dr. Szabó Éva  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 12.00 – 12.20 **Szisztémás terápiás lehetőségek psoriasisban**  
Dr. Kiss Flóra  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 12.20 – 12.40 Szünet
- 12.40 – 13.00 **Szemponatok a psoriasis biológiai  
terápiás lehetőségei közötti választásban**  
Dr. Remenyik Éva  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 13.00 – 13.20 **Biológiai terápiák mellékhatásai**  
Dr. Szegedi Andrea  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 13.20 – 13.40 **Interaktív betegbemutató**  
Dr. Bégány Ágnes és Dr. Remenyik Éva  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 13.40 – 14.00 **Tesztírás**
- 14.00 – 15.00 Ebéd



## Családorvosképzés

Kölcsey Központ – Bálterem (I. emelet)

- 09.00 – 09.20 **IBD-hez társuló bőrtünetek**  
Dr. Károlyi Zsuzsanna  
Semmelweis Kórház, Bőrgyógyászati Osztály, Miskolc
- 09.20 – 09.40 **Bőrápolás – betegségmegelőzés**  
Dr. Remenyik Éva  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 09.40 – 10.00 **Fiatalkori bőrproblémák, atopia, acne**  
Dr. Irinyi Beatrix  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 10.00 – 10.20 Szünet
- 10.20 – 10.40 **Gyakori bőrfertőzések**  
Dr. Emri Gabriella  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 10.40 – 11.00 **Időskori bőrtünetek, bőrdaganatok**  
Dr. Bégány Ágnes  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 11.00 – 11.20 **A bőrfiatalítás módszerei**  
Dr. Remenyik Éva  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 11.20 – 11.40 **Kisebbségi ambuláns ellátása**  
Dr. Juhász István  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 11.40 – 12.00 **Sebkezelés a mindennapokban**  
Dr. Szabó Éva  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen
- 12.00 – 12.20 **Szisztémás terápiás lehetőségek psoriasisban**  
Dr. Kiss Flóra  
DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen



## AKKREDITÁCIÓ

A továbbképzés **kötelező szinten tartó** bőrgyógyász szakorvosok, szakorvosjelöltek, rezidensek részére, **szabadon választható** belgyógyász, gyermekgyógyász szakorvosok, családorvosok, iskolaorvosok részére.

A program akkreditált: **50 pontos továbbképző tanfolyam.**

**PhD hallgatók részére: 0,8 pont**

A konferencia keretén belül a pénteki napon **szakdolgozói továbbképzésre** kerül sor. **Szakdolgozók részére a részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges!**

A program akkreditált: **10 pont.**

A szombati **családorvos képző tanfolyamra** is **ingyenes** a részvétel, **melyen csak előzetes regisztrációval lehet részt venni!**

Akkreditáció: **10 pont**



## ALAPINFORMÁCIÓK

<b>A kongresszus időpontja:</b>	2009. november 19-21.	
<b>A kongresszus helyszíne:</b>	Kölcsey Központ – Báterem Debrecen, Hunyadi u. 1-3.	
<b>Regisztrációs iroda nyitva tartása:</b>	2009. november 19.	07.00-18.00
	2009. november 20.	07.00-18.00
	2009. november 21.	07.00-15.00
<b>Választható szálláshelyek:</b>	Hotel Divinus*****	
	Hotel Lycium****	
	Best Western Kálvin Hotel***	
	Belvárosi Panzió	
	Péterfia Panzió	

A konferenciával kapcsolatban bővebb információ az alábbi internetes honlapokon érhető el:

[www.derma.hu](http://www.derma.hu)

[www.dermatology.dote.hu](http://www.dermatology.dote.hu)

[www.clubservice.hu](http://www.clubservice.hu) – aktuális rendezvények

### A jelentkezés módja:

Kérjük, hogy a megadott honlapok valamelyikén **on-line módon** regisztráljon, vagy a letölthető jelentkezési lapot juttassa vissza kitöltve a következő címre:

**Club Service Kft.**, 4024 Debrecen, Kossuth u. 3., Fax: 52 / 522-223

Jelentkezési határidő:

**2009. október 16.**

E határidőn túli jelentkezéseket is elfogadunk, ugyanakkor szállást csak az október 16-áig beérkezett regisztrációk esetén garantálnak a szervezők.



### Részvételi díj:

#### I. 20.000 Ft+Áfa/fő, mely összeg magában foglalja:

- a szakmai programokon való részvételt
- a kongresszus programfüzetét
- a fogadás és
- a kávészünetek költségeit.

#### II. 40.000 Ft+Áfa/fő, mely összeg magában foglalja:

- a szakmai programokon való részvételt
- a kongresszus programfüzetét
- a fogadás
- a péntek esti program
- a három ebéd és
- a kávészünetek költségeit.

A részvételi díj természetbeni juttatást tartalmaz.

### Étkezés:

Ebédlehetőséget a kongresszus helyszínén biztosítunk. A II. részvételi díj tartalmazza mindhárom napra az ebédet. Ebéd külön is rendelhető.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a természetbeni juttatásokkal és az étkezésekkel kapcsolatban fizetendő adók megfizetése a számlafizetőt terheli.

### Szállás:

A szervezők vállalják a szállodai szobafoglalások lebonyolítását. Kérjük, hogy ezzel kapcsolatos igényüket az előzetes regisztráció során a megfelelő rovatban pontosan jelöljék be. **A szállást csak a 2009. október 16-ig beérkezett megrendelés esetén tudjuk garantáltan biztosítani.** Amennyiben az Ön által kért szálláshely időközben betelt, úgy telefonon egyeztetünk más szálláslehetőségekről. Kétágyas elhelyezés esetén kérjük a szobatárs nevét is feltüntetni.





**A szállásigényeket a jelentkezések beérkezésének sorrendjében tudjuk kielégíteni!** A jelentkezése akkor válik regisztrálttá, amikor a szervezőktől részletes, visszaigazolást kap a megrendelt szolgáltatásokról.

### **A III. Debreceni Bőrgyógyászati Napok kísérő programjai:**

2009. november 19. Zenés, ültetett büféasztalos fogadás a Kölcsey Központ Báltermében.

2009. november 20. A „Messiások” című kiállítás megtekintése a Modern és Kortárs Művészeti Központban tárlatvezetéssel. Ezt követően zenés háttérrel, büféasztalos állófogadás.

A kongresszus idején látható a „Messiások” című kiállítás a debreceni Modern és Kortárs Művészeti Központban (MODEM – a Kölcsey Központ mögötti téren található). A kongresszus ideje alatt kedvezményes jegyek vásárlására van lehetőség a kongresszus regisztrációjában.

A kiállítás témája a messianizmus és a megváltás vallásos, illetőleg profán tapasztalata a nyugati kultúrában. Többek között Picasso, Kokoschka, Munch, Andy Warhol, Serrano, Bacon, Redon, Abramovic jelentős munkái érkeztek Debrecenbe több, mint nyolcvan múzeumból, illetve gyűjtőtől. A nemzetközi kiválóságok mellett ugyanakkor a magyar képzőművészet meghatározó képviselőitől is izgalmas válogatás szerepel az anyagban Csontvárytól egészen Reigl Juditig. A messianizmus és a megváltás gondolatával foglalkozó modern és kortárs alkotásokat így együtt, ilyen átfogó, mindazonáltal számos értelmezési lehetőséget felkínáló kontextusban még sehol nem láthatta a közönség.

### **Számlázás:**

A jelentkezéskor megjelölt részvételi díjról és a megrendelt szolgáltatásokról számlát állítunk ki az Ön által megadott számlázási címre.

**A számlázási címet kérjük a regisztráció során pontosan megadni!**



**Lemondási feltételek:**

**Lemondást kizárólag írásban** (levélben, faxon, e-mailen) **2009. október 16-ig tudunk elfogadni.** 2009. október 16. utáni lemondás esetén a szállásköltséget és a részvételi díjat teljes mértékben meg kell fizetni.

**Rendezvényszervező iroda:**

„Club Service” Kft.

4024 Debrecen, Kossuth u. 3.

Telefon: 52 / 522-222,

Fax: 52 / 522-223

Email: [clubservice@clubservice.hu](mailto:clubservice@clubservice.hu)

Web: [www.clubservice.hu](http://www.clubservice.hu)



## VÁLASZTHATÓ SZÁLLÁSHELYEK

### Hotel Divinus\*\*\*\*\*

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 1.

Tel.: 52/510-900

Web: [www.hoteldivinus.hu](http://www.hoteldivinus.hu)

Magyarország és Európa egyik legrégebbi természetvédelmi területének, a debreceni Nagyerdőnek a kapujában nyitotta meg szobáit és lakosztályait a Hotel Divinus\*\*\*\*\* , amely Kelet-Magyarország első ötcillagos szállodájaként nagyvárosi környezetben, de a zöldövezetek kényelmével és nyugalmaival várja vendégeit.

A rendezvény helyszíne a szállodától villamossal és egy kis sétával kb. 20 perc alatt megközelíthető.

#### Szobaárak:

Egyágyas szoba

28.500 Ft/fő/éj

Kétágyas szoba

17.000 Ft/fő/éj

### Hotel Lycium\*\*\*\*\*

4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.

Tel.: 52/506-600

Web: [www.hotellycium.hu](http://www.hotellycium.hu)

A Hotel Lycium Debrecen szívében épült fel, a Nagytemplom és a Déri Múzeum közvetlen szomszédságában. A légkondicionált szálloda egyes szobái különleges kialakítású belső terasszal rendelkeznek, mely kellemes pihenési lehetőséget nyújt a vendégeknek.

A felső szinten kialakított, közel 400 m<sup>2</sup>-es Wellness Központot a hotel vendégei ingyenesen használhatják, melynek szolgáltatásai felüdülő pillanatokat nyújtanak.

A szálloda a konferencia helyszínén található.

#### Szobaárak:

Egyágyas szoba

23.200 Ft/fő/éj

Kétágyas szoba

13.700 Ft/fő/éj



## Best Western Kálvin Hotel\*\*\*

4026 Debrecen, Kálvin tér 4.

Tel.: 52/508-600

Web: [www.civishotels.hu](http://www.civishotels.hu)

A háromcsillagos szálloda a történelmi városközpontban, a Református Kollégium és Nagytemplom közelében, a hangulatos Kálvin téri Udvarházban található. Valamennyi szobát 2006-ban újították fel, a szobák telefonnal, minibárral, színes TV-vel felszereltek.

A szálloda nem rendelkezik saját parkolóval, az őrzött parkolóért külön fizetni kell. A hotel kb. 5 perces sétára található a rendezvény helyszínétől.

### Szobaárak:

Egyágyas szoba

18.600 Ft/fő/éj

Kétágyas szoba

10.700 Ft/fő/éj

## Belvárosi Panzió

4025 Debrecen, Bajcsy Zsilinszky Endre u. 60.

Tel.: 52/322-644

Web: [www.belvarosipanzio.hu](http://www.belvarosipanzio.hu)

A családias hangulatú Belvárosi Panzió Debrecen belvárosában, a főtértől kb. 250 méterre a Cívis Grand Hotel Aranybika melletti Bajcsy Zsilinszky utcán található. A szobák igényesen berendezett saját fürdőszobával, keményfa bútorokkal, bio matracokkal vannak ellátva. A szobákban TV és hűtőszekrény szolgálja a vendégek kényelmét.

A panzió 10-15 perc sétára található a rendezvény helyszínétől.

### Szobaárak:

Egyágyas szoba

8.700Ft/fő/éj

Kétágyas szoba

6.700Ft/fő/éj



## Péterfia Panzió és Apartmanház

4026 Debrecen, Péterfia u. 37/b.

Tel.: 52/418-246

Web: [www.peterfiapanzio.hu](http://www.peterfiapanzio.hu)

A Péterfia Panzió és apartmanház Debrecen centrumában, a Nagytemplomtól 400 méterre található, mely családias légkörben, parkosított környezetben biztosítja vendégei nyugalmát, kellemes időtöltését. Szobáikban zuhanyzókabinos fürdőszoba, tv található, wifi kódos internetezési lehetőség biztosított, ill. többségük hűtőszekrényvel, klímaberendezéssel felszerelt.

A panzió kb. 6-8 perces sétára található a rendezvény helyszínétől.

### **Szobaárak:**

Egyágyas szoba

9.400 Ft/fő/éj

Kétágyas szoba

6.000 Ft/fő/éj

**Szeretettel várjuk Debrecenben,  
a III. Debreceni Bőrgyógyászati Napokon!**



## Jegyzet



## ERŐ

- Erős hatású lokális kortikoszteroid készítmény

## HATÉKONYSÁG

- A heveny ekcémák **91%-ában** 3 hetes kezelés során hatékony <sup>(1)</sup>

## BIZTONSÁGOSSÁG


- Nem figyeltek meg szisztémás hatást <sup>(2, 3)</sup>

# A legújabb fejlesztésű HALOGÉNMENTES kortikoszteroid terápia

**Már 5 kizsereléssel  
Magyarországon!**

Referenciák: **1.** – Fritsch P. Clinical experience with methylprednisolone aceponate (MPA) in eczema. J Dermatol Treat 1992;3(Suppl. 2):17-19. **2.** – Täuber U. Pharmacokinetics and bioactivation of MPA. J Eur Acad Dermatol Venerol. 1994, 3(suppl. 1) S23-S31. **3.** – Ruzicka T. Methylprednisolone aceponate\* in eczema and other inflammatory skin disorders – a clinical update. Int J Clin Pract, 2006, 60, 1, 85–92.

# Erős, mégis gyengéd!



\*az olajfázis aránya

# Psoriasis, Arthritis Psoriatica

Az Év Gyógyszere 2008

## HUMIRA

Élet ma, holnap és azután  
Drug of the Year 2008

# A HUMIRA®

- Az egyetlen 100% humán monoklonális antitest a psoriasis és arthritis psoriatica kezelésében<sup>1</sup>
- Gyors és látványos javulást eredményez a psoriasis bőrtüneteiben<sup>2</sup>
- Hatékonyága kiemelkedő hosszútávon<sup>3</sup>
- Jelentős radiológiai progresszió gátlást biztosít arthritis psoriaticában<sup>4</sup>
- Adagolása kényelmes: 2 hetente 1x<sup>1</sup>

# EGÉSZSÉGES ÖNBIZALOM

**Referencia:** 1. Humira alkalmazás előírás. Z. J.-H. Saurat, G. Sibiri, L. Dubertret, K. Papp et al. Efficacy and safety results from the randomized controlled comparative study of adalimumab vs. methotrexate vs. placebo in patients with psoriasis (CHAMPION). British Journal of Dermatology 2007; DOI 10.1111/j.1365-2133.2007.08315.x. Ref.: Alan Mehtar, MD, Stephen K. Tyring, MD, PhD, MBA, Kennel Gordon, MD, et al. Adalimumab therapy for moderate to severe psoriasis: A randomized, controlled phase III trial. J Am Acad Dermatol 2006;58:106-15. 4. D'Alto, G. Gladman, Philip J. Mease et al. Adalimumab for Long-Term Treatment of Psoriatic Arthritis Forty-Eight Week Data From the Adalimumab Effectiveness in Psoriatic Arthritis Trial. ARTHRITIS & RHEUMATISM Vol. 50, No. 2, February 2007, pp. 476-488.

**Humira rövidített alkalmazás előírás: A gyógyszer megnevezése:** Humira 40 mg oldatos injekció előírástól kezdődően.  
**Minőségi és mennyiségi összetétel:** 40 mg adalimumab 0,1 ml-es, szüvegcsés, előtöltött üvegtartályban.

**Térpályai változatok:** 1. Rheumatoid arthritis: Metotrexattal együtt adagolva javulót.

• **Közepes, illetve súlyos aktív rheumatoid arthritisben szenvedő felnőtt betegek kezelésére:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Súlyos, aktív és progresszív rheumatoid arthritis betegében szenvedő felnőtt betegek kezelésére:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

• **Humira rövidített alkalmazás előírás:** Humira 40 mg oldatos injekcióval történő kezelés (disease-modifying antirheumatic drug) bevezetése a metotrexattól, nem halozásból.

kezelése való bevonásának mérlegelésekor fokozott elővigyázatosság szükséges. A Humira-kezelés megkezdését tartósan kell, vagy a betegnél igazolt, jelentős hematológiai eltérések vannak. Ajánlott, hogy – ha lehetséges – a polycythaemia juvenilis idiopathiás arthritissel szenvedő betegeknek a Humira-kezelés megkezdése előtt adjanak be minden idővelát a hatályos vérdiagnosztikai irányelvek alapján. A Humira-val kezelt betegeknek – 60 köröszt tartalmazó vakcinák kivételével – acható egyidejűleg védőoltások. A Humira-kezelést fel kell függesztetni minden olyan beteg esetében, akinek a garagos szívveljárás rosszabbodott, illetve új tünet megjelenése tapasztalható. Ha a Humira alkalmazása után légző-szerű szindrómára utaló tünetek jelentkeznek, továbbá köztét szűlő DNS lenni antitestek jelennek meg, akkor nem szabad folytatni a Humira adását. Adalimumab és anakinra kombinációval adása nem javasolt. A Humira és az abatacept kombinált alkalmazása nem ajánlott. A Humira-kezelés alatt műtét beavatkozást igénylő betegnek infúzió köztétben szorosan monitorozni kell és megfigyelni módon kell látni. A rendelkezésre álló adatok alapján a Humira nem szűlő készítmény, és nem is szűzanyagba a nők kiskorú eteteit. A Humira csekély mértékben behatolhat a placentára, de a placentán keresztül a magzatba nem kerül át. **Hemolízis, májbetegségek, mellékhatások:** Általában vese a gyermekbetegségeknél megfigyelt nemkórosok események gyakorisága és típusa hasonló volt azokhoz, mint amiket a felnőtt betegekben észleltek. Felfűtött betegeknek és paracetamolnak: gyakori: alsó légúti fertőzések (beleértve pneumonia, bronchitis), vírusfertőzések (beleértve influenza, herpeszvírusfertőzések), candidiasis, bakteriális fertőzések (beleértve húgyúti fertőzések), listériás fertőzések, légúti rendszeri betegségek és tünetek: gyakori: szédülés (beleértve vertigo), hájfájdás, neurológiai érzékszervi (beleértve paresthesia), anémia, fejfájdás, szédülés, parasthesia. Lágyékszervi, melléki és medialiszteri betegségek és tünetek: gyakori: köhögés, nasopharyngitis, gyökér. Emésztőrendszeri betegségek és tünetek: gyakori: hasmenés, stomatitis és szájfájdás, émelygés. Máj- és epebetegségek illetve tünetek: gyakori: májenzimok aktivitásának fokozódása. Bőr és bőrtünetek: súlyosabb betegségek és tünetek: gyakori: bőrkeményedés, pruritus. A csontszövetben a kalciumszint csökkenése: gyakori: csont- és izomfájdás. Általános tünetek, az alkalmazás helyén fellépő reakciók: nagyon gyakori: helyi reakció a beadás helyén (beleértve fájdalom, duzzadás, bőrpír vagy viszkelés), láz, fáradtság (beleértve gyengeség és rossz közérzet), **Immunkompatibilitás:** kompatibilis vizsgálatok hiányában ez a gyógyszer nem keverhető más gyógyszerrel. **Különleges tájékoztatás előírás:** hüvelykényszerben történő (2°C – 8°C). Nem hagyható. A gyógyszerrel a közönséges köztét megkezdés előtt tartani. A fargaminták határidő eljárási út: EU/1/03/256/003, dátuma: 2003. február 25. Gyógyszer kód: 275-518 Ft. Törzsvédély mérték: 100 % - a beteg által fizetendő teljes díj: 300 Ft/évsz.

**Felírási előírás, kivétel, a részletes alkalmazás előírás!**

**További információkért forduljon az Abbott (Magyarország) Kft.-hez!**

Magyarországon: 100. 100. szám.

• **46. Aktív arthritis psoriaticában (BN0\_14000, M0700, M0701, M0702, M0703) szenvedő beteg részére, amennyiben axiális érintettség esetén a BAS-DIA aktív index (0-100) alatta több, mint 4, és kefély vagy több különböző nem-szteroid gyulladásgátló maximum 5 vagy több óránál hosszabb időtartam tartó alkalmazása ellenére a betegség aktív index igazoltan nem csökken, vagy periferális érintettség esetén (aktív index 5), DAS28 érték teljesítmény legalább 3 hónapig tartó DMARD terápia hatására (methotrexát, sulfasalazin, ciklosporin, infliximab) a betegség aktív index igazoltan nem csökken, és a kijelölt időtartam neurologikus szövődménye, súlyos psoriasisos bőr tünetek egyidejű fellépése esetén a neurologikus és bőrgyógyászati szakorvos dokumentált közönséges követően három hónapig, ezt követően kizárólag megfelelő válaszok esetén (BASDAI index minimuma relatív 50%-os csökkenés, vagy DAS28 aktív index csökkenése 3 hónap kezelését követően minimum 0,6 és 6 hónap kezelését követően minimum 1,2, vagy a PASI index minimuma relatív 50%-os csökkenés) esetén a remisszió fenntartásához (Hétszázötvenöt) a betegség aktív index igazoltan nem csökken, és a számi mértékben meghatározott finanszírozási algoritmus figyelembevételével – az DEP által közömbömben közzétett gyógyszerrel.**

• **49. Súlyos tünetekkel járó psoriasis psoriaticában (BN0\_14003, L4004, L4005) szenvedő beteg részére, amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés (szulfon, ciklosporin, methotrexát, biológiai készítmény) hatására (szulfon, ciklosporin, infliximab) a betegség aktív index igazoltan nem csökken, és a számi mértékben meghatározott finanszírozási algoritmus figyelembevételével – az DEP által közömbömben közzétett gyógyszerrel.**

• **50. Súlyos tünetekkel járó psoriasis psoriaticában (BN0\_14003, L4004, L4005) szenvedő beteg részére, amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés (szulfon, ciklosporin, methotrexát, biológiai készítmény) hatására (szulfon, ciklosporin, infliximab) a betegség aktív index igazoltan nem csökken, és a számi mértékben meghatározott finanszírozási algoritmus figyelembevételével – az DEP által közömbömben közzétett gyógyszerrel.**

• **51. Súlyos tünetekkel járó psoriasis psoriaticában (BN0\_14003, L4004, L4005) szenvedő beteg részére, amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés (szulfon, ciklosporin, methotrexát, biológiai készítmény) hatására (szulfon, ciklosporin, infliximab) a betegség aktív index igazoltan nem csökken, és a számi mértékben meghatározott finanszírozási algoritmus figyelembevételével – az DEP által közömbömben közzétett gyógyszerrel.**

• **52. Súlyos tünetekkel járó psoriasis psoriaticában (BN0\_14003, L4004, L4005) szenvedő beteg részére, amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés (szulfon, ciklosporin, methotrexát, biológiai készítmény) hatására (szulfon, ciklosporin, infliximab) a betegség aktív index igazoltan nem csökken, és a számi mértékben meghatározott finanszírozási algoritmus figyelembevételével – az DEP által közömbömben közzétett gyógyszerrel.**

• **53. Súlyos tünetekkel járó psoriasis psoriaticában (BN0\_14003, L4004, L4005) szenvedő beteg részére, amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés (szulfon, ciklosporin, methotrexát, biológiai készítmény) hatására (szulfon, ciklosporin, infliximab) a betegség aktív index igazoltan nem csökken, és a számi mértékben meghatározott finanszírozási algoritmus figyelembevételével – az DEP által közömbömben közzétett gyógyszerrel.**

• **54. Súlyos tünetekkel járó psoriasis psoriaticában (BN0\_14003, L4004, L4005) szenvedő beteg részére, amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés (szulfon, ciklosporin, methotrexát, biológiai készítmény) hatására (szulfon, ciklosporin, infliximab) a betegség aktív index igazoltan nem csökken, és a számi mértékben meghatározott finanszírozási algoritmus figyelembevételével – az DEP által közömbömben közzétett gyógyszerrel.**

• **55. Súlyos tünetekkel járó psoriasis psoriaticában (BN0\_14003, L4004, L4005) szenvedő beteg részére, amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés (szulfon, ciklosporin, methotrexát, biológiai készítmény) hatására (szulfon, ciklosporin, infliximab) a betegség aktív index igazoltan nem csökken, és a számi mértékben meghatározott finanszírozási algoritmus figyelembevételével – az DEP által közömbömben közzétett gyógyszerrel.**

• **56. Súlyos tünetekkel járó psoriasis psoriaticában (BN0\_14003, L4004, L4005) szenvedő beteg részére, amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés (szulfon, ciklosporin, methotrexát, biológiai készítmény) hatására (szulfon, ciklosporin, infliximab) a betegség aktív index igazoltan nem csökken, és a számi mértékben meghatározott finanszírozási algoritmus figyelembevételével – az DEP által közömbömben közzétett gyógyszerrel.**

• **57. Súlyos tünetekkel járó psoriasis psoriaticában (BN0\_14003, L4004, L4005) szenvedő beteg részére, amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés (szulfon, ciklosporin, methotrexát, biológiai készítmény) hatására (szulfon, ciklosporin, infliximab) a betegség aktív index igazoltan nem csökken, és a számi mértékben meghatározott finanszírozási algoritmus figyelembevételével – az DEP által közömbömben közzétett gyógyszerrel.**

• **58. Súlyos tünetekkel járó psoriasis psoriaticában (BN0\_14003, L4004, L4005) szenvedő beteg részére, amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés (szulfon, ciklosporin, methotrexát, biológiai készítmény) hatására (szulfon, ciklosporin, infliximab) a betegség aktív index igazoltan nem csökken, és a számi mértékben meghatározott finanszírozási algoritmus figyelembevételével – az DEP által közömbömben közzétett gyógyszerrel.**

• **59. Súlyos tünetekkel járó psoriasis psoriaticában (BN0\_14003, L4004, L4005) szenvedő beteg részére, amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés (szulfon, ciklosporin, methotrexát, biológiai készítmény) hatására (szulfon, ciklosporin, infliximab) a betegség aktív index igazoltan nem csökken, és a számi mértékben meghatározott finanszírozási algoritmus figyelembevételével – az DEP által közömbömben közzétett gyógyszerrel.**

• **60. Súlyos tünetekkel járó psoriasis psoriaticában (BN0\_14003, L4004, L4005) szenvedő beteg részére, amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés (szulfon, ciklosporin, methotrexát, biológiai készítmény) hatására (szulfon, ciklosporin, infliximab) a betegség aktív index igazoltan nem csökken, és a számi mértékben meghatározott finanszírozási algoritmus figyelembevételével – az DEP által közömbömben közzétett gyógyszerrel.**

• **61. Súlyos tünetekkel járó psoriasis psoriaticában (BN0\_14003, L4004, L4005) szenvedő beteg részére, amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés (szulfon, ciklosporin, methotrexát, biológiai készítmény) hatására (szulfon, ciklosporin, infliximab) a betegség aktív index igazoltan nem csökken, és a számi mértékben meghatározott finanszírozási algoritmus figyelembevételével – az DEP által közömbömben közzétett gyógyszerrel.**

• **62. Súlyos tünetekkel járó psoriasis psoriaticában (BN0\_14003, L4004, L4005) szenvedő beteg részére, amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés (szulfon, ciklosporin, methotrexát, biológiai készítmény) hatására (szulfon, ciklosporin, infliximab) a betegség aktív index igazoltan nem csökken, és a számi mértékben meghatározott finanszírozási algoritmus figyelembevételével – az DEP által közömbömben közzétett gyógyszerrel.**

• **63. Súlyos tünetekkel járó psoriasis psoriaticában (BN0\_14003, L4004, L4005) szenvedő beteg részére, amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés (szulfon, ciklosporin, methotrexát, biológiai készítmény) hatására (szulfon, ciklosporin, infliximab) a betegség aktív index igazoltan nem csökken, és a számi mértékben meghatározott finanszírozási algoritmus figyelembevételével – az DEP által közömbömben közzétett gyógyszerrel.**

• **64. Súlyos tünetekkel járó psoriasis psoriaticában (BN0\_14003, L4004, L4005) szenvedő beteg részére, amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés (szulfon, ciklosporin, methotrexát, biológiai készítmény) hatására (szulfon, ciklosporin, infliximab) a betegség aktív index igazoltan nem csökken, és a számi mértékben meghatározott finanszírozási algoritmus figyelembevételével – az DEP által közömbömben közzétett gyógyszerrel.**

• **65. Súlyos tünetekkel járó psoriasis psoriaticában (BN0\_14003, L4004, L4005) szenvedő beteg részére, amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés (szulfon, ciklosporin, methotrexát, biológiai készítmény) hatására (szulfon, ciklosporin, infliximab) a betegség aktív index igazoltan nem csökken, és a számi mértékben meghatározott finanszírozási algoritmus figyelembevételével – az DEP által közömbömben közzétett gyógyszerrel.**

• **66. Súlyos tünetekkel járó psoriasis psoriaticában (BN0\_14003, L4004, L4005) szenvedő beteg részére, amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés (szulfon, ciklosporin, methotrexát, biológiai készítmény) hatására (szulfon, ciklosporin, infliximab) a betegség aktív index igazoltan nem csökken, és a számi mértékben meghatározott finanszírozási algoritmus figyelembevételével – az DEP által közömbömben közzétett gyógyszerrel.**

• **67. Súlyos tünetekkel járó psoriasis psoriaticában (BN0\_14003, L4004, L4005) szenvedő beteg részére, amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés (szulfon, ciklosporin, methotrexát, biológiai készítmény) hatására (szulfon, ciklosporin, infliximab) a betegség aktív index igazoltan nem csökken, és a számi mértékben meghatározott finanszírozási algoritmus figyelembevételével – az DEP által közömbömben közzétett gyógyszerrel.**

• **68. Súlyos tünetekkel járó psoriasis psoriaticában (BN0\_14003, L4004, L4005) szenvedő beteg részére, amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés (szulfon, ciklosporin, methotrexát, biológiai készítmény) hatására (szulfon, ciklosporin, infliximab) a betegség aktív index igazoltan nem csökken, és a számi mértékben meghatározott finanszírozási algoritmus figyelembevételével – az DEP által közömbömben közzétett gyógyszerrel.**

• **69. Súlyos tünetekkel járó psoriasis psoriaticában (BN0\_14003, L4004, L4005) szenvedő beteg részére, amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés (szulfon, ciklosporin, methotrexát, biológiai készítmény) hatására (szulfon, ciklosporin, infliximab) a betegség aktív index igazoltan nem csökken, és a számi mértékben meghatározott finanszírozási algoritmus figyelembevételével – az DEP által közömbömben közzétett gyógyszerrel.**

• **70. Súlyos tünetekkel járó psoriasis psoriaticában (BN0\_14003, L4004, L4005) szenvedő beteg részére, amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés (szulfon, ciklosporin, methotrexát, biológiai készítmény) hatására (szulfon, ciklosporin, infliximab) a betegség aktív index igazoltan nem csökken, és a számi mértékben meghatározott finanszírozási algoritmus figyelembevételével – az DEP által közömbömben közzétett gyógyszerrel.**

• **71. Súlyos tünetekkel járó psoriasis psoriaticában (BN0\_14003, L4004, L4005) szenvedő beteg részére, amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés (szulfon, ciklosporin, methotrexát, biológiai készítmény) hatására (szulfon, ciklosporin, infliximab) a betegség aktív index igazoltan nem csökken, és a számi mértékben meghatározott finanszírozási algoritmus figyelembevételével – az DEP által közömbömben közzétett gyógyszerrel.**

www.humira100.hu

Abbott Laboratories (Magyarország) Kft.  
1139 Budapest, Teve utca 1/a-c.  
Tel.: +36-1 465-2100  
Fax: +36-1 465-2199

# HUMIRA

adalimumab

Élet ma, holnap és azután

**Abbott**  
A Promise for Life

HUMIRA/070