

# Az emelt, kiemelt indikációhoz kötött támogatási kategóriába tartozó betegcsoportok, indikációs területek és a felírásra jogosultak köre

Érvényes: 20090101-től

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Gyógyszerügyi Főosztály

*Emelt, indikációhoz kötött támogatással rendelhet*

## OEP - Gyógyszerügyi Főosztály EÜ 70 százalékos támogatási kategória

**2/a1** Lezajlott tranzienis ischemias attack (TIA) (BNO: G45), illetve stroke (BNO: I63) után halmozott atherothrombotikus rizikóval rendelkező beteg részére secunder stroke prevenció céljából a neurológus szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapig - a háziorvos az OEP által közleményben közzétett gyógyszereket.

- ASASANTIN RETARD KAPSZULA 30x

**15** Meniere-szindrómában (BNO: H81.0) szenvedő beteg részére a fül-orr-gégész vagy neurológus szakorvos vagy javaslatuk alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapig - a háziorvos az OEP által közleményben közzétett gyógyszereket.

- BETAGEN 16 MG TABLETTA 60x

- BETAGEN 8 MG TABLETTA 100x

- BETAHISTIN PLIVA 16 MG TABLETTA 50x

- BETAHISTIN PLIVA 8 MG TABLETTA 100x

- BETAHISTIN PLIVA 8 MG TABLETTA 50x

20090101 18

OEP - Gyógyszerügyi Főosztály EÜ 70 százalékos támogatási kategória

- BETAHISTIN WALMARK 16 MG TABLETTA 60x

- BETAHISTIN WALMARK 8 MG TABLETTA 100x

- BETAHISTIN-RATIOPHARM 16 MG TABLETTA 60x

- BETAHISTIN-RATIOPHARM 8 MG TABLETTA 100x

- BETAREVIN 16 MG TABLETTA 60x

- BETAREVIN 24 MG TABLETTA 60x

- BETAREVIN 8 MG TABLETTA 100x

- BETASERC 16 MG TABLETTA 60x

- BETASERC 24 MG TABLETTA 50x

- BETASERC 8 MG TABLETTA 100x

- ELVEN 16 MG TABLETTA 60x(buborékfóliában)

- ELVEN 8 MG TABLETTA 100x(buborékfóliában)

- MICROSER TABLETTA 50x

- ZENOSTIG 16 MG TABLETTA 60x

- ZENOSTIG 8 MG TABLETTA 100x

## **OEP - Gyógyszerügyi Főosztály EÜ 90 százalékos támogatási kategória**

**5/a1 Epilepsziában (BNO: G40.9)** szenvedő beteg részére a neurológus vagy gyermekneurológus szakorvos vagy javaslatuk alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapig - a háziorvos, házi gyermekorvos az OEP által közleményben közzétett gyógyszereket.

- CLONAZEPAM TC 0,5 MG TABLETTA 30x
- CLONAZEPAM TC 2 MG TABLETTA 30x
- CONVULEX 150 MG KAPSZULA 100x
- CONVULEX 500 MG KAPSZULA 100x
- CONVULEX 500 MG RETARD FILMTABLETTA 100x
- CONVULEX 500 MG RETARD FILMTABLETTA 50x
- DEPAKINE CHRONO 300 MG FILMTABLETTA 2x50
- DEPAKINE CHRONO 500 MG FILMTABLETTA 30x
- FRISIUM 10 MG TABLETTA 100x
- NEUROTOP 300 MG RETARD TABLETTA 50x
- ORFIRIL 300 MG DRAZSÉ 100x műanyag tartályban
- ORFIRIL 300 MG DRAZSÉ 50x üvegben
- ORFIRIL 300 MG RETARD DRAZSÉ 100xműanyag tartályban
- ORFIRIL 300 MG RETARD DRAZSÉ 50xüvegben
- ORFIRIL 600 MG DRAZSÉ 50x
- RIVOTRIL 0,5 MG TABLETTA 50x
- RIVOTRIL 2 MG TABLETTA 100x
- RIVOTRIL 2 MG TABLETTA 30x
- SERTAN TABLETTA 50x
- SEVENAL 100 MG TABLETTA 10x
- SEVENALETTA TABLETTA 30x
- TEGRETOL CR 200 MG FILMTABLETTA 5x10
- TEGRETOL CR 400 MG FILMTABLETTA 3x10
- TIMONIL 150 MG RETARD TABLETTA 50x
- TIMONIL 300 MG RETARD TABLETTA 100x
- TIMONIL 300 MG RETARD TABLETTA 50x

**5/a2 Epilepsziában (BNO: G40.9)** szenvedő az 5. a) 1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan rezisztens beteg részére a neurológus vagy gyermekneurológus szakorvos vagy javaslatuk alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapig - a háziorvos, házi gyermekorvos az OEP által közleményben közzétett gyógyszereket.

- APYDAN 300 MG TABLETTA 50x
- APYDAN 600 MG TABLETTA 50x
- GABAGAMMA 300 MG KEMÉNY KAPSZULA 100x(buborékfóliában)
- GABAGAMMA 300 MG KEMÉNY KAPSZULA 50x(buborékfóliában)
- GABAGAMMA 400 MG KEMÉNY KAPSZULA 100x(buborékfóliában)
- GABAGAMMA 400 MG KEMÉNY KAPSZULA 50x(buborékfóliában)
- GEROLAMIC 100 MG RÁGÓTABLETTA/DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA 30x (acla/pvc//al buborékfóliában)
- GEROLAMIC 200 MG RÁGÓTABLETTA/DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA 30x (acla/pvc//al buborékfóliában)

OEP - Gyógyszerügyi Főosztály EÜ 90 százalékos támogatási kategória

- GEROLAMIC 25 MG RÁGÓTABLETTA/DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA 30x (acla/pvc//al buborékfóliában)
- GEROLAMIC 50 MG RÁGÓTABLETTA/DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA 30x (acla/pvc//al buborékfóliában)
- GORDIUS 100 MG KAPSZULA 100x
- GORDIUS 100 MG KAPSZULA 50x
- GORDIUS 300 MG KAPSZULA 100x
- GORDIUS 300 MG KAPSZULA 50x
- GORDIUS 400 MG KAPSZULA 100x
- GORDIUS 400 MG KAPSZULA 50x
- LAMICTAL 100 MG TABLETTA 30x
- LAMICTAL 200 MG DISZPERZIÓS RÁGÓTABLETTA 30x

- LAMICTAL 25 MG TABLETTA 30x
- LAMICTAL 50 MG TABLETTA 30x
- LAMITRIN 100 MG TABLETTA 30x
- LAMITRIN 25 MG TABLETTA 30x
- LAMITRIN 50 MG TABLETTA 30x
- LAMOLEP 100 MG TABLETTA 30x
- LAMOLEP 200 MG TABLETTA 30x
- LAMOLEP 25 MG TABLETTA 30x
- LAMOLEP 50 MG TABLETTA 30x
- LAMOTRIGIN ORION 100 MG DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA 30x
- LAMOTRIGIN ORION 25 MG DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA 30x
- LAMOTRIGIN ORION 50 MG DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA 30x
- LAMOTRIGINE HEXAL 100 MG TABLETTA 30x
- LAMOTRIGINE HEXAL 25 MG DISZPERGÁLÓDÓ TABLETTA 30x
- LAMOTRIGINE HEXAL 50 MG TABLETTA 30x
- LAMOTRIGIN-GENERICIS (UK) 100 MG TABLETTA 30x(buborékfóliában)
- LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 100 MG TABLETTA 30x
- LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 25 MG TABLETTA 30x
- LAMOTRIGIN-RATIOPHARM 50 MG TABLETTA 30x
- NEURONTIN 100 MG KEMÉNY KAPSZULA 100x
- NEURONTIN 300 MG KEMÉNY KAPSZULA 100x
- NEURONTIN 300 MG KEMÉNY KAPSZULA 50x
- NEURONTIN 400 MG KEMÉNY KAPSZULA 100x
- NEURONTIN 400 MG KEMÉNY KAPSZULA 50x
- PLEXXO 100 MG TABLETTA 30x
- PLEXXO 25 MG TABLETTA 30x
- PLEXXO 50 MG TABLETTA 30x
- SABRIL 500 MG FILMTABLETTA 100x
- TRILEPTAL 300 MG FILMTABLETTA 50x
- TRILEPTAL 600 MG FILMTABLETTA 50x

20090101 29

OEP - Gyógyszerügyi Főosztály EÜ 90 százalékos támogatási kategória

**5/a3 Epilepsiában szenvedő (BNO: G40.9) az 5. a) 1. - 5. a) 2. pontokban felsorolt szerekre dokumentáltan rezisztens** beteg részére a neurológus vagy gyermekneurológus szakorvos vagy javaslatuk alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapig - a házi orvos, házi gyermekorvos az OEP által közleményben közzétett gyógyszereket.

- KEPPRA 100 MG/ML BELSŐLEGES OLDAT 1x300 ml
- KEPPRA 250 MG FILMTABLETTA 100x
- KEPPRA 500 MG FILMTABLETTA 120x
- TOPAMAX 100 MG FILMTABLETTA 60x(pvc/ldpe/pvcd//al buborékfóliában)
- TOPAMAX 200 MG FILMTABLETTA 60x(pvc/ldpe/pvcd//al buborékfóliában)
- TOPAMAX 25 MG FILMTABLETTA 60x(pa/al/pvc//al buborékfóliában)
- TOPAMAX 50 MG FILMTABLETTA 60x(pa/al/pvc//al buborékfóliában)
- TOPEPSIL 100 MG FILMTABLETTA 60x(pvc/pvdc buborékfóliában)
- TOPEPSIL 200 MG FILMTABLETTA 60x(pvc/pvdc buborékfóliában)
- ZONEGRAN 100 MG KEMÉNY KAPSZULA 98x
- ZONEGRAN 25 MG KEMÉNY KAPSZULA 28x
- ZONEGRAN 50 MG KEMÉNY KAPSZULA 56x

**5/b1 Lennox-Gastaut szindróma (BNO: G40.4) kezelésére a neurológus vagy gyermekneurológus szakorvos maximum hat hónapig az OEP által közleményben közzétett gyógyszereket.**

- TOPAMAX 100 MG FILMTABLETTA 60x(pvc/ldpe/pvcd//al buborékfóliában)
- TOPAMAX 200 MG FILMTABLETTA 60x(pvc/ldpe/pvcd//al buborékfóliában)
- TOPAMAX 25 MG FILMTABLETTA 60x(pa/al/pvc//al buborékfóliában)
- TOPAMAX 50 MG FILMTABLETTA 60x(pa/al/pvc//al buborékfóliában)
- TOPEPSIL 100 MG FILMTABLETTA 60x(pvc/pvdc buborékfóliában)
- TOPEPSIL 200 MG FILMTABLETTA 60x(pvc/pvdc buborékfóliában)

**5/b2 Lennox-Gastaut (BNO: G40.4) szindróma kezelésére a biperidenre és procyclidinre dokumentáltan terápia rezisztens** beteg

részére a neurológus vagy gyermekneurológus szakorvos maximum hat hónapig az OEP által közleményben közzétett gyógyszereket.

- TALOXA SZUSZPENZIÓ 230 ml
- TALOXA 400 MG TABLETTA 40x
- TALOXA 600 MG TABLETTA 40x

**8** Az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő neurológiai javallatokban **(BNO: G00-G99)** a neurológus szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapig - a háziorvos az OEP által közleményben közzétett gyógyszereket.

- ANAFRANIL SR 75 MG FILMTABLETTA 20x
- ANAFRANIL 25 MG DRAZSÉ 30x
- ANAFRANIL 25 MG/2 ML INJEKCIÓ 10x2 ml
- CLONAZEPAM TC 0,5 MG TABLETTA 30x
- CLONAZEPAM TC 2 MG TABLETTA 30x
- NEUROTOP 200 MG TABLETTA 50x
- NEUROTOP 300 MG RETARD TABLETTA 50x
- NEUROTOP 600 MG RETARD TABLETTA 50x
- RIVOTRIL 0,5 MG TABLETTA 50x
- RIVOTRIL 2 MG TABLETTA 100x
- RIVOTRIL 2 MG TABLETTA 30x
- TEGRETOL CR 200 MG FILMTABLETTA 5x10
- TEGRETOL CR 400 MG FILMTABLETTA 3x10
- TEGRETOL 2% SZUSZPENZIÓ 100 ml
- TEPERIN FILMTABLETTA 50x
- TIAPRIDAL 100 MG TABLETTA 20x
- TIAPRIDAL 100 MG TABLETTA 50x
- TIMONIL 150 MG RETARD TABLETTA 50x
- TIMONIL 300 MG RETARD TABLETTA 100x
- TIMONIL 300 MG RETARD TABLETTA 50x

**OEP - Gyógyszerügyi Főosztály EÜ 100 százalékos támogatási kategória**

**4 Myasthenia gravisban (BNO: G70)** szenvedő beteg részére a neurológus vagy gyermek neurológus szakorvos vagy javaslatuk alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapig - a háziorvos az OEP által közleményben közzétett gyógyszereket.

- MESTINON 60 DRAZSÉ 150x
- MYTELASE 10 MG TABLETTA 100x
- MYTELASE 10 MG TABLETTA 50x

**11 Epilepsziában (BNO: G40.9)** szenvedő beteg részére a neurológus, vagy gyermekneurológus szakorvos vagy javaslatuk alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapig - a háziorvos, házi gyermekorvos az OEP által közleményben közzétett gyógyszereket.

- CONVULEX SZIRUP GYERMEKEKNEK 100 ml
- CONVULEX 300 MG KAPSZULA 100x
- CONVULEX 300 MG KAPSZULA 60x
- DEPAKINE SZIRUP 150 ml
- DIAZEPAM DESITIN 10 MG REKTÁLIS OLDAT 5x1
- DIAZEPAM DESITIN 5 MG REKTÁLIS OLDAT 5x1
- DIPHEDAN TABLETTA 25x
- NEUROTOP 200 MG TABLETTA 50x
- NEUROTOP 600 MG RETARD TABLETTA 50x
- STAZEPINE 200 MG TABLETTA 50x
- TEGRETOL 2% SZUSZPENZIÓ 100 ml

**13/a1 Diabetes insipidusban (BNO: E23.2)** szenvedő beteg részére a belgyógyász, endokrinológus vagy csecsemő-és gyermekgyógyász szakorvos vagy javaslatuk alapján a háziorvos, házi gyermekorvos az OEP által közleményben közzétett gyógyszereket.

- MINIRIN ORRSPRAY 5 ML 1x5 ml

20090101 72

OEP - Gyógyszerügyi Főosztály EÜ 100 százalékos támogatási kategória

- NOCUTIL 0,1 MG/ML OLDATOS ORRSPRAY 5 ml

**13/a2 Diabetes insipidusban (BNO: E23.2)** szenvedő beteg részére - desmopressin hatóanyagú orrcsepp igazolt hatástalansága esetén - a belgyógyász, endokrinológus vagy csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos vagy javaslatuk alapján a háziorvos, házi gyermekorvos az OEP által közleményben közzétett gyógyszereket.

- MINIRIN 0,1 MG TABLETTA 30x
- MINIRIN 0,2 MG TABLETTA 30x
- NOCUTIL 0,1 MG TABLETTA 30x
- NOCUTIL 0,2 MG TABLETTA 30x

**Megi.: Enuresis noct. esetén nem érdemes, mert általános ra is 90% támogatás jár mk. orrsprav!**