

Vll. Szolnoki Hypertonia Nap

A Magyar Hypertonia Társaság Szolnoki Decentruma és
a Szolnok Szívügyünk Alapítvány közös szervezésében

2011. november 11-12.

Szolnok



www.asszisztencia.hu/11hyper

1 éve hagyunk nyomot a gyógyításban



Xeter[®]
rosuvastatin



hatékonyság

A MEGSZELÍDÍTETT ERŐ

erő

védelem



RICHTER GEDEON

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Kardiológiai Marketing Osztály: 431 5726 www.richter.hu
Gyógyszerbiztonsági Osztály: 505 7032 drugsafety@richter.hu

Rövidített alkalmazási előírás

XETER[®] 10 mg filmtabletta, XETER[®] 20 mg filmtabletta, XETER[®] 40 mg filmtabletta

rosuvastatin J: kevert dyslipidaemia (IIb típus); homozigóta familiáris hypercholesterinaemia **ELL:** Gyógyszerérzékenység, aktív májbetegség, súlyos vesekárosodás, miopathia, terhesség, szoptatás **A:** ajánlott kezdő adag 5 mg és 10 mg, maximális dózis 40 mg naponta **MH:** szédülés, fejfájás, székrekedés, myalgia, asthenia **GyK:** ciklosporin, gemfibrozil, proteáz gátlók, antacidumok, orális fogamzásgátlók **REND:** csak vényre adható ki **OGYI eng szám:** 21173/04, 21173/06, 21173/08 **Árak: teljes ár:** 10 mg 3812 Ft/doboz, 20 mg 5749 Ft/doboz, 40 mg 7361 Ft/doboz; **támogatás:** 10 mg 2917 Ft/doboz, 20 mg 4409 Ft/doboz, 40 mg 5658 Ft/doboz; **térítési díj:** 10 mg 895 Ft/doboz, 20 mg 1340 Ft/doboz, 40 mg 1703 Ft/doboz. Az esetleges változások a www.oep.hu honlapon tekinthetők meg. További információért kérjük, olvassa el a teljes alkalmazási előírást!

Lezárás dátuma: 2011.09.06.

 **szívhang**

KARDIOLÓGIAI TERMÉKEK A RICHTERTŐL

Köszöntő

A Magyar Hypertonia Társaság Szolnoki Decentruma valamint a Szívügyünk Szolnok Alapítvány nevében szeretettel meghívjuk Önöket a 7. Szolnoki Hypertonia Nap rendezvényére 2011. november 11-12-én.

A széles körben elterjedt és ismert nemzetközi és hazai módszertani ajánlások, valamint a hatékony gyógyszeres fegyvertár ellenére változatlanul a szív-érrendszeri betegségek jelentik a vezető halálokat a fejlett országokban, beleértve hazánkat is. Ennek a kedvezőtlen tendenciának a visszafordítása érdekében az egyik lehetséges út az akut invazív kardiológiai ellátás, a primer PCI rendszerének kialakítása volt. A másik lehetőség, amely felé a tudományos és a gyakorlati kardiológia figyelme irányult, a koszorúér-betegség megelőzése a fő rizikótényezők, mint a hypertonia, dyslipidaemia, diabetes és metabolikus syndroma mielőbbi felfedezése és kezelése útján.

Büszkén állíthatjuk, hogy Szolnokon a évek óta adott a kardiovaszkuláris ellátás teljes spektruma (a szívműtétek kivételével): a primer prevenciótól kezdve az akut invazív ellátáson keresztül a szekunder prevencióig és rehabilitációig. A Hetényi Géza Kórház Kardiológiai Centrumának tudományos tevékenysége híven tükrözi az ellátásban nyújtott sokrétű feladatokat. A több, mint 10 éves múltra visszatekintő tavaszi Szolnoki Kardiológiai Nap rendezvényét a minden ősszel megrendezésre kerülő, a prevenciót célzó Szolnoki Hypertonia Nap követte.

Őszintén reméljük, hogy a soronkövetkező 7. Hypertonia Nap valódi mérföldkő lesz mind Szolnok, mind a Hetényi Géza Kórház életében. Ez lesz az első nemzetközi hypertonia rendezvény városunkban, melyet a Magyar Hypertonia Társaság Elnöksége európai akreditációra jelölt. Kitűnő magyar előadók mellett világhírű nemzetközi előadók is köszönhetünk rendezvényünkön: Prof. Giuseppe Mancía és Prof. Athanasios Manolis az Olasz illetve a Hellén Hypertonia Társaság képviselőiben fog kiváló előadást tartani. A szervező fő célja, hogy a házi orvosokon, rezidenseken, belgyógyászokon és kardiológusokon túl a hypertonia és a prevenció minden területén tevékenykedő szakemberek profitálhassanak a részvételből, nemcsak városunkból, hanem a Közép-Kelet Magyarország egyéb területeiről is.

A szervezők számítnak a minél nagyobb számú hallgatóság aktív részvételére. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, remélve, hogy Szolnok sajátos atmoszférát teremthet egy igen sikeres és gyümölcsöző rendezvény lebonyolításához.

Szolnok, 2011. augusztus 22.

Dr. Herczeg Béla
a Szervezőbizottság elnöke

Dr. Rokszi György, Dr. Benczúr Béla
a Szervezőbizottság tagjai

Meghívott külföldi előadók

Prof. Giuseppe Mancía, Chair, ESH Educational Committee

Clinica Médica, University of Milano-Bicocca, Monza, Italy

Prof. Athanasios J. Manolis, Representative of the WG Hypertension and the Heart (ESC)

Asklepeion Hospital, Athens, Greece

Szervezőbizottság és Tudományos Bizottság

Dr. Herczeg Béla

Dr. Rokszi György

Dr. Benczúr Béla

Kapcsolatok

Szakmai információ

Dr. Benczúr Béla

Email: benczurb@gmail.com

Konferencia titkárság

ASSZISZTENCIA Szervező Kft.

1055 Budapest, Szent István krt. 7.

Tel: +36 1 350 1854, Fax: +36 1 350 0929

Email: hyper@asszisztencia.hu

Web: www.asszisztencia.hu

2011. november 11. | PÉNTEK

08:30 – 19:00 Regisztráció és kiállítás

09:00 – 10:00 **CÉGSZIMPÓZIUM**

10:00 – 10:20 Kávészünet

10:20 – 12:00 **1. SZEKCIÓ**

1. 10:20-10:45 **habil. dr. Barna István:** Hypertonia és sport
2. 10:45-11:10 **dr. Alföldi Sándor:** Endokrin hypertoniák
3. 11:10-11:35 **dr. Nagy Viktor:** ARB-k jelentősége napjainkban
4. 11:35-12:00 **dr. Illyés Miklós:** A vascularis funkció komplett vizsgálatának önálló prognosztikai jelentősége

12:00 – 13:00 **CÉGSZIMPÓZIUM**

14:00 – 14:20 **MEGNYITÓ**

dr. Sélleiné Márki Mária, az OEP főigazgatója

dr. Bene Ildikó - a Hetényi Géza Kórház főigazgatója, a Szolnoki Hypertonia Decentrum vezetője

Szalay Ferenc, Szolnok város polgármestere

Prof. dr. Kiss István, a Magyar Hypertonia Társaság elnöke

dr. Herczeg Béla, osztályvezető főorvos

14:20 – 16:40 **2. SZEKCIÓ**

1. 14:20-14:50 **Prof. Giuseppe Mancia:** Az Európai Hypertonia ajánlás szerepe a cardiovascularis prevencióban
2. 14:50-15:20 **Prof. Athanasios Manolis:** Hypertonia és pitvarfibrilláció
3. 15:20-15:50 **Prof. dr. Farsang Csaba:** Melyik betegnek melyik kombinációt?
4. 15:50-16:20 **Prof. dr. Kiss István:** Hypertonia és a vese

16:20 – 16:50 Kávészünet

16:50 – 18:10 **3. SZEKCIÓ**

1. 16:50-17:20 **Prof. dr. Ábrahám György:** Rezisztens hypertonia
2. 17:20-17:50 **Prof. dr. Kékes Ede:** Globális rizikóbecslés
3. 17:50-18:20 **Prof. dr. Karádi István:** Lipidek és hypertonia

19:00 **BANKETT VACSORA (A KONFERENCIA HELYSZÍNÉN)**

2011. november 12. | SZOMBAT

08:00 – 11:30 Regisztráció és kiállítás

09:00 – 09:50 4. SZEKCIÓ

1. 09:00-09:25 **dr. Herczeg Béla:** A balkamra-hypertrophia prognosztikai jelentősége
2. 09:25-09:50 **dr. Tóth J. Péter:** A vérnyomáscsökkentők metabolikus hatásai

09:50 – 10:50 5. SZEKCIÓ

A centrális vérnyomás prognosztikai szerepe - érvek és ellenérvek

pro: **dr. Benczúr Béla** kontra: **dr. Illyés Miklós**

11:00 – 12:30 6. SZEKCIÓ

Az antihypertenzív terápia megválaszolt és megválaszolatlan kérdései 2011-ben - kerekasztal

Résztevők:

Prof. Giuseppe Mancía

Prof. Athanasios Manolis

Prof. dr. Kiss István

Prof. dr. Farsang Csaba

dr. Illyés Miklós

12:30 KONFERENCIA ZÁRÁSA

Prof. dr. Kiss István és dr. Herczeg Béla

Általános információk

KONFERENCIA IDEJE:

2011. november 11-12.

KONFERENCIA HELYSZÍNE:

Szolnoki Főiskola Campus (H-5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány)

www.szolf.hu

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részvételi díjak:

2011. október 24. előtt 9.600 Ft + áfa

2011. október 24. után 12.800 Ft + áfa

RÉSZVÉTELI DÍJAK TARTALMA:

- tudományos programon való részvétel
- részvételi igazolás és névkitűző
- programfüzet
- kávészünetek pénteken
- bankett vacsora pénteken a konferencia helyszínén

SZÁLLODAI ELHELYEZÉS

A konferencia résztvevőinek az alábbi kedvezményes szállás lehetőséget kínáljuk:

Liget Hotel***

(H-5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.)

Egyágyas standard szoba: 8.600 Ft

Kétágyas standard szoba: 14.600 Ft

Egyágyas superior szoba: 9.500 Ft

Kétágyas superior szoba: 16.400 Ft

Garden Hotel****

(H-5000 Szolnok, Tiszaliget)

Egyágyas classic szoba: 16.900 Ft

Kétágyas classic szoba: 22.200 Ft

Egyágyas superior szoba: 18.100 Ft

Kétágyas superior szoba: 23.700 Ft

A szobaárak szoba/éj díjat jelölnek és tartalmazzák a szállást svédasztalos reggelivel és a vonatkozó adókat (áfa, ifa).

AKKREDITÁCIÓ

A kongresszus orvosi (Oftex) akkreditációja folyamatban van, amint rendelkezünk a megfelelő információval, közzétesszük a weboldalon.

REGISZTRÁCIÓ

Jelentkezését és szállásfoglalását megteheti a konferencia titkárság weboldalán keresztül online módon (www.asszisztencia.hu/11hyper), vagy a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével.

Nortivan[®]
valsartan

Nortivan HCT[®]
valsartan+HCT



Itt a szezon!
990 Ft

Jó reggelt szívem!

Mindennapi frissesség a
vérnyomáscsökkentésben



RICHTER GEDEON

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., Kardiológiai Marketing Osztály; 431 - 5726, www.richter.hu
Gyógyszerbiztonsági osztály: 505 - 7032, drugsafety@richter.hu

Nortivan 40 mg, 80 mg, ill. 160 mg filmtabletta, AIC: C03CA03. Hatóanyag: 40 mg, 80 mg, ill. 160 mg valsartan tablettánként. Javallat: Szívomfibrázis utáni állapot, tüneteket okozó szívélgtelenség vagy tünetmentes balkamrai szisztolés működés zavar esetén, hirtelkialló stabil betegek kezelése, akik nemrégiben szívizominfarktus esték át. Szívélgtelenség: tüneteket okozó szívélgtelenségben, amennyiben ACE gátló nem alkalmazható, vagy ACE-gátlóval kombinálva, amennyiben β -blokkoló nem alkalmazható. 80 mg és 160 mg filmtabletták. Esszenciális hipertónia. Adaptálás: Szívizomfibrázis utáni állapotban a kezdő adag napi 2400 mg, ez 28-28, ill. 160 mg-ig emelhető napi 2 hetes intervallumokban. Az egyéniesség miatt átlagosan adagot ajánlott csökkenteni. Hipertóniában a kezdő adag napi 160 mg, max. 320 mg-ig emelhető. Nem kell dózis-módosítást előírni. Veseelégtelenség: teratikus clearance \geq 10 ml/min). Májelégtelenség: toleranciával nem jár enyhe vagy közepes májelégtelenségben \leq 80 mg, 18 év alatt: nem ajánlott. Ellenjavallat: túlzottan súlyos májelégtelenség, biliris emelkedés és cholelithiasis, terhesség 2. és 3. trimeszter. Fokozott óvatosságot igényel: só-vízhiánytartás zavarai, artériális stenózis, veséltetés, primer hiperparathyreozis, aorta- vagy mitrális billentyűzavarok, hipertóniás obstruktív kardiomiopátia, beszűkült aortai szűkület, májelégtelenség, renin-angiotenzin rendszerrel szembe fordított hatású gyógyszerek, tejsavú savasodás, székrekedés, székrekedés, veseelégtelenség, vesekövek, neutropenia, thrombocytopenia, angioödéma, hyperkalemia, szívélgtelenség. Rendelési feltétel: csak vényre adható ki. Forgalmazó: Richter Gedeon Nyrt. Forgalmazható engedély száma: OGYI-T-21221/03, OGYI-T-21221/08, OGYI-T-21221/13. Árak: Nortivan 80 mg filmtabletták 30x teljes ára 1745 Ft, normatív támogatása 755 Ft, vételi díja 990 Ft. Nortivan 160 mg filmtabletták 30x teljes ára 2552 Ft, normatív támogatása 1062 Ft, vételi díja 1490 Ft. Az esetleges változások a www.oph.hu honlapon tekinthetők meg. A készítmény alkalmazása előtt kérjük, olvassa el annak részletes előírását! Nortivan HCT 80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg, ill. 160 mg/25 mg filmtabletták. AIC: C03CA03. Hatóanyag: 80 mg, ill. 160 mg valsartan, valamint 12,5 mg, ill. 25 mg hidroklorotiazid tablettánként. Javallat: esszenciális hipertónia kezelése olyan betegek esetén, akiknek a vérnyomása valsartan vagy hidroklorotiazid monoterápiával nem állható be megfelelően. Adaptálás: Javallat: kezdő adag napi 1 filmtabletták. Az összetevőkkel szembe fordított hatású gyógyszerek, maximum 320 mg/25 mg-ig, nem kell dózis-módosítást előírni. Veseelégtelenség: teratikus clearance \geq 30 ml/min). Májelégtelenség: toleranciával nem jár enyhe vagy közepes májelégtelenségben \leq 80 mg, 18 év alatt: nem ajánlott. Ellenjavallat: túlzottan súlyos májelégtelenség, biliris emelkedés és cholelithiasis, terhesség 2. és 3. trimeszter, súlyos vese- vagy májelégtelenség, aorta, biliris emelkedés, cholelithiasis, edematikus hyperkalemia, hiperparathyreozis, hipertóniás obstruktív kardiomiopátia, beszűkült aortai szűkület, májelégtelenség, renin-angiotenzin rendszerrel szembe fordított hatású gyógyszerek, tejsavú savasodás, székrekedés, székrekedés, veseelégtelenség, vesekövek, neutropenia, thrombocytopenia, angioödéma, hyperkalemia, szívélgtelenség. Rendelési feltétel: csak vényre adható ki. Forgalmazó: Richter Gedeon Nyrt. Forgalmazható engedély száma: OGYI-T-21221/03, OGYI-T-21221/08, OGYI-T-21221/13. Árak: Nortivan HCT 160/12,5 mg filmtabletták 30x teljes ára 2643 Ft, normatív támogatása 1153 Ft, vételi díja 1490 Ft. Nortivan HCT 160/25 mg filmtabletták 30x teljes ára 2736 Ft, normatív támogatása 1246 Ft, vételi díja 1490 Ft. Az esetleges változások a www.oph.hu honlapon tekinthetők meg. A készítmény alkalmazása előtt kérjük, olvassa el annak részletes előírását! Az anyag leírásának dátuma: 2011.09.13.

