

A határtalan elme korlátai

Programfüzet

**A Magyar
Pszichiátriai Társaság
XVIII. Vándorgyűlése**

Győr, 2013. január 23-26.



Hivogató

Most 18. alkalommal, és Győrben harmadjára... Nem végtelen nagy számok ezek. Ha mégis felidézem az elmúlt vándorgyűlésekhez kapcsolódó emlékeimet, sok élmény, emlék, érzés kavargok bennem, még ha nem is határtalanul sok. Vannak emlékeim korlátokról. A 2008-as vándorgyűlésen például a hangulatot erősen befolyásolta az előző év határtalan leépítésének sokkoló riadalma. Sok előadásban is, de főként magánbeszélgetésben érzékelhetők voltak a kérdések: Túl fogjuk élni? Mi lesz a szakmánkkal? Hol a határ mikor már azt kell mondanunk: nincs tovább! Megtettünk mindent? Elmentünk a határainkig? Ennyi volt?

Szomorú nyomottság, jövő elvesztésének képe, a korlátok szorításának fájdalma, tehetetlenség érződött a levegőben. Akkor nem az elme, hanem az elmegyógyászat, az ellátás szorító korlátaival szembesültünk fájdalmasan. Nemcsak túléltek, de a következő években újra bizakodóbb volt a hangulat, nyíltabbá váltak a tekintetek, újra felemelkedtek a fejek. Mi az, ami a korlátokon átségit? Mi az, amivel túl lehet élni a csapásokat? A határtalan elme, a határtalan elkötelezettség, a határtalan hit? Van ilyen? Hiszem, hogy van. Hogyan működik? A szervezeti, az elmegyógyászati ellátás szintjén saját magunkról csak anekdotikus adataink vannak. Ám sok tudományos adatunk van az elme határtalanságáról az egyén, az egészséges és a beteg ember szintjén. Sok a tapasztalat és kísérletes bizonyíték arról, hol húzódnak és hol nem húzódnak határok az idegrendszer kapacitásában, a működési kapcsolatokban, az agyi struktúrákban. Naponta megéljük az összekapaszkodó elmék, a terápiás szövetségek varázslatos, a mindennapi gyakorlatban is működő, felszabadító, korlátokat szétfeszítő mechanizmusát. Milyen sokszor halljuk, tapasztaljuk, hogy minket a pszichiáterekeket csodatevő varázslónak, vagy semmit nem tudó kuruzslónak tekintenek. Gyakran megélünk munkánk során varázslatos pillanatok. Szembesülünk azzal, milyen sokat és mégis milyen keveset tudunk az elme működéséről. Kijelenthetjük: mindennapjaink szakmai élménye a határtalanság kihívása és a korlátok közötti tevékenység nyomása. Miről tudnánk eszmét, élményt cserélni, ha nem erről? Mi más lenne a tudomány, ha nem a határokon való túltekingés vágya által hajtott kíváncsiság, a végtelen felfedezése szigorú szabályok és korlátok között? Ha nem az elme, melyről oly sokat tudunk, és amely oly sok mindent rejteget még, mi adna nagyobb teret ennek. Van tehát mit megosztanunk egymással. Végtelen intuíciók, korlátokat feszegető felfedezések, kereteket átlépő módszerek. Szabályokat figyelembe vevő technikák, korábbi megegyezéseket felülíró új paradigmák. Egymásba folyó, egymást megtermékenyítő tudományos és terápiás területek. Vállaljuk korlátainkat, mert azok egyúttal kiszámíthatóságot is adnak. Szétfeszítjük korlátainkat, mert a régiek olykor már akadályozóak. Van mit mondanunk egymásnak elméről, elmegyógyászatról, elméletről, gyakorlatról, határtalanságról, korlátokról.

Gyűljünk össze ismét, harmadjára Győrben. Konferenciánkon a szervezésben is nagy tapasztalattal rendelkező kollégák, segítő városi vezetés, barátságos város és a tudományos elmélyülést és nyugodt baráti beszélgetéseket egyaránt segítő egyetemi környezet segítenek abban, hogy minél tartalmasabban, jó hangulatban, határtalan élményekkel töltsünk fel.

Várunk mindenkit! Minden előadót, és minden hallgatót. Mindenkit, aki tenni akar a pszichiátriáért, tudományunk gazdagodásáért, azokat, akik feltöltődni akarnak a gazdag programból és emberi találkozásokból.

Találkozunk Győrben, 2013 január végén!

Lehóczky Pál

a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke

Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyűlése

“A határtalan elme korlátai”

Győr, 2013. január 23-26.

SZERVEZŐK:

A Konferencia elnöke:

Lehóczky Pál

a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke

A Szervező Bizottság elnöke:

Molnár Károly

A Magyar Pszichiátriai Társaság leendő elnöke

Szervező Bizottság:

Ostorharics-Horváth György

Nagy Enikő Éva

Kurimay Tamás

Feller Gábor

A Tudományos Bizottság:

Osváth Péter elnök

Ostorharics-Horváth György tiszteletbeli elnök

Balázs Judit

Demetrovics Zsolt

Kelemen Ogúz

Kurimay Tamás

Lehóczky Pál

Mórotz Kenéz

Purebl György

Szekeres György

Szendi István

Tényi Tamás

VÉDNÖKÖK:

Dr. Szócska Miklós

Soltész Miklós

Prof. Dr. Szekeres Tamás

Borkai Zsolt

Dr. Tamás László János

Prof. Dr. Poór Gyula

Dr. Éger István

egészségügyért felelős államtitkár

Szociális, Család- és Ifjúságügyért felelős államtitkár

Széchenyi István Egyetem rektora

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere

Petz Aladár Megyei Oktatókórház főigazgató főorvosa

MOTESZ elnöke

MOK elnöke

A Szervező Bizottság címe:

Dr. Molnár Károly

1281 Budapest 27., Pf. 41.

E-mail: karoly.molnar@mptpszichiatra.hu

Honlap: www.mptpszichiatra.hu/gyor2013

Kongresszusi Titkárság

TENSI Kft.

1023 Budapest

Komjádi Béla u 1.

JÓNÁK Éva

Tel: +361 345 1553

Fax: +361 345 1544

E-mail: mptinfo@tensi.hu

www.tensi-congress.hu



Kiemelt partnerünk

Janssen-Cilag Kft.

Partnereink

AstraZeneca Kft.

Servier Hungaria Kft.

Lundbeck Hungária Kft.

Teva Magyarország Zrt.

Egis Gyógyszergyár Nyrt.

Lilly Hungária Kft.

Általános Információ

Honlap

www.mptpszichiatra.hu/gyor2013

A Vándorgyűlés és a regisztráció helyszíne

Széchenyi István Egyetem – 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A regisztrációs iroda nyitva tartása a Vándorgyűlés idején

2012. január 23.	12.00 – 18.00
2012. január 24.	08.00 – 18.00
2012. január 25.	07.30 – 18.00
2012. január 26.	07.30 – 11.30

A Vándorgyűlés nyelve

magyar, angol

A 2012. január 25,26-i plenáris üléseken elhangzó előadásokon szinkrontolmácsolást biztosítunk.

Kredit pontok

A Vándorgyűlésen való részvételért a szakorvosok és a klinikai pszichológusok 50 kredit pontot kapnak, az erről szóló igazolás csak a teljes részvételért jár és a konferencia után vehető át.

Részvételi díjak

A részvétel az orvosi egyetemek hallgatóinak, illetve a 70 év felettieknek ingyenes.

Díj típusok	2011. november 15.		
	Előtt	Után	Helyszínen
MPT tag	20 000 Ft	25 000 Ft	30 000 Ft
Nem MPT tag	27 000 Ft	34 000 Ft	40 000 Ft
Rezidensek, nyugdíjasok	12 000 Ft	17 000 Ft	20 000 Ft
Kísérő	15 000 Ft	18 000 Ft	20 000 Ft
Napjegy	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft

(A részvételi díj a hatályos jogszabályok szerinti ÁFA-t tartalmazza.)

A részvételi díj (MPT tag, Nem MPT tag, Rezidens, Nyugdíjas) tartalmazza a vándorgyűlésen és a kiállításon való részvételt, kávészüneteket, ebédeket, a konferenciátáskát és névkítűzőt, a kiadványokat, illetve 1 fő részére belépőt a Gála vacsorára.

A kísérői részvételi díj tartalmazza a névkitűzőt, kávészüneteket, ebédeket illetve I fő részére a részvételt a Gála vacsorán.

A napi jegy tartalmazza az adott napi részvételt a tudományos programon, névkitűzőt, kávészüneteket, ebédeket, illetve programfüzetet.

A Gála vacsorához kapcsolódó kulturális programon, a helyszínen megvásárolható belépővel lehet részt venni.

Ennek megfelelően a különböző színű névkitűzőkhöz kapcsolódó jogosultságok:

- Fehér – Részvételi díjat fizető teljes jogú résztvevő
- Sárga – kizárólag a standon tartózkodó kiállító
- Kék – napijegy (adott dátummal)
- Drapp – kísérő
- Rózsaszín – alkalmi belépő – társelőadók, illetve csak egy-egy előadásra érkezők
- Zöld – Szervezők

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy elveszített névkitűző esetén, nem áll módunkban újat nyomtatni.

Jelentkezés

2013. január 10. után regisztráló résztvevőknek a Kongresszusi Iroda túljelentkezés esetén nem feltétlenül tudja garantálni a társasági programokon való részvételt.

Lemondási Feltételek

2012. december 20. utáni lemondás esetén, nem áll módunkban visszatéríteni a részvételi díj összegét és a szállásköltséget.

Szálláshelyek

Győr

Amstel Hattyú Fogadó
Fehér Hajó Panzió * Aqua Fit Club
Révész Hotel
Aranyszarvas Fogadó
Duna Panzió
ETO Park Hotel
Famulus Hotel
Famulus Kollégium
Fonte Hotel
Fortunatus Hotel és Szabadidőközpont
Golden Ball Club

Ibis Hotel Győr
Isabell Hotel
Kertész Panzió
Klastrom Hotel
Konferencia Hotel
Rába Hotel City Center
Romantik Hotel Schweizerhof
Termal (Hanekám) Panzió
Szieszta Hotel
Wesselényi Hotel

Mosonmagyaróvár

Hotel Lajta Park
Hotel Minerva
Thermal Hotel

Megközelítés

A város a vasúti és a közúti forgalom országos jelentőségű csomópontja. Győr közlekedés földrajzi helyzete kiváló. Vasúti kapcsolatai közül a legfontosabb a Bécs-Budapest vasútvonal.

Az országos közúti forgalmat Bécs, Pozsony és az ország fővárosa Budapest felé az M1-es autópálya, továbbá hét országos főút (1, 14, 81, 82, 83, 85. számú főútvonalak) és alsóbbrendű állami utak pedig az ország más városai, valamint Győr-Moson-Sopron megye települései felé biztosítanak összeköttetést.

Parkolás

Győr belvárosában számos fizetős parkolási lehetőség van parkolóházakban, mélygarázsokban, illetve felszíni fizetőparkolóknál. Az az Egyetem környékén, illetve a város egyes pontjain ingyenes parkolás is lehetséges.

Közlekedés a városban

Győr tömegközlekedéséről a Kisalföld Volán gondoskodik, amely egyben a megye helyközi közlekedéséért is felelős. A városban a menetrendszerű helyi járatú autóbusz járatok, illetve az ingyenesen igénybe vehető City busz biztosítja a kényelmes közlekedést.

A Vándorgyűlés ideje alatt a távolabbi szállodáktól reggel és este transzfert biztosítunk a konferencia központi helyszínére (Széchenyi István Egyetem).

Szervezett transzferek

A reggeli buszjáratok, a megadott szállodáktól indulnak (a pontos megálló helyről a szállodákban tájékozódhatnak) és a Széchenyi Egyetem parkolójához viszik az utasokat.

Az esti járatok az Egyetemről az alábbi időszakokon belül folyamatosan indulnak a megadott szállodákhoz.

A Gála Vacsora napján (jan. 25. péntek), a táblázat szerint már délután indulnak buszok a szállodák felé (illetve vissza a szállodáktól az Egyetemhez). A programot követően a megadott időintervallumban folyamatosan indulnak buszok a Központtól a megadott szállodákhoz.

A mosonmagyaróvári szállodák esetében a busz a megadott sorrendben érkezik a szállodákhoz 8 óra után pár perccel. A busz a hotel parkolójában fog megállni. Kérjük, szíveskedjenek figyelni a megadott indulási helyre és időpontra.

Szállodák sorrendje:

- Thermál Hotel
- Hotel Lajta Park
- Hotel Minerva

Transzfer Menetrend

TRANSZFEREK					
Járatszám	Hotel	Január 24. Csütörtök REGGEL	Január 24. Csütörtök ESTE	Január 25. Péntek REGGEL	
1. busz	Szieszta Hotel	07:30 - 09:30	19:45 - 20:45 Folyamatosan minden szállodához	07:30 - 09:30	
	Wesselényi Hotel	30 percenként		07:30 - 09:30	
2. busz	Duna Panzió	07:30 - 09:30		07:30 - 09:30	
	Konferencia Hotel	30 percenként		30 percenként	
3. busz	Fortunatus Hotel	07:30 - 09:30		19:45 - 20:45 Folyamatosan minden szállodához	07:30 - 09:30
	Famulus Hotel / Kollégium	30 percenként			30 percenként
4. busz	Kertész Panzió	07:30 - 09:30			07:30 - 09:30
	Fonte Hotel	30 percenként			30 percenként
5. busz	Golden Ball Club	07:30 - 09:30			07:30 - 09:30
	Ibis Hotel	30 percenként			30 percenként
6. busz	Klastrom Hotel	07:30 - 09:30	19:45 - 20:45 Folyamatosan minden szállodához		07:30 - 09:30
	Aranyszarvas panzió				
	Romantik Hotel Schweizerhof				
	Isabella Hotel				
7. busz	ETO Park Hotel	07:30 - 09:30		07:30 - 09:30	07:30 - 09:30
8. busz	Rába Hotel	07:30 - 09:30		07:30 - 09:30	07:30 - 09:30
9. busz	Lajta Park	08:00			07:30
	Minerva				
	Thermál Hotellek				

TRANSZFEREK				
Járatszám	Hotel	Január 25. Péntek DÉLUTÁN	Január 25. Péntek ESTE	Január 26. Szombat REGGEL
1. busz	Szieszta Hotel	18:00 -20:30 Egyetem -> Hotelek - Minden egész órában Hotelek -> Egyetem - Minden fél órában	22:00 - 02:00 30 percenként minden szállodához	07:30 - 09:30 30 percenként
	Wesselényi Hotel			
2. busz	Duna Panzió			07:30 - 09:30 30 percenként
	Konferencia Hotel			
3. busz	Fortunatus Hotel			07:30 - 09:30 30 percenként
	Famulus Hotel / Kollégium			
4. busz	Kertész Panzió			07:30 - 09:30 30 percenként
	Fonte Hotel			
5. busz	Golden Ball Club			07:30 - 09:30 30 percenként
	Ibis Hotel			
6. busz	Klasmrom Hotel	18:00 -20:30 Egyetem -> Hotelek - Minden egész órában Hotelek -> Egyetem - Minden fél órában	22:00 - 02:00 30 percenként minden szállodához	07:30 - 09:30 30 percenként
	Aranyszarvas panzió			
	Romantik Hotel Schweizerhof			
	Isabella Hotel			
7. busz	ETO Park Hotel	07:30 - 09:30 30 percenként		
8. busz	Rába Hotel		07:30 - 09:30 30 percenként	
9. busz	Lajta Park	07:30		
	Minerva			
	Thermál Hotelek			

Ebéd

Az ebédszünetekben, január 24-én, és 25-én hideg étkezést biztosítunk minden regisztrált résztvevő részére.

Internet

Az Egyetem épületben a vezeték nélküli internet (WiFi), a helyszínen megadott jelszóval elérhető. Ezen kívül a rendezvény területén elhelyezve vezetékes internet csatlakozási, illetve eszköztöltési pontok találhatóak, melyek a térképen „I” betűvel lesznek jelölve.

MPT Stand

Szeretettel várjuk a Magyar Pszichiátriai Társaság helyszínen működő standján, ahol nyomon követheti a kongresszus eseményeit, betekinthez a programba, elérheti az előadások absztraktjait.

Titkárságunk munkatársai szívesen állnak rendelkezésére tag- és tagdíjnyilvántartással kapcsolatos ügyekben. Fizesse be 2013. évi tagdíját a helyszínen!

Internet kapcsolattal rendelkező számítógépeinken elérhető Társaságunk honlapja, ahol nyomonkövetheti a kongresszus eseményeit, betekinthez a programba, elérheti az előadások absztraktjait. Frissítse elérhetőségi adatait a tagnyilvántartásban!

Előadásanyagok leadása

Előadásanyagok leadása – amennyiben előzetesen nem kerültek feltöltésre az előadás-kezelő rendszerbe – az Egyetem – Új Tudástér épületének földszinti Dialadó szobájában, Power Point formátumban, minimum két órával az előadás megkezdése előtt lehetséges.

Az előadásokról audiovizuális felvétel készítéséhez a Szervező Bizottság előzetes engedélye szükséges.

Poszterek

A poszter szekció helyszíne:

Az Egyetem – Új Tudástér épület Galéria szintje.

A poszter elhelyezése a programfüzetben található számozás alapján történik, a szerzők, valamint az előadások rövidített nevével ellátott poszter állványon.

Kérjük, szíveskedjenek a posztereket 2013. január 24-én 8.30 -12.00 között az előzetesen biztosított helyre kirakni.

A poszter állványok mérete:

95 cm x 150 cm (álló formátum)

A posztereket ragasztással lehet rögzíteni.

Művészeti Kiállítás

A Vándorgyűlés alatt az Új Tudástér épületben megtekinthető kiállítások:

- Budapest Art Brut Galéria – Moravcsik Alapítvány alkotásai
- MORALBA Nonprofit Kft.– Kézműves termékek kiállítása és árusítása
- Kovács Tibor István - "Kezek" fotókiállítás

Vonatközlekedés Budapest és Győr között

Budapest – Győr

Indulás		Érkezés		
Időpont	Pályaudvar	Időpont	Pályaudvar	Vonat
06:05	Budapest - Keleti	07:28	Győr	Railjet
06:10	Budapest - Keleti	07:36	Győr	IC
07:10	Budapest - Keleti	08:31	Győr	Railjet
08:10	Budapest - Keleti	09:36	Győr	IC
09:10	Budapest - Keleti	10:31	Győr	Railjet
10:10	Budapest - Keleti	11:36	Győr	IC
11:10	Budapest - Keleti	12:31	Győr	Railjet
13:10	Budapest - Keleti	14:31	Győr	Railjet
14:10	Budapest - Keleti	15:36	Győr	IC
15:10	Budapest - Keleti	16:31	Győr	Railjet
16:10	Budapest - Keleti	17:36	Győr	IC
17:10	Budapest - Keleti	18:31	Győr	Railjet
18:10	Budapest - Keleti	19:36	Győr	IC
19:10	Budapest - Keleti	20:31	Győr	EN
21:10	Budapest - Keleti	22:31	Győr	EN

Győr – Budapest

Indulás		Érkezés		
Időpont	Pályaudvar	Időpont	Pályaudvar	Vonat
07:20	Győr	08:49	Budapest - Keleti	IC
07:27	Győr	08:54	Budapest - Keleti	EN
08:22	Győr	09:49	Budapest - Keleti	Railjet
09:22	Győr	10:49	Budapest - Keleti	EN
10:20	Győr	11:49	Budapest - Keleti	IC
10:20	Győr	11:49	Budapest - Keleti	IC
11:22	Győr	12:49	Budapest - Keleti	Railjet
13:22	Győr	14:49	Budapest - Keleti	Railjet
14:20	Győr	15:49	Budapest - Keleti	IC
15:22	Győr	16:49	Budapest - Keleti	Railjet
16:20	Győr	17:49	Budapest - Keleti	IC
17:22	Győr	18:49	Budapest - Keleti	Railjet
18:20	Győr	19:49	Budapest - Keleti	IC
19:22	Győr	20:49	Budapest - Keleti	Railjet
20:20	Győr	21:49	Budapest - Keleti	IC
20:25	Győr	21:54	Budapest - Keleti	Railjet

Szervezett társasági program

2013. január 25., péntek

20.00 Kulturális program

Gála vacsora

Helyszín

Széchenyi István Egyetem / Győr Városi Egyetemi Csarnok (Sportcsarnok) – 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Öltözet: Kényelmes alkalmi viselet.

A Szervező Bizottság döntése alapján, a kulturális programon belépőjeggyel lehet részt venni. A jegyeket a konferencia a helyszínén, a regisztrációs pultban vásárolhatják meg.

A Szervezett Társasági programokon csak konferencia kitűzővel lehet részt venni!

Helyszín kódok

	Új Tudástér – Földszint
	Új Tudástér – Galéria
	„E” épület

XEPLION®

új antipszichotikum havonta egyszer



a szkizofrénia kezelésére

XEPLION 25 mg, 50mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg retard szuszpenziós injekció. 39 mg, 78 mg, 117 mg, 156 mg, 234 mg paliperidon-palmitát előretöltött feskendőként, ami 25 mg paliperidonnak felel meg. **XEPLION 150 mg és XEPLION 100 mg retard szuszpenziós injekció** (a kezelés megkezdésére szolgáló készlet és 1 Xeplion 150 mg készletet és 1 Xeplion 100 mg készletet együttesen tartalmaz). **Farmacoterápiás csoport:** Psycholeptikumok, egyéb antipszichotikumok, ATC kód: N05AX13 **A Xeplion terápiás javallata:** A XEPLION paliperidonnal vagy riszperidonnal stabilizált, felnőtt szkizofren betegek fenntartó kezelése szolgál. Az orális paliperidon vagy a riszperidon kezelése korábban reagáló, világított fehért szkizofren betegekét a XEPLION akkor is alkalmazható, ha megelőzően nem történt stabilizálás orális antipszichotikummal, és a pszichózis tünetek enyhébb vagy közepesen súlyosak, valamint hosszú hatású injekciós kezelés szükséges. **Adagolás és alkalmazás:** Ajánlott a XEPLION alkalmazását a kezelés 1. napján 150 mg-os dózissal elkezdeni, amelyet egy héttel később (8. nap) 100 mg-dózsra csökkenteni. A terápia koncentrációs gyors elérése céljából a gyógyszer mindezt esetben a detoid izomba kell injektálni. A javasolt havi fenntartó dózis 75 mg. **Figyelni** bejövő azonos az egyéni tolerálhatóság és/vagy hatásosság alapján a javasolt 25-150 mg-os tartományon belül előnyösebb lehet alacsonyabb vagy magasabb dózis alkalmazása. A túlsúlyos vagy elhízott betegeknél a felvétel tartományba eső dózisok alkalmazása lehet indokolt. A második dózist követően a havi fenntartó dózisok vagy a detoid izomba vagy a gluteális izomba adhatók. A fenntartó dózis havonta módosítható. A XEPLION kizárólag intramuscularisan adható. A dózis intravascularisan vagy subcután nem alkalmazható! Az 1. és a 8. napi kezdő dózisokat a terápia koncentrációs gyors elérése céljából mindkét esetben a detoid izomba kell beadni. A második dózist követően a havi fenntartó dózisok a detoid izomba vagy a gluteális izomba is adhatók. **Ellenjavallatok:** A készítmény hatóanyagával, a riszperidonnal vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. **Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések:** A XEPLION akut agytáji vagy súlyos pszichotikus állapotban lévő betegek kezelésére, amikor a tünetek azonnali enyhítése szükséges, nem alkalmazható. **Nemkívánatos hatások, mellékhatások:** A klinikai vizsgálatokban a leggyakrabban jelentett, gyógyszer okozta mellékhatások a következők voltak: álmatlanság, fejfájás, súlyosvérdés, az injekció beadása helyén jelentkező nyakfájás, agitáció, álmoság, akathisia, hányinger, székrekedés, szédülés, tömés, hányás, felvétel helyi fertőzés, hasmenés és tachycardia. Ezek közül az akathisia tüneti dózisfüggő. A klinikai vizsgálatok során a XEPLION-nal kezelt betegekben jelentett szexuális hatások az alábbiak: **Nagyon gyakori:** Álmatlanság, fejfájás. **Gyakori:** Felvétel helyi fertőzés, súlyosvérdés, vereskezést követő emelkedés, emelkedett trigliceridok a vérben, agitáció, dysphasia, parkinsonizmus, akathisia, dyskinésia, extrapyramidális zavart, tremor, szédülés, álmoság, tachycardia, hypertensio, hányás, hűlő diszkomfort, felhői fájdalom, hasmenés, hányinger, székrekedés, fejfájás, kúrés, hátfájás, végtagfájdalom, asthenia, induráció az injekció beadása helyén, fáradtság, az injekció beadása helyén felépő fájdalom. **Táladagolás:** A várható jelek és tünetek, mint pl. álmoság és szédülés, tachycardia és hypotensio, QT-megnyúlás és extrapyramidális tünetek általában a paliperidon ismert farmakológiai hatásainak fokozódásából származnak. Orális paliperidonnal táladagolt betegeknél torzadé de pontos és ventricularis fibrilláció felépéséről számoltak be. Akut táladagolás esetén többszörös gyógyszer bevitelére is gondolni kell. A paliperidonnak nincs specifikus antidótuma. Általános szupportív kezelés kell alkalmazni. A legutolsó átjárhatóságát biztosítani kell, és azt fenn kell tartani megfelelő oxigénellátás és lélegeztetés mellett. **Felhasználhatósági időtartam:** 2 év. **Különleges tárolási előírások:** Legfeljebb 30°C-on tárolandó. **A forgalomba hozatali engedély jogosultja:** Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium. **A forgalomba hozatali engedély száma:** EU/1/11/572/001-002-003-004-005 és EU/1/11/572/006. **Az alkalmazási előírás dátuma:** 2012.06. A Xeplion használatát orvos rendelvényére kötött, szakorvos feladatát diagnosztikai kivételesen folyamatos szakorvos felügyelete mellett alkalmazható gyógyszerként. A Xeplion társadalombellátási támogatással rendelhető. Kiemelt indikációs pontokhoz közzét támogatásról, térítés díja 300 Ft. Határolásokról a bruttó fogyasztói ár tájékoztató részben: 50mg: 64619 Ft/64319 Ft; 75mg: 96489 Ft/9619 Ft; 100mg: 119429 Ft/119129 Ft; 150mg: 154508 Ft/154208 Ft. Az esetleges árváltozásokról kérjük tájékozódni a www.janssen-cilag.hu honlapról! **Döbény Információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!**

PHRU/XEPI/1312/0112

FORMÁLJUK EGYÜTT A JÖVŐT!



Janssen-Cilag Kft.
H-2045 Törökbálint, Tó park
Tel: 06-23-513-858 Fax: 06-23-510-939
E-mail: janssen@jnhju.jnj.com
www.janssen-cilag.hu



Áttekintő Program

Csütörtök január 24.	I. ELŐADÓ	II. ELŐADÓ	III. ELŐADÓ	2. SZEKCIÓ TEREM
09.00 - 10.30	Bemutakozik Győr Ülélnök: Feller G. – Ostorharics-Hováth Gy.			
10.30 - 11.00	Kávészünet			
11.00 - 12.00	Ünnepélyes megnyitó Lehóczky P.-Molnár K.			
12.00 - 13.00	Plenáris előadás Dr. Korzenszky Richárd OSB, perjel, Tihanyi Bencés Apátság: Lelki egész(ség) Ülélnök: Lehóczky P. - Molnár K.			
13.00 - 14.00 EBÉD	Tisztelgés Füredi János munkássága előtt – Füredi Professzor 75 éves Ülélnök: Kurimay T. – Németh A.			
14.15 - 15.45	Sportlélektani szimpózium Kurimay T. – Kárpáti R.	Poszttraumás jelenségek Perczel F.D.	OPK szimpózium Németh A.– Kéri Sz.	Pszichiátriai ellátás I. – elméleti kérdések Égerházi A. – Kapócs G.
15.45 - 16.00	Kávészünet			
16.00 - 17.30	Szucidprevenációs programok Purebl Gy. – Rihmer Z.	Borderline személyiségzavar és szociális háló Unoka Zs.	Evészavarok és testképzavarok I. Túry F. – Szabó P.	Egy páciens - egy család - egy csapat Füredi J – Magyar I.Gy.
18.00 - 19.30	JANSSEN szimpózium			

3. SZEKCIÓ TEREM	6. SZEKCIÓ TEREM	7. SZEKCIÓ TEREM	1. SZEKCIÓ TEREM	4. SZEKCIÓ TEREM	5. SZEKCIÓ TEREM
POSZTER-SZEKCIÓ I. Klinikai kutatások – Új Tudástér Galéria Rónai B. – Szendi I.					
Szucidológia Gerevich J. – Kalmár S.	Szakmai nagy csoport I. Milák P.	Organikus kórképek Tolna J. – Csibri É.	Bálint csoport demonstráció Harrach A.	Döntés, kockázat-, és felelősségvállalás munkacsoport Mórotz K.	Újpesti Mentál-higi- énés Gondozó munkacsoport – Erdélyi K.
Pszichiátriai rehabilitáció Kassai F.Á – Móré E.Cs.	Addiktológia Varga Gábor - Funk S.	OCD munkacsoport Németh A.	Kriminológia és filmművészet kerekasztal Vizi J.	Rezidens kerekasztal Kárpáti R. – Osváth P.	Liaison gyermek- pszichiátriai kerekasztal Dallos Gy.

Péntek január 25.	I. ELŐADÓ	II. ELŐADÓ	III. ELŐADÓ	2. SZEKCIÓ TEREM
08.15 - 09.45	EGIS szimpózium			
09.45 - 10.00	Kávészünet			
10.00 - 11.15	Plenáris előadások The European Mental Health Action Plan Dr. Matt Muijen, Regional Advisor for Mental Health, WHO Regional Office for Europe Felkért hozzászóló: Prof. Jiří Raboch Társadalmi csoportok konfliktus előrelétele és kezelése Dr. Huncik Péter Üléselnök: Kurimay Tamás – Lehóczky Pál			
11.15 - 11.30	Szünet			
11.30 - 13.00	Pszichiátria és antropológia Purebl Gy. - Frecska E.	Igazságügyi pszichiátria I. Jegesy A. – Baraczka B.	Képi kifejezés és pszichopatológia I. Hárdi I. - Vass Z.	Gyermekpszichiátriai kutatások Balázs J. – Gallai M.
13.00 - 14.00 EBÉD	AstraZeneca szimpózium	TEVA szimpózium		
14.15 - 15.45	Spiritualitás a pszichoszociális rehabilitációban Kosza I. – Tőkés L.	Igazságügyi pszichiátria II. Antal A. – Baran B.	Képi kifejezés és pszichopatológia II. Hárdi I. – Simon M.	MPT szakmapolitikai kerekasztal Lehóczky P. – Molnár K.
15.45 - 16.00	Kávészünet			
16.00 - 17.45	MPT Fórum Lehóczky P. Nagy E.É. Molnár K.	Igazságügyi pszichiátria III. Hamula J. – Baraczka K.	Képi kifejezés és pszichopatológia III. Gerevich J. - Harashti L.	Gyermekpszichiátria II. – gyakorlati kérdések Gádos J. – Mayer L.
18.00 - 19.30	SERVIER szimpózium	LILLY szimpózium		
20.00	Fogadás			

3. SZEKCIÓ TEREM	6. SZEKCIÓ TEREM	7. SZEKCIÓ TEREM	1. SZEKCIÓ TEREM	4. SZEKCIÓ TEREM	5. SZEKCIÓ TEREM
Fiatal Pszichiáterek Fóruma I. – klinikai tapasztalatok Mátyássy A. – Feller G.	Szakmai nagycsoport II. Milák P.	Pszichofarmakológia és genetika Gazdag G. – Makkos Z.	"TERÁPIA" filmes munkacsoport Stark A.	„Baba-Mama-Papa”-Program kerekasztal Kurimay T.	Katathym imaginatív pszichoterápia munkacsoport Fadgyas I.
	POSZTER-SZEKCIÓ II. Pszichiátria a gyakorlatban Új Tudástér Galéria Ostorharics Gy. - Szekeres Gy.				
Emóció szimpózium Simon L.	Szakmai nagycsoport III. Milák P.	Prevenció és intervenció a felnőttkor küszöbén: Kerekasztal Balázs J.	Pszichoterápia I.- gyakorlati kérdések Fadgyas I. – Danics Z.	Egészség-pszichológiai kutatások Glaub T. – Sümegi A.	Árok vagy mezsgye? munkacsoport Milák P.
Fiatal Pszichiáterek Fóruma II. – klinikai kutatások Kelemen O.– Vörös V.	MPT Pszichoterápiás Képzés kerekasztal Simon L. Harmatta J.	Pszichoszomatika kerekasztal Purebl Gy.	Határok – a megtartó korlátok munkacsoport Rosta T.		

Szombat január 26.	I. ELŐADÓ	II. ELŐADÓ	III. ELŐADÓ	2. SZEKCIÓ TEREM
09.00 - 10.30	Plenáris előadások Placebo – deception or indispensable tool? Prof. Dr. Cyrill Höschl A hazai klinikai pszichofarmakológiai vizsgálatokról nemzetközi összehasonlításban Prof. Dr. Bitter István Üléselnök: Janka Z. – Rihmer Z.			
10.30 - 11.00	Kávészünet			
11.00 - 12.45	A pszichoszomatika intézményesítése Harrach A.	A pszichiátria határterületei Tringer L. – Kalmár S.	Pszichoterápia II.- elméleti kérdések Császár N. – Harmatta J.	Pszichológiai kutatások Mórotz K. Csáky-Pallavicini Krisztina
12.45 - 13.00	Szünet			
13.00 - 14.00	ZÁRÓ PLENÁRIS ÜLÉS, DÍJÁTADÁS Üléselnök: Lehóczky P.- Molnár K.			

3. SZEKCIÓ TEREM	6. SZEKCIÓ TEREM	7. SZEKCIÓ TEREM	1. SZEKCIÓ TEREM	4. SZEKCIÓ TEREM	5. SZEKCIÓ TEREM
Pszichiátriai ellátás a gyakorlatban Somoskövi Cs.– Váradi E.	A neurológia és a pszichiátria ütközési pontjai kerekasztal Harczos P.	A szuicidium ábrázolása a moziban – videó- prezentáció Gerevich J.	Test és lélek Bódizs R. – Ormay I.	Évészavarok és testkép- zavarok II. Szabó P. - Csenki L.	Határok közt korlátlanul munkacsoport Balkay L.

XEPLION®

új antipszichotikum havonta egyszer



a szkizofrénia kezelésére

XEPLION 25 mg, 50mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg retard szuszpenziós injekció. 39 mg, 78 mg, 117 mg, 156 mg, 234 mg paliperidon-palmitát előretöltött feskendőként, ami 25 mg paliperidonnak felel meg. **XEPLION 150 mg és XEPLION 100 mg retard szuszpenziós injekció** (a kezelés megkezdésére szolgáló készlet és 1 Xeplion 150 mg készletet és 1 Xeplion 100 mg készletet együttesen tartalmaz). **Farmakoterápiás csoport:** Psycholeptikumok, egyéb antipszichotikumok, ATC kód: N05AX13 **Xeplion terápiás javallata:** A XEPLION paliperidonnal vagy riszperidonnal stabilizált, felnőtt szkizofrén betegek fenntartó kezelése szolgál. Az orális paliperidon vagy a riszperidon kezelése korábban reagáló, világított fehért szkizofrén betegekét a XEPLION akkor is alkalmazható, ha megelőzően nem történt stabilizálás orális antipszichotikummal, és a pszichózis tünetek enyhéek vagy közepesen súlyosak, valamint hosszú hatású injekciós kezelés szükséges. **Adagolás és alkalmazás:** Ajánlott a XEPLION alkalmazását a kezelés 1. napján 150 mg-os dózissal elkezdni, amelyet egy héttel később (8. nap) 100 mg-dózsra csökkenteni. A terápia koncentrációs gyors elérése céljából a gyógyszer mindezt esetben a detoid izomba kell injektálni. A javasolt havi fenntartó dózis 75 mg. Néhány betegnél azonban az egyéni tolerálhatóság és/vagy hatásosság alapján a javasolt 25-150 mg-os tartományon belül előnyösebb lehet alacsonyabb vagy magasabb dózis alkalmazása. A túlsúlyos vagy elhízott betegeknél a felvétel tartományba eső dózisok alkalmazása lehet indokolt. A második dózist követően a havi fenntartó dózisok vagy a detoid izomba vagy a gluteális izomba adhatók. A fenntartó dózis havonta módosítható. A XEPLION kizárólag intramuscularisan adható. A dózis intravascularisan vagy subcután nem alkalmazható! Az 1. és a 8. napi kezdő dózisokat a terápia koncentrációs gyors elérése céljából mindkét esetben a detoid izomba kell beadni. A második dózist követően a havi fenntartó dózisok a detoid izomba vagy a gluteális izomba is adhatók. **Ellenjavallatok:** A készítmény hatóanyagával, a riszperidonnal vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. **Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések:** A XEPLION akut agytáji vagy súlyos pszichotikus állapotban lévő betegek kezelésére, amikor a tünetek azonnali enyhítése szükséges, nem alkalmazható. **Nemkívánatos hatások, mellékhatások:** A klinikai vizsgálatokban a leggyakrabban jelentett, gyógyszer okozta mellékhatások a következők voltak: álmatlanság, fejfájás, súlyosvérdés, az injekció beadása helyén jelentkező nyakfájás, agitáció, álmoság, akathisia, hányinger, székrekedés, szédülés, tömés, hányás, fehéj legyújtás, hasmenés és tachycardia. Ezek közül az akathisia tüneti dózisfüggő. A klinikai vizsgálatok során a XEPLION-nal kezelt betegekben jelentett szexuális hatások az alábbiak: **Nagyon gyakori:** Álmatlanság, fejfájás. **Gyakori:** fehéj legyújtás, székrekedés, vérkeringési emelkedés, emelkedett trigliceridok a vérben, agitáció, dysphoria, parkinsonizmus, akathisia, dyskinésia, extrapyramidális zavart, tremor, szédülés, álmoság, tachycardia, hypertensio, hányás, hűlő diszkomfort, felhői fájdalom, hasmenés, hányinger, székrekedés, fejfájás, kútes, hátfájás, végtagfájdalom, asthenia, induráció az injekciós beadás helyén, fáradtság, az injekció beadása helyén fellépő fájdalom. **Táladagolás:** A várható jelek és tünetek, mint pl. álmoság és szédülés, tachycardia és hypotensio, QT-megnyúlás és extrapyramidális tünetek általában a paliperidon ismert farmakológiai hatásainak fokozódásából származnak. Orális paliperidonnal táladagolt betegeknél torzadé de pontos és ventricularis fibrilláció fellépéséről számoltak be. Akut táladagolás esetén többszörös gyógyszer bevitelére is gondolni kell. A paliperidonnak nincs specifikus antidótuma. Általános szupportív kezelés kell alkalmazni. A legutóbbi átjárhatósági biztosítást ki, és azt fenn kell tartani megfelelő oxigénellátás és lélegeztetés mellett. **Felhasználhatósági időtartam:** 2 év. **Különleges tárolási előírások:** Legfeljebb 30°C-on tárolandó. **A forgalomba hozatali engedély jogosultja:** Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium. **A forgalomba hozatali engedély száma:** EU/1/11/572/001-002-003-004-005 és EU/1/11/572/006. **Az alkalmazási előírás dátuma:** 2012.06. A Xeplion használatát érvényes rendelkezések között, szakorvos felhívását diagnosztikai kivételként követő, szakorvos felhívását követően folytatandó. **Összege:** 50mg: 64619/F/64319/Fc; 75mg: 96489/F/96189/Fc; 100mg: 119429/F/119129/Fc; 150mg: 154508/F/154208/Fc. Az esetleges árváltozásokról kérjük tájékozódni a www.janssen-cilag.hu honlapról! **Döbév információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!**

PHRU/KEP/1312/012

FORMÁLJUK EGYÜTT A JÖVŐT!



Janssen-Cilag Kft.
H-2045 Törökbálint, Tó park
Tel: 06-23-513-858 Fax: 06-23-510-939
E-mail: janssen@jnh.hu, jnj.com
www.janssen-cilag.hu



Plenáris és Vendég előadónk



Korzenszky Richárd, OSB, perjel, a Tihanyi Bencés Apátság vezetője.
Oktatás- és iskolapolitikus, több száz előadást tartott szerte az országban, több könyv és számtalan cikk szerzője.
Perjelként felújította, valamint vallási, kulturális és közéleti központtá tette a Tihanyi Bencés Apátságot.



Prof. Dr. Bitter István, DrSc.
A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának igazgatója, az MPT tiszteletbeli elnöke, az európai pszichiátria és kutatás egyik meghatározó személyisége



Prof. Dr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
A Prágai Pszichiátriai Központ igazgatója, az európai pszichiátria és kutatás egyik meghatározó személyisége



Dr. Hunčík Péter, Szlovákiában élő magyar pszichiáter
kutatási területei: öngyilkosság, kommunikáció és kisebbségi kérdéskörök.



Dr. Matt Muijen, Ph.D.
A WHO Európai Irodájának projekt igazgatója az európai „mental health” kiemelkedő és meghatározó személyisége.



Prof. Dr. Jiří Raboch, DrSc.
A Cseh Pszichiátriai Társaság elnöke, (Psychiatric Association of the Czech Medical Association J. E. Purkyně), a Pszichiátriai Világszövetség Közép-európai Zónájának (9.) képviselője, az európai pszichiátria és kutatás egyik meghatározó személyisége

Valdoxan®

Agomelatine

DEPRESSZIÓRA – AZ ALAPOKTÓL



A depresszió alapja a felborult biológiai ritmus! Kezelje hatékonyan páciense alaptüneteit: hangulatát¹ és örömképességét² egyaránt!

Valdoxan 25 mg filmtabletta, Hatóanyaga: 25 mg agomelatin filmtablettánként. **Terápiás javallatok:** Major depresszív epizódok kezelése felnőtteknél. **Adagolás és alkalmazás:** A javasolt napi adag 25 mg szájon át, az esti lefekvéskor bevéve. Kéthetes kezelés után – ha a tünetek nem javulnak – a napi adag 50 mg-ra (2 db 25 mg-os tablettát) növelhető, ezt egyszerre, az esti lefekvéskor kell bevenni. A Valdoxan tablettát étkezés közben, vagy attól függetlenül egyaránt bevehető. **Elenjavallatok:** A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Károsodott májműködés (azaz cirrhosis vagy aktív májbetegség). Erős hatású CYP1A2-gátlók (pl. fluvoxamin, ciprofloxacinn) egyidejű alkalmazása. **Nemkívánatos hatások, mellékhatások:** Gyakori ($\geq 1/100$ – $< 1/10$): lefáradás, szédülés, aluszékonyság, álmatlanság, migrén, szorongás, éremlyegés, hasmenés, székrekedés, hasfájás, hányás, fokozott verejtékezés, hátfájás, kimerültség, emelkedett GOT- és/vagy GPT-érték. Alkalmazási előírás EMA-eng száma: H-C-915-II-012 (2012.10.24.) **Kiadhatóság:** II. csoport. Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek (V). Valdoxan 25mg 28x körülményfrozás alapjait elfogadott ára: 12532Ft, E090% 7/a3. Jögcimen rendelés esetén a támogatás összege: 11279Ft. Irérlési díj: 1253Ft. Normatív 0%. Támogatási jögcimen rendelés esetén a Irérlési díj: 12532Ft. (Hatályos 2012.08.01-től). Rövid alkalmazási előírás. A készítmény alkalmazása előtt tanulmányozza a teljes alkalmazási előírást! Ez az információk anyag kizárólag gyógyszer, gyógyászati segédeszköz rendelésére, használatának betanítására és forgalmazására jogosult egészségügyi szakemberek részére készült. Lezárás: 2012.12.18.

1 – Hickie IB, Rogers NL, The Lancet 2011; 378:9791-621-631, 2 – DSM-IV-TR, 3 – Demyttenaer K, Eur Neuropsychopharmacol, (2011) 21, S703-S709, 4 – Martinotti G, et al. Eur Psychiatry 2012;27(S1):035



9.00-10.30

Előadó terem I.

Bemutatók Győr

Üléselnök: Feller Gábor, Ostorharics-Horváth György

Ostorharics-Horváth György: **A győri pszichiátria története**

Feller Gábor: **A győri pszichiátriai osztály és járóbeteg rendelések működése**

Alföldi Ibolya: **Tapasztalatok az addiktológiai szakellátásban**

Sáfrány Eszter: **Pszichológiai módszerek alkalmazása**

Pércsyné Fábián Krisztina: **Szakdolgozók szerepe a pszichiátria team munkájában**

Miklós Mónika: **Klinikai vizsgálatok a pszichiátriai szakellátásban**

Bencze Miklós, Nagy Zita: **A pszichiátriai gondozás és a győri Pszichiátriai Gondozó múltja, valamint kitekintés a jövőbe**

Radics Judit: **Inszomnia szakrendelés a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban**

Tóth Gézáné: **Dr. Piróth Endre Szociális Központ bemutatása**

9.00-10.30

Előadó terem II.

Bemutatók Győr (átvetéssel)

Üléselnök: Feller Gábor

10.30-11.00 Kávészünet

11.00-12.00

Előadó terem I.

Ünnepélyes Megnyitó

Üléselnök: Lehóczky Pál, Molnár Károly

11.00-12.00

11.00 Előadó terem II.

Ünnepélyes Megnyitó (átvetéssel)

Üléselnök: Lehóczky Pál, Molnár Károly

12.00-13.00

Előadó terem I.

Nyitó plenáris ülés

Üléselnök: Lehóczky Pál, Molnár Károly

Korzenszky Richárd OSB perjel, Tihanyi Bencés Apátság: **Lelki egész(ség)**

12.00-13.00

Előadó terem II.

Nyitó plenáris ülés (átvetítéssel)

Üléselnök: Lehóczky Pál, Molnár Károly

13.00-14.00

Előadó terem I.

Tisztelges Füredi János munkássága előtt – Füredi Professor 75 éves

Üléselnök: Németh Attila, Kurimay Tamás

Kurimay Tamás: **"A hozzátartozó mindig kint ül." A családpszichoterápia jövőjének néhány dilemmája**

Purebl György: **Paradigmaváltás - rendszerváltozás után. Alternatív oktatási módszerek a 90-es évek rezidensképzésében**

Felkért hozzászólók

13.00-14.00 Ebédszünet

13.00-14.00

Új Tudástér Galéria

POSZTER-SZEKCIÓ I. Klinikai kutatások

Üléselnök: Rónai Balázs, Szendi István

A mentalizáció, a kötődési stílus, valamint a temperamentum-és karakterdimenziók összefüggéseinek vizsgálata személyiségzavarok esetén

Ritzl Andrea¹, Csukly Gábor², Frecska Ede¹, Égerházi Anikó¹

¹Debreceni Egyetem OEC Pszichiátriai Tanszék, Debrecen

²Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest

A felnőtt kötődés vizsgálata a hetero- és homoszexuális felnőttek körében

Désfalvi Judit

Fővárosi Nyírő Gyula Kórház, Budapest

A temperamentum és karakter jellemzők alakulása hangulatzavarokban

Szász Orsolya¹, Györkös Eszter², Lőke János², Rózsa Sándor³

¹*Dr. Kenesey Albert Kórház, Pszichiátria, Balassagyarmat*

²*Szent Borbála Kórház, Pszichiátria, Tatabánya*

³*ELTE Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék, Budapest*

Érzelmi hullámvölgy és iskolai átmenet: Serdülőkorú fiatalok önértékelése és depresszív hangulata

Zsiros Emese¹, Költő András¹, Németh Ágnes¹, Arnold Petra¹, Kökönyei Gyöngyi²

¹*Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest*

²*ELTE Pszichológiai Intézet, Budapest*

Az egészség önértékelése és a kognitív érzelem-szabályozó stratégiák kapcsolatának vizsgálata

Miklósi Mónika^{1,2}, Martos Tamás³, Kocsis-Bogár Krisztina^{1,4}, Perczel Forintos Dóra⁴

¹*Semmelweis Egyetem, Doktori Iskola, Budapest*

²*Heim Pál Gyermekkórház, Budapest*

³*Semmelweis Egyetem, Mentálhigiéné Intézet, Budapest*

⁴*Semmelweis Egyetem, ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék, Budapest*

A kötődési szorongás temperamentális és környezeti meghatározóinak nemi összehasonlítása

Török Imre András¹, Vincze Gábor²

¹*SE ETK Alkalmazott Pszichológiai Tanszék, Budapest*

²*Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Pszichiátriai Osztály, Gyula*

Genetikai megalapozottságú temperamentum faktorok és környezetik hatása a kötődési elkerülés kialakulására evolúciós pszichiátriai aspektusból

Török Imre András¹, Vincze Gábor², Kiss Eszter¹

¹*SE ETK Alkalmazott Pszichológiai Tanszék, Budapest*

²*Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Pszichiátria, Gyula*

A munkamemória összehasonlító vizsgálata neuropszichológiai tesztekkel szkizofréniában és bipoláris I. zavarban

Greminger Nóra, Domján Nóra, Drótos Gergely, Szendi István, Janka Zoltán

SZTE ÁOK Klinikai Központ, Pszichiátriai Klinika, Szeged

A kognitív szekvenciatanulás összefüggése a mediotemporalis lebeny szerkezetével szkizofréniában

Gyüre Tamás¹, Németh Renáta², Kéri Szabolcs³, Kelemen Oguz⁴

¹*BME TTK Budapest*

²*MTA TTK KPI Budapest*

³*SZTE ÁOK Élettani Intézet Szeged*

⁴*Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Pszichiátriai Osztály Kecskemét*

Az alvási EEG spektrum magas frekvenciájú aktivitása és a szérum II-6 szintjének kapcsolata vesetranszplantált betegek körében

Rónai Katalin Zsuzsanna¹, Lázár Sándor Alpár², Szentkirályi András³, Zoller Rezső⁴, Gombos Ferenc⁵, Lindner Anett⁶, Zsolt László⁷, Papp István⁷, Turányi Csilla¹, Szőcs Júlia¹, Fornádi Katalin¹, Molnár Miklós Zsolt⁸, Mucsi István⁹, Bódizs Róbert¹, Novák Márta¹

¹*Alvásmédecina és Pszichonefrológia Munkacsoport, Magatartástudományi Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest*

²*Centre for Brain Repair, Department of Clinical Neurosciences University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom*

³*Westfälische Wilhelms-University, Institution of Epidemiology and Socialmedicine, Münster, Germany*

⁴*I. Belgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest*

⁵*Department of Cognitive Science, Budapest Műszaki Egyetem, Budapest*

⁶*Neurológiai Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest*

⁷*Department of Physics, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania*

⁸*Division of Nephrology, Department of Medicine, University Health Network, University of Toronto, Toronto, Canada*

⁹*Division of Nephrology, McGill University Health Centre, Royal Victoria Hospital, Montreal, Canada*

A major depresszió tüneti profiljának országok és etnikai csoportok közötti különbségei

Eszlári Nóra¹, Gonda Xénia², Pap Dorottya¹, Bagdy György¹, Juhász Gabriella¹

¹*Semmelweis Egyetem, Gyógyszerhatástani Intézet, Budapest*

²*Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Klinikai Tömb, Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztály, Budapest*

Hibázást követő reakcióidő lassulás (Post-error slowing, PES) gyermek- és felnőttkori figyelemhiányos/hiperaktív zavarban (ADHD) -metaanalízis

Balogh Livia¹, Fogd Dóra¹, Kakuszi Brigitta¹, Papp Szilvia¹, Tombor László¹, Czobor Pál^{1,2}

¹*SE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest*

²*Nathan Kline Institute for Psychiatric Research, Orangeburg, NY*

Divat vagy testképzavar –mellkorrekcióra jelentkező fiatal nők személyiségvonásai tükrében

Dr. Báthory Anna¹, Hamvas Edina¹, Dr. Ábrahám Ildikó², Dr. Tizedes György³, Dr. Gáti Ágnes⁴

¹*PTE KK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Pécs*

²*SE ÁOK I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest*

³*PTE KK Sebészeti Klinika, Pécs*

⁴*PTE KK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Pécs*

Társas elszigeteltség vs. társas aktivitás, mint kockázati tényező a serdülőkorú fiatalok tiltottszer-használatában

Arnold Petra, Zsiros Emese, Költő András, Simon Dávid, Németh Ágnes
Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest

„Brain Banking” Pszichiátriai megbetegedésekben. Egyes kórképek indikációi. Szkizofrénia, Affektív zavarok, Demenciák, Függségek.

Havas László, Lőke János, Szűcs Iván
Szent Borbála Kórház, Tatabánya

Alvás, demencia és a kognitív funkciók

Csábi Eszter¹, Janacsek Karolina², Schulz-Várszegi Mária³, Németh Dezső²

¹*Szegedi Tudományegyetem, Pszichológia Intézet, Kognitív- és Neuropszichológia Tanszék, Szeged*

²*Eötvös Loránd Tudományegyetem, Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék, Budapest*

³*Dél-alföldi Regionális Alvásdiagnosztikai- és Terápiás Centrum, Somnocenter Szeged*

Kandidáns génpolimorfizmusok gyakoriságának összehasonlítása hazai és nemzetközi dohányosok körében

Csala Irén
Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Budapest

14.15-15.30

Előadó terem I.

Sportlélektani szimpózium

Üléselnök: Kurimay Tamás, Kárpáti Róbert

Bevezető: A sport és a lélektan határain

Bartha Csaba (Magyar Olimpiai Bizottság, Sportigazgató-helyettes, egyetemi adjunktus): **A diáksporttól az olimpiáig: A sport szerepe a lelki egészség megőrzésében**

Sportolás és depresszió kapcsolata a gyakorlatban: prevenciótól terápiáig

Petrika Erzsébet¹, Szabó Pál²

¹*Magán praxis, DE Humán Tudományok Doktori Iskola, Debrecen*

²*Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet, Debrecen*

Hol a határ? Rekreációs sport vagy testedzésfüggőség?

Kurimay Tamás¹, Urbán Róbert², Berczik Krisztina^{2,3}, Kun Bernadette², Paksi Borbála⁴, Attila Szabó⁵, Mark D. Griffiths⁶, Demetrovics Zsolt²

¹*Szent János Kórház, Pszichiátriai és Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály, Budapest*

²*Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet*

³*Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Doktori Iskola*

⁴*Budapesti Corvinus Egyetem, Viselkedéskutató Központ*

⁵*Eötvös Loránd Tudományegyetem, Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet*

⁶*Nottingham Trent University, Psychology Division*

A Testértékelési Skála (Body Appreciation Scale) hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok

Béres Alexandra¹, Czeglédi Edit², Babusa Bernadett²

¹SE Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

²SE ÁOK Magatartástudományi Intézet, Budapest

Egy olimpiai bajnok felkészítésének sportlélektani aspektusai

Dr. Kárpáti Róbert¹, Faludi Viktória²

¹Fejér Megyei Szent György Kórház Pszichiátriai Centrum, Székesfehérvár

²Városcapu Pszichiátriai Magánrendelés, Budapest

14.15-15.45

Előadó terem II.

Poszttraumás jelenségek

Üléselnök: Perczel Forintos Dóra

Emléketörések és kényszerképzetek: poszttraumás jellemzők vagy transzdiagnosztikus jelenségek?

Perczel Forintos Dóra

SE ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék, Budapest

A kedvezőtlen életesemények, a szkizotípiá vonás és az emléketörések összefüggései egészséges mintában

Kocsis-Bogár Krisztina¹, Miklósi Mónika², Perczel Forintos Dóra¹

¹SE ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék, Budapest

²Heim Pál Gyermekkórház, Budapest

„Bizony, javamra vált a nagy keserűség” - A poszttraumás növekedésről

Nagy Beáta Magda

Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt., Szombathely

Változatok egy témára: PTSD a klinikumban

Fodor Kinga, Perczel Forintos Dóra

SE ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék, Budapest

Kognitív tényezők és a stresszre adott reakciók összefüggéseinek vizsgálata hospitalizált gyermekek szüleiben

Miklósi Mónika¹, Galambosi Elvira², Perczel Forintos Dóra³

¹Semmelweis Egyetem, Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola, Budapest

²Heim Pál Gyermekkórház és Rendelőintézet, Budapest

³Semmelweis Egyetem, ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék, Budapest

A meddőség mint trauma

Szigeti F. Judit

SE ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék, Budapest

OPK szimpózium

Üléselnök: Németh Attila, Kéri Szabolcs

Az Országos Pszichiátriai Központ (OPK) tudományos koordinációs tevékenysége, 2008-2012

Kéri Szabolcs

SZTE ÁOK, Élettani Intézet, Szeged; Országos Pszichiátriai Központ, Budapest; Rutgers University, Newark, USA

A neuregulin-1 (NRG1) által indukált AKT-foszforiláció összefüggése a kognitív funkciókkal szkizofréniában

Seres Imola¹, Balog Zsolt², Kelemen Oguz³, Benedek György², Kéri Szabolcs^{4,5}

¹SE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest

²SZTE ÁOK Élettani Intézet, Szeged

³Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Pszichiátriai Osztály, Kecskemét

⁴SZTE ÁOK Élettani Intézet; Országos Pszichiátriai Központ, Budapest

⁵Rutgers University, Newark, USA

Komplex társas érzelmek és mentális állapotok felismerése pszichózisokban és pszichózis kockázati szindrómával diagnosztizált személyeknél

Fejes Lilla¹, Makkos Zoltán¹, Kassai-Farkas Ákos¹, Kéri Szabolcs^{2,3,4}, Csukly Gábor⁵

¹Nyíró Gyula Kórház, I. Pszichiátriai és Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály, Budapest

²SZTE ÁOK Élettani Intézet, Szeged

³Országos Pszichiátriai Központ, Budapest

⁴Rutgers University, Newark, USA

⁵SE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest

A MATRICS tesztcsomag segítségével kimutatott kognitív deficit összefüggése a hippocampus szerkezetével szkizofréniában

Németh Renáta¹, Gyüre Tamás², Kéri Szabolcs^{3,4,5}, Kelemen Oguz⁶

¹MTA Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

²BME Kognitív Tudományi Tanszék, Budapest

³SZTE ÁOK Élettani Intézet, Szeged

⁴Országos Pszichiátriai Központ, Budapest;

⁵Rutgers University, Newark, USA

⁶Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Pszichiátriai Osztály, Kecskemét

Bálint csoport demonstráció

Üléselnök: Harrach Andor

Bálint csoport demonstráció

Harrach Andor¹, Ormay István²

¹SE Magartástudományi Intézet, Budapest

²magánrendelő, Budapest

Pszichiátriai ellátás I. - elméleti kérdések

Üléselnök: Égerházi Anikó, Kapócs Gábor

How to understand the difficulties for French psychiatry to join European movement towards Community psychiatry

Feberey Jean-Yves

L'Eolienne, Centre hospitalier de Breil/Roya, Franciaország

A mentálisan egészséges társadalom irányában: 3. A jövő kihívásai

Wernigg Róbert

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Eger

Átvezetni a túfokán? Totális intézményből a XXI. századba: lehet-e és ha igen hogyan korszerűvé alakítani Magyarország legnagyobb pszichiátriai beteg

Dr. Kapócs Gábor

Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd

A klinikai döntéshozatalt befolyásoló tényezők összehasonlítása hat európai országban

Égerházi Anikó¹, Nagy Marietta¹, Ivánka Tibor¹, Sándor János², Frecska Ede¹, Puschner Bernd³

¹Debreceni Egyetem OEC Pszichiátriai Tanszék, Debrecen

²Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet Biostatistikai és Epidemiológiai Tanszék, Debrecen

³Department for Psychiatry and Psychotherapy II, Ulm University, Germany

A pszichiátriai ellátás struktúraváltása Észak-Magyarországon

Nagy Katalin¹, Cseszko Géza²

¹Markhot Ferenc Kórház Kft., Pszichiátriai Gondozó, Eger

²Markhot Ferenc Kórház Kft., Főigazgatóság, Eger

A FAL- kamerával a stigma ellen

Vitkai Éva, Erdélyi Ágnes

Sántha Kálmán Szakkórház Nonprofit Kft., Nagyálló

Szuicidológia

Üléselnök: Gerevich József, Kalmár Sándor

Az öngyilkossági védőfaktorok, és a kockázati tényezők holisztikus megközelítése adolescens korúaknál.

Kalmár Sándor

KALM-R BT, Kecskemét

Becsülhető a kockázat?

Déri Judit, Szilágyi Simon

Péterfy Sándor utcai Kórház Krízisintervenció és Pszichiátriai Osztály, Budapest

Interperszonális konfliktusok a szándékos önmérgezés hátterében

Tóth Mónika Ditta, Ádám Szilvia, Székely András, Purebl György, Stauder Adrienne
Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Budapest

Csáth Géza öngyilkossága és a nő: Egy sikertelen Papageno effektus története

Gerevich József¹, Barna Bianka²

¹*Addiktológiai Kutató Intézet, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest*

²*Károli Gáspár Egyetem Pszichológiai Intézet, Budapest*

Papageno-effektus a filmvászonon

Zsédél Krisztina¹, Gerevich József²

¹*Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia Intézet, Budapest*

²*Addiktológiai Kutató Intézet, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest*

Döntés, kockázat-, és felelősségválasztás munkacsoport

Üléselnök: Mórotz Kenéz

Döntés, kockázat-, és felelősségválasztás a szorongásos zavarok patomechanizmusában

Mórotz Kenéz

EI-TEAM Humán Szolgáltató BT, Budapest

14.15-15.45

Szekció terem V.

Újpesti Mentálhigiénés Gondozó munkacsoport

Üléselnök: Erdélyi Kálmán

Közös munkánk, fejlődésünk - Bemutatkozik az Újpesti Mentálhigiénés Gondozóintézet

Dr. Erdélyi Kálmán, Nagy Tamás, Pálos Anna, Magyar Pálma, Pecze Anita
Újpesti Mentálhigiénés Gondozóintézet, Budapest

14.15-15.45

Szekció terem VI.

Szakmai nagycsoport I.

Üléselnök: Milák Piroska

Szakmai nagycsoport az MPT vándorgyűlésén

Terenyi Zoltán, Gál Béla, Kavetzky Péter, Milák Piroska
Magyar Csoport-Pszichoterápiás Egyesület, Budapest

14.15-15.27

Szekció terem VII.

Organikus kórképek

Üléselnök: Tolna Judit, Csibri Éva

Korai Mentális Teszt: az enyhe kognitív zavar szűrésének lehetősége a házi orvosi praxisban

Papp Edina

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar, Szeged

A fejfájás diagnózisát segítő kérdőív kialakítása és érzékenyégének vizsgálata

Drótos Gergely¹, Janka Zoltán¹, Traue Harald C.², Tajti János¹, Rudisch Tibor¹

¹*Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinika, Szeged*

²*Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie*

Család és párterápiás lehetőségek a demenciák ellátása során, szakambulanciánkon

Dr Driesz Márta

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Megyei Kórház, Szolnok

Pszichiátriai kórképek és pszichiátriai kórképeket utánzó organikus állapotok ellátása sürgősségi osztályon

Kákonyi Zoltán, Zag Levente, Erdélyi Zsuzsanna

Bács-Kiskun Megyei Kórház Kecskemét

Kihívó magatartás értelmileg akadályozottaknál

dr. Csorba János¹, Szarka Melinda², Szedő Piroska Anna², Bitá Zsuzsanna², Boldizsár-Basky Zsanett Anikó², Németh Zsuzsanna², Varga Attila Károlyné², Kenéz Ádám Zsuzsanna²

¹ELTE BGGYK Gyógypedagógiai-Kórtani Tanszék, Budapest

²Reménysugár Habilitációs Intézet, Budapest

15.45-16.00 Kávészünet

16.00-17.30

Előadó terem I.

Szuicidprevenációs programok

Üléselelnök: Purebl György, Rihmer Zoltán

Közösségi alapú depresszió felismerési és öngyilkosság megelőző programok – A Gotland Study-tól a hazai vizsgálatokig

Dr. Rihmer Zoltán

Semmelweis Egyetem, Kliniaki és Kutatási Mentálhigiénés osztály, Budapest

Többszintű öngyilkosság-megelőző programok és eredményeik Magyarországon. EAAD, OSPI-Europe

Székely András, Purebl György

SE ÁOK Magatartástudományi Intézet, Budapest

PREDI-NU: A „Kiút a depresszióból” önségítő internetes program bemutatása

Németh Adrienn¹, Tóth Mónika², Cserhádi Zoltán², Purebl György², Székely András², Túry Ferenc²

¹Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Szakambulancia, Budapest

²SE Magatartástudományi Intézet, Budapest

Miért van szükség többszintű megközelítésre a prevencióban? A JA és Predi-NU programok a depresszió és öngyilkosság megelőzésében szimpohoz

Purebl György

SE ÁOK Magatartástudományi Intézet, Budapest

PREDI-NU: Európai együttműködés a depresszió megelőzésére és a kapcsolódó ismeretek bővítésére - Egy innovatív, e-health alapú intervenció bemutatása

Tóth Mónika Ditta¹, Németh Adrienn², Cserhádi Zoltán³, Székely András¹, Purebl György¹, Túry Ferenc¹

¹SE ÁOK Magatartástudományi Intézet, Budapest

²Vadaskert Alapítvány, Budapest

³Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest

A mentálisan egészséges társadalom irányában: I. Öngyilkosság és megelőzése Magyarországon 2013-ban

Wernigg Róbert

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Eger

16.00-17.30

Előadó terem II.

Borderline személyiségzavar és szociális háló

Üléselnök: Unoka Zsolt

Az egocentrikus hálózatok kutatásának új szempontjai

Unoka Zsolt¹, Kardos Péter², Soltész Péter³, Rácz Anna³, Pléh Csaba³

¹*SE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest*

²*New School for Social Research, New York*

³*Eszterházy Károly Főiskola, Megismerés és Kommunikáció Kutatóközpont, Budapest*

A Szégyen Élmény Skála adaptációja közvetlen szuicid kísérleten átesett, valamint pszichoterápiás osztályon kezelt pszichiátriai betegek körében

Vizin Gabriella¹, Bérdi Márk², Hekli Judit Anna³, Hutter Marianna³, Strényer Zsuzsanna¹, Unoka Zsolt¹

¹*Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest*

²*Péterfy Sándor utcai Kórház, Krízis Intervenció és Pszichiátriai Osztály, Budapest*

³*Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest*

Az öngyilkossági kísérlet okai és az öngyilkossági szándék komolysága önmérgezéses szuicid kísérleten átesett nők körében

Bérdi Márk¹, Zacher Gábor¹, Bálint Barbara², Orosz Andrea², Pálffy Réka², Petrik Emese², Unoka Zsolt³

¹*Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet és Baleseti Központ, Krízisintervenció és Pszichiátriai Osztály, Budapest*

²*Eötvös Lóránd Tudományegyetem, hallgató, Budapest*

³*Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest*

Az öngyilkossági kísérlet időpontja és a menstruációs fázis összefüggése borderline és nem borderline nők körében

Ember Katalin¹, Bérdi Márk², Kreif Kinga³, Torzsa Tímea³, Unoka Zsolt⁴

¹*Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest*

²*Péterfy Sándor utcai Kórház, Krízis Intervenció és Pszichiátriai Osztály, Budapest*

³*Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest*

⁴*Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest*

Szociális háló jellemzői öngyilkossági kísérletet elkövetett és egészséges nők körében

Unoka Zsolt¹, Bérdi Márk², Soltész Péter³, Bácskai Anita¹, Somogyi Szilvia¹, Czégényi Boglárka⁴, Pléh Csaba³

¹SE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest

²Péterfy Sándor utcai Kórház, Krízis Intervenció és Pszichiátriai Osztály, Budapest

³EKF Megismerés és Kommunikáció Kutatóközpont, Budapest

⁴ELTE Pszichológiai Intézet, Budapest

Véletlen sérülést és szándékos önsértést bemutató filmekre adott empátiás válaszreakció vizsgálata borderline személyiségzavarban

Fogd Dóra¹, Egyed Katalin², Konok Veronika³, Juhász Levente Zsolt⁴, Somogyi Szilvia¹, Unoka Zsolt¹

¹Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest

²Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Budapest

³Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Etológia Tanszék, Budapest

⁴Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros

16.00-17.30

Előadó terem III.

Evészavarak és testképzavarok I.

Üléselnök: Tury Ferenc, Szabó Pál

Az obezogén evési magatartások vizsgálata férfi egyetemi hallgatók körében

Czeglédi Edit

SE ÁOK Magatartástudományi Intézet, Budapest

Férfi testideálok és az izomdiszmorfia kockázati prevalenciájának változása súlyozós testedzést folytató férfiak körében

Babusa Bernadett, Czeglédi Edit, Tury Ferenc

Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Budapest

Az egészségesétel-függőség viselkedéses korrelátumai

Varga Márta¹, Konkoly Thege Bama¹, Dukay-Szabó Szilvia¹, van Furth Eric F², Tury Ferenc¹

¹SE Magatartástudományi Intézet, Budapest

²Center for Eating Disorders Ursula, Leidschendam, the Netherlands

Evészavárban szenvedő betegek internetalapú fenntartó kezelése

Hayriye Gulec

Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Budapest

ProYouth – Európai kezdeményezés a mentális egészség támogatásában és az évszavak megelőzésében – első eredmények Magyarországon

Szabó Kornélia, Sándor Imola, Papp Ildikó, Mezei Ágnes, Szumska Irena, Túry Ferenc
Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Budapest

Tartalomlemezés a telemedicinában

Mezei Ágnes¹, Fritz Adorján¹, Ehmann Bea², Güleç Hayriye¹, Túry Ferenc¹

¹*Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Budapest*

²*MTA Pszichológiai Kutatóintézete, Budapest*

16.00-17.30

Szekció terem I.

Kriminológia és filmművészet kerekasztal

Üléselnök: Vízi János

A pusztító nő nyomában a klinikai kriminológiától a filmművészetig

Vízi János¹, Kugler Gyöngyi², Hirsh Tibor³

¹*OPK Budapest*

²*Pszichológ Bt. Budapest*

³*ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutató Intézet Budapest*

16.00-17.30

Szekció terem II.

Egy páciens - egy család - egy csapat

Üléselnök: Füredi János, Magyar Iván György

Veszprémi tapasztalatok az integrált pszichiátriai gondozás és a közösségi pszichiátriai ellátás terén

dr. Balczár Lajos, dr. Englert Tímea, dr. Veres Zsuzsanna

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Pszichiátriai Gondozó, Veszprém

Az autizmus spektrum zavar megjelenése egy felnőtt pszichiátriai gondozó gyakorlatában

Rocsa Ágota, Kószeg Sára

XII. ker. Pszichiátriai Gondozó - FŐPSZICHE, Budapest

Egy pszichiáter főorvos tapasztalatai 2004-től 2013ig a XV. kerülettől a XIV. és XXII. kerületen át a XI. kerületig avagy Gondozás? Szakrendelés?

dr. Fadgyas Ildikó, Rózsás Györgyné, Széplaki Tünde

Gyógyír XI. Nonprofit KFT, Budapest

Forrásház - Megvalósult álom

Magyar Iván György¹, Simon Lajos¹, Sárkány-Balogh Csilla²

¹*Kispesti Egészségügyi Intézet, Pszichiátriai és Addiktológiai Gondozó, Budapest*

²*Forrásház, Budapest*

Pszichiátriai rehabilitáció

Üléselnök: Kassai-Farkas Ákos, Móré E. Csaba

Pszichiátriai rehabilitációról őszintén

Kassai-Farkas Ákos, Kiszely Márta, Galambosi Anna, Biró László, dr.Szekeresné Gyöngyi, Sallai Nagy Ildikó, Sánta Barbara, Kedvesné Erika, Kricsfalusi Katalin, Barta Aliz, Nagy Zsuzsa, Lugosiné Erzséber, Pop Adina, Andriská Ildikó
Nyíró Gyula Kórház, I. Pszichiátriai és Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály, Budapest

Önismereti munka hozzátartozókkal

Oriold Károly

Oriold Károly Lélekben Otthon Alapítvány, Budapest

Test és lélek határán - Szomatoform zavarok kezelésével kapcsolatos tapasztalatok pszichiátriai rehabilitációs osztályon

Baksa Judit

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, Budapest

Egészség-szocializáció szerepe a rehabilitációban

Dr. Móré E. Csaba

Sántha Kálmán Szakkórház Nonprofit Kft., Nagykálló

Rehabilitációs lehetőségek a pszichiátriai betegek otthonában.

Takácsné Hargitai Beáta

Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd

Honnan hová rehabilitálunk?

Kóvári Edit

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház III. Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály, Budapest

Rezidens kerekasztal

Üléselnök: Kárpáti Róbert, Osváth Péter

A pszichiáterről való válás nehézségei – a szakmai közösség szerepe a képzés javításában és az identitás fejlesztésében

Osváth Péter¹, Kárpáti Róbert²

¹PTE KK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Pécs

²Fejér Megyei Szent György Kórház Pszichiátriai Centrum, Székesfehérvár

Liaison gyermekpszichiátriai kerekasztal

Üléselnök: Dallos Gyöngyvér

Liaison gyermekpszichiátria: konzultációs pszichiátria a gyermekvédelemben

Dallos Gyöngyvér, Garas Péter, Mészáros Gergely, Gáboros Júlia
Vadaskert Alapítvány, Budapest

Addiktológia

Üléselnök: Varga Gábor, Funk Sándor

Számítógép függőség: változó trendek. A játékoktól a Facebookig

Rappant György

Fejér Megyei Szent György Kórház Pszichiátriai Centrum, Székesfehérvár

A Nyíró Gyula Kórház Addiktológiai Osztályának 25 éve – avagy a szubjektív és az objektív...

Funk Sándor, Molnár Bea, Bányai Éva, Olasz Anna, Schmidt Judit

Nyíró Gyula Kórház Addiktológiai Osztály, Budapest

Addiktológia-Rendezőpályaudvar

László Krisztina

Nyíró Gyula Kórház, Addiktológiai Osztály, Budapest

Kórházi tapasztalatok szintetikus cannabinoidokkal

Dr. Andrásy Gábor

DE OEC Pszichiátriai Tanszék, Debrecen

Droghasználat káros hatása egészségre

Afangide Uwem Jonah

Kaposi Mór Oktató Kórház, Pszichiátriai és Addiktológiai Centrum, Kaposvár

Addikció és szexualitás a szépirodalomban

Hal Melinda

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológiai Intézet, Piliscsaba

OCD munkacsoport

Üléselnök: Németh Attila

Mély agyi stimuláció (DBS) terápiarezisztens kényszerbetegségben: egy éves utánkövetés neuropszichológiai eredményei

Csigó Katalin¹, Valálik István², Harsányi András¹, Demeter Gyula³, Németh Attila¹, Racsmány Mihály³

¹Nyíró Gyula Kórház, II. Pszichiátriai osztály, Budapest

²Szt. János Kórház, Idegsebészeti Osztály, Budapest

³BME - Kognitív Tudományi Tanszék, Budapest

Mélyagyi stimuláció (DBS) terápia-rezisztens kényszerbetegségben: esetismertetés

Harsányi András¹, Csigó Katalin¹, Valálik István², Demeter Gyula³, Németh Attila¹, Racsmány Mihály³, Bender Márta¹

¹Nyíró Gyula Kórház, II. Pszichiátriai osztály, Budapest

²Szent János Kórház, Idegsebészeti osztály, Budapest

³Budapesti Műszaki Egyetem, Kognitív Tudományi Tanszék, Budapest

Kényszerbetegeknél az emlékezeti előhívás nem vezet az irreleváns emlékek felejtéséhez

Demeter Gyula¹, Keresztes Attila¹, Harsányi András², Csigó Katalin², Németh Attila², Racsmány Mihály¹

¹BME Kognitív Tudományi Tanszék, Budapest

²Nyíró Gyula Kórház, II. Pszichiátriai osztály, Budapest

Mély agyi stimuláció (DBS) terápiarezisztens kényszerbetegségben: műtéti technika

Valálik István¹, Harsányi András², Csigó Katalin², Demeter Gyula³, Racsmány Mihály³, Németh Attila²

¹Szt. János Kórház, Idegsebészeti Osztály, Budapest

²Nyíró Gyula Kórház, Budapest

³BME - Kognitív Tudományi Tanszék, Budapest

JANSSEN Szimpózium - Xeplion – új, havonta egyszer adandó antipszichotikum a szkizofrénia kezelésére

Üléselnök: Prof. Dr. Bitter István

Prof. Dr. Bitter István: A tartós hatású antipszichotikumok szerepe a szkizofrénia kezelésében

Andreas Schreiner MD: **Xeplion: new, monthly antipsychotic in treatment of schizophrenia**

Prof. Dr. Tényi Tamás: **Formáljuk együtt a jövőt! A felépülés útjai, élményei a beteg és kezelője szemszögéből**

SOKSZÍNŰ MEGOLDÁS A PSZICHIÁTRIÁBAN



Ripidon®
risperidon

KETILEPT®
quetiapin

Olzin®
olanzapin

Olanzapine
EGIS

frontin®
mianserin

VELAXIN®
venlafaxin

YAROCEN®
ifosfamid

STIMULOTON®
amfetamin

Dalsan®
citalopram

HU 12/13 CNS1

További információ:

EGIS Nyrt. Onkológia és CNS Üzletág,
1134 Budapest, Lehel u. 15. tel.: 803-2222; fax: 803-2459;
e-mail: marketing@egis.hu, web: www.egis.hu
Lezárás dátuma: 2012. 12. 05.

Bármely említett termék alkalmazásakor az érvényes alkalmazási előírás az irányadó.
Termékeink árváltozásával és rendelkezésükkel kapcsolatos információkért forduljon orvoskollektívánkhoz, illetve ezekről tájékozódhat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapján: www.oep.hu



08.15-9.45

Előadó terem I.

EGIS szimpózium - „S a jövő ott a múlt időben” (T. S. Eliot)

Üléseelnök: Dr. Németh Attila

Dr. Moretti Magdolna: **A gyógyulás vajon művészet-e.....? (Robert Lowell)**

Dr. Németh Attila: **Quo vadis nozológia, avagy félünk kell-e a DSM V-től?**

Dr. Janka Zoltán: **Elmetudomány: előretékinés hátránéve**

9.45-10.00 Kávészünet

10.00-11.15

Előadó terem I.

Plenáris ülés

Üléseelnök: Lehóczky Pál, Kurimay Tamás

The European Mental Health Action Plan

Dr. Matt Muijen, Regional Advisor for Mental Health, WHO Regional Office for Europe
Felkért hozzászóló: Prof. Jiří Raboch

Társadalmi csoportok konfliktus előrejelzése és kezelése

Dr. Huncik Péter

11.15-11.30 Szünet

10.00-11.15

Előadó terem II.

Plenáris ülés (átvetítéssel)

Üléseelnök: Lehóczky Pál, Kurimay Tamás

11.15-11.30 Szünet

11.30-13.00

Előadó terem I.

Pszichiátria és antropológia

Üléseelnök: Purebl György, Frecska Ede

Létezik-e kétfajta pszichológia?

Purebl György

SE ÁOK Magatartástudományi Intézet, Budapest

Kettős teher a fordítás - egy pszichiátriai antropológiai terepmunka tapasztalatai Mauritiuson

Lajtai László

SE ÁOK Magatartástudományi Intézet, Budapest

A kreativitás eredete evolúciós pszichiátriai megközelítésből

Frecska Ede

Debreceni Egyetem OEC, Debrecen

Kulturális antropológiai "diagnózisok"

Bisztrai Márton

ELTE TÁTK, Budapest

Kíváncsiság, s hiánya

Haraszti László

Flór Ferenc Kórház, Budapest

11.30-13.00

Előadó terem II.

Igazságügyi pszichiátria I.

Üléselnök: Jegesy Andrea, Baraczka Balázs

A forenzikus pszichiátria hatarai és korlátai egy/a német modellben

Farkas Marta

Georg-August-Universität Göttingen, Asklepios Klinik für forensische Psychiatrie Göttingen

A büntudat szerepe az un. "orvosi műhiba" perekben

Dr. Jegesy Andrea¹, Dr. Könczöl Franciska¹, Dr. Szabó György², Dr. Tóth Dénes¹

¹PTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézet, Pécs

²Háziorvosi Szolgálat Enese

A korlátozott beszámítási képesség története

Dr. Baraczka Balázs¹, Dr. Buri Edina²

¹SE Igazságügyi és Biztosítás Orvostani Intézete, Budapest

²Budapesti Törvényszék, Budapest

Az új Btk. egyes rendelkezései a forenzikus pszichiátria szemszögéből

Vizi János

Országos Pszichiátriai Központ, Budapest

Depresszió és rokkantsági ellátás

Kristóf Andrea¹, Dósa Ágnes²

¹DEOEC Igazságügyi Orvostani Intézet, Pszichiátriai Tanszék, Debrecen

²SOTE Igazságügyi Orvostani és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest

A pedofiljáról

Farkas Marta

Georg-August-Universität Göttingen, Asklepios Klinik für forensische Psychiatrie Göttingen

Képi kifejezés és pszichopatológia I.

Üléselnök: Hárdi István, Vass Zoltán

A képi kifejezés prototipikus szerveződése

Vass Zoltán

Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia Intézet, Budapest

A közös rajzvizsgálat (Drawing Together Method, DTM) alkalmazása párkapcsolati tanácsadásban

Vass Viola¹, Cserny Virág¹, Vass Zoltán²

¹*magánpraxis, Budapest*

²*Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia Intézet, Budapest*

A Hatvan Másodperces Rajzteszt személy-orientált statisztikai elemzése

Surányi Zsuzsanna, Wágner András (hallgató), Dr. Vass Zoltán

KGRE Pszichológiai Intézet, Budapest

Internetes rajzvizsgálat

Vass Viola¹, Vass Zoltán², Tekler Vilmos³

¹*magánpraxis, Budapest*

²*Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest*

³*SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ, Budapest*

Egy anorexiás serdülő szimptomatológiájának feltárása a projektív rajzvizsgálat módszerével

Uram Dóra¹, Vass Zoltán²

¹*Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Budapest*

²*Károli Gáspár Református Egyetem, BTK, Pszichológiai Intézet, Általános Lélektani és Módszertani Tanszék, Budapest*

kiRAJZolódó életérzések

Dóra Judit

SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ, Budapest

Szorongás vagy kreativitás? Szörnyábrázolások pszichológiai értelmezése

Antos Zsolt¹, Vass Zoltán²

¹*Zuglói Benedek Elek EGYMI és Nevelési Tanácsadó, Pedagógiai Szakmai Csoport, Budapest*

²*Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest*

TERÁPIA - filmes munkacsoport

Üléselnök: Stark András

"Terápia" egy pszichoterápiás szappanopera magyar szemmel

Dr. Stark András

PTE KK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Pécs

Gyermekpszichiátriai kutatások

Üléselnök: Balázs Judit, Gallai Mária

A serdülőkori kötődés-önértékelés-megküzdés kapcsolata

Bacsárdi Csilla

Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém

A bullying jelenségének vizsgálata intellektuális fogyatékossgal élő fiatalok részére kidolgozott könnyen érthető kérdőívcsomag segítségével

Egri Tímea¹, Bácskai Erika², Matuszka Balázs², Gerevich József^{1,2}

¹*ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest*

²*Addiktológiai Kutató Intézet, Budapest*

A „COOL-élés törvényei” – egy serdülőkori szociális készség fejlesztő tréning megvalósíthatóságának pilot vizsgálata

Marossy Zsófia, Gregó Enikő, Garas Péter, Kellner-Póta Beáta, Kollár Kristóf, Mészáros Gergely, Nagy Péter, Gádoros Júlia

Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Szakambulancia, Budapest

Autizmus spektrum zavarhoz társuló komorbid kórképek serdülőkorban

Horváth Dóra, Boza Édua

Semmelweis Egyetem I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

A nikotin és az alkohol együttes használatának összefüggései a fizikai agresszióval és az ADHD tüneteivel magyar serdülők körében

Matuszka Balázs^{1,2}, Bácskai Erika², Egri Tímea³, Gerevich József^{3,2}

¹*Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészeti- és Társadalomtudományi Kar, Piliscsaba*

²*Addiktológiai Kutató Intézet, Budapest*

³*Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest*

Autizmussal élő személyek pszichokatív szerhasználat

Marjai Kamilla Diána

ELTE PPK Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest

Fiatal Pszichiáterek Fóruma I. - klinikai tapasztalatok

Üléselnök: Mátyássy Adrienn, Feller Gábor

Az egy, kettő, hármas szoba az enyém. Vagy nem?

Bai-Nagy Katalin¹, Lohner Zsuzsanna², Makkos Zoltán¹, Kassai-Farkas Ákos¹

¹Nyíró Gyula Kórház, I. Pszichiátriai és Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály, Budapest

²MH Honvéd Kórház, Neurológiai Osztály, Budapest

Antiszociális jellemzők alkoholbetegségben

Túri Márta¹, Andó Bálint¹, Rózsa Sándor², Demeter Ildikó¹, Kurgyis Eszter^{1,3}, Szikszay Petronella⁴, Janka Zoltán¹, Álmos Péter¹

¹Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pszichiátriai Klinika, Szeged

²Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék, Budapest

³Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest

⁴Minnesota Modell szerint működő Szigetvári Addiktológiai Osztály, Szigetvár

A transzcendencia elmélyülésének nyomon követése alkoholbetegek önégió csoportjában

Németh Viola Luca^{1,2}, Kovács Ildikó^{1,2}, Andó Bálint¹, Szikszay Petronella³, Kurgyis Eszter^{1,4}, Demeter Ildikó¹, Rózsa Sándor⁵, Janka Zoltán¹, Álmos Péter¹

¹Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pszichiátriai Klinika, Szeged

²Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet, Szeged

³Minnesota Modell szerint működő Szigetvári Addiktológiai Osztály, Szigetvár

⁴Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest

⁵Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék, Budapest

A kodependencia jelensége a különböző szemléleti keretek tükrében

Knapek Éva, Kuritárné Szabó Ildikó

DEOEC NK Magatartástudományi Intézet, Debrecen

„Az anyanyelv gyilkolása”: Az emigráns lét kritikus tudatállapotai Ágota Kristóf szépirodalmi műveiben

Pálosi Vivien¹, Gerevich József²

¹Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba

²Addiktológiai Kutató Intézet, Budapest

Gyermekkori traumatizáció, disszociáció és önsértő viselkedés borderline személyiségzavarban

Merza Katalin¹, Harmatta János², Papp Gábor³, Kuritárné Szabó Ildikó¹

¹*DE OEC Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet, Debrecen*

²*Tündérhegyi Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás Osztály, Budapest*

³*Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet, Debrecen*

11.30-13.00

Szekció terem IV.

"Baba-Mama-Papa"- Program - kerekasztal

Üléselnök: Kurimay Tamás

A "Baba-Mama-Papa"- Program: Fókuszban a depresszió és a pszichózis esetbemutatókon keresztül. A szülés előtti, alatti és utáni zavarok kezelése

Kurimay Tamás¹, Németh Tünde², Hámori Eszter³, Hédervári-Heller Éva⁴, Babus Eszter⁵, Madarasi Anna⁵, Tary Vera⁵, Atkári Gizella¹, Kovács Zsuzsanna¹, Seress Gabriella¹, Fenyves Tamás¹, Simon Zsuzsa¹, Hegedüs Éva¹, Pelikán Anett¹, Táncsics Dianna¹, Tunyi Tünde¹, Zalatnai Zoltán¹

¹*Szent János Kórház Pszichiátriai és Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály, Budapest*

²*Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest*

³*Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba*

⁴*Fachhochschule Potsdam, Németország*

⁵*Szent János Kórház Csecsemő és Gyermekgyógyászati Osztály, Budapest*

11.30-13.00

Szekció terem V.

Katathym imaginatív pszichoterápia munkacsoport

Üléselnök: Fadgyas Ildikó

Katathym imaginatív Pszichoterápia alkalmazása a pszichoterápiás gyakorlatban

dr. Fadgyas Ildikó¹, dr. Andriska Ildikó²

¹*Gyógyír XI Nonprofit KFT Pszichiátriai Szakrendelés és Gondozó, Budapest*

²*Nyíró Gyula Kórház, I. Pszichiátriai és Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály, Budapest*

11.30-13.00

Szekció terem VI.

Szakmai nagycsoport II.

Üléselnök: Milák Piroska

Psichofarmakológia és genetika

Üléselnök: Gazdag Gábor, Makkos Zoltán

Az antipszichotikumok farmakogenetikája

Süveges Ágnes¹, LLerena Adrian², Berecz Roland¹

¹DEOEC Pszichiátriai Tanszék, Debrecen

²Department of Pharmacology and Psychiatry, University of Extremadura, Badajoz, Spain

Az antipszichotikumok hatásosságának vizsgálata a SCHIZOBANK klinikai adatai alapján, különös tekintettel a kombinációra

Makkos Zoltán¹, Kéri Szabolcs^{2,3}, Fejes Lilla¹, Bai-Nagy Katalin¹, Nuridsány Eszter¹, Inczedy-Farkas Gabriella⁴, Barta Alíz¹, Kassai-Farkas Ákos¹, SCHIZO-08 Konzorcium^{5,6,7,8,9}

¹Nyíró Gyula Kórház I. Pszichiátriai és Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály, Budapest

²Szegedi Tudományegyetem, Élettani Intézet, Szeged, Országos Pszichiátriai Központ, Budapest,

³Rutgers University, Center for Molecular and Behavioral Neuroscience, Newark, USA

⁴Semmelweis Egyetem, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete, Budapest

⁵DEOEC, Debrecen

⁶Richter Gedeon Nyrt., Budapest

⁷Magyar Klinikai Neurogenetikai Társaság, Budapest

⁸UD-Genomed Kft., Budapest

⁹Astrid-Research Kft., Budapest

Transzgenikus egérmodell kialakítása figyelemhiányos hiperaktivitászavarhoz kapcsolt genomi variáns vizsgálata céljából

Álmos Péter^{1,2}, Janka Zoltán¹, Gross Cornelius²

¹SZTE ÁOK pszichiátriai Klinika, Szeged

²EMBL Mouse Biology Unit

Öngyilkosság és mikroRNS: a végrehajtó funkciók genetikája

Pulay Attila, Réthelyi János

SE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest

Antidepresszív kezeléshez társuló hyponatrémia

Gazdag Gábor László, Bognár Zsófia

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest

Lamotrigine alkalmazása Herediter koproporfíriához társuló Szkizoaffektív zavarban – esetismertetés és irodalmi áttekintés

Dr. Takács Rozália¹, Dr. Makkos Zoltán¹, Dr. Kassai-Farkas Ákos¹, Dr. Pusztai Ágnes², Dr. Gazdag Gábor³

¹Nyíró Gyula Kórház - I. Pszichiátriai és Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály, Budapest

²Országos Porphyria Központ, Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest

³Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Pszichiátriai és Addiktológiai Ambulancia, Budapest



Együtt könnyebb

Seroquel XR 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg retard tabletta Hatóanyag: Kvetiapin. **Javallat:** Schizophrénia kezelése. Bipoláris zavar kezelése: bipoláris zavar mániás epizódjainak kezelése, a mérsékelttől a súlyos állapotokig; bipoláris zavar depressziós fázisainak kezelése, újabb epizódok kialakulásának megelőzése olyan bipoláris zavarban szenvedő betegeknél, akik depressziós vagy mániás epizódjuk kezelésében a kvetiapin hatékony volt. Major depressziós epizódok kiegészítő kezelése olyan major depressziós zavarban (MDD) szenvedő betegeknél, akik az antidepresszáns monoterápiára nem megfelelően reagáltak. **Adagolás:** Naponta egyszer. Schizophrénia, valamint bipoláris zavar közepesen súlyos vagy súlyos mániás epizódjainak kezelése: Kezdő: 1. napon 300 mg; 2. napon: 600 mg; 3. naptól max. 800 mg-ig. Fenntartó: napi 400-800 mg. Bipoláris zavar depressziós fázisainak kezelése: Kezdő: 1. napon 50 mg, 2. napon 100 mg, 3. napon 200 mg, 4. napon 300 mg. Ajánlott dózis: 300 mg/nap. Bipoláris zavar kiújulásának megelőzése: Azoknál a betegeknél, akiknél a bipoláris betegség akut kezelésében a Seroquel XR hatásosnak bizonyult, ugyanazzal a dózissal folytatandó a terápia. A terápiás eredménytől és a betegek egyéni toleranciájától függően napi 300-800 mg. MDD major depressziós epizódjainak kiegészítő kezelése: 1. és 2. nap: 50 mg, 3. és 4. nap: 150 mg. A napi dózis 300 mg-ig emelhető. **Ellenjavallat:** A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Citokrom-P450 3A4 inhibitorok együttes alkalmazása. **Mellékhatások:** Nagyon gyakori: szédülés, aluszékonyság, fejfájás, szájszárazság, szérum triglicerid-szint-emelkedés, összcholeszterinszint-emelkedés (túlnyomórész LDL-cholesterin), HDL-cholesterinszint csökkenés, testsúlynövekedés, megvonási tünetek, csökkent hemoglobín. Gyakori: leukopenia, neutrofilszám csökkenés, az eosinophil sejtek számának csökkenése, hyperprolactinaemia, teljes T_s-szint csökkenése, szabad T_s-szint csökkenése, teljes T_s-szint csökkenése, TSH emelkedés, étvágynövekedés, vércukorszint-emelkedése a hyperglikémiás szintekig, abnormális álmok, rémálmok, szuicid késztetés és szuicid viselkedés, syncope, extrapiramidális tünetek, dysarthria, tachycardia, palpitatio, homályos látás, orthostatikus hypotonia, rhinitis, dyspnoe, székrekedés, dyspepsia, szérum aminoszteráz-enzim emelkedés (ALAT, ASAT), szérum GGT-szint emelkedés, enyhe gyengeségérzés, perifériás ödéma, ingerlékenység. **Oszályozás:** II/2 csoport Korlátozott érvényű orvosi rendelvényhez kötött, szakorvos/kórtház diagnózist követően folyamatos szakorvosi ellenőrzés mellett alkalmazható gyógyszer (Sz). Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! (2012. 05. 14.) OGYI-T-5863/02-05; OGYI-T-5863/08-16 Árak: Seroquel XR 50 mg 60x br.fogy.ár: 14 085 Ft, TB-támogatás: 14 085 Ft, Térítési díj: 300 Ft; Seroquel XR 200 mg 60x br.fogy.ár: 28 187 Ft, TB-támogatás: 28 187 Ft, Térítési díj: 300 Ft; Seroquel XR 300 mg 60x br.fogy.ár: 42 207 Ft, TB-támogatás: 42 207 Ft, Térítési díj: 300 Ft; Seroquel XR 400 mg 60x br.fogy.ár: 55 340 Ft, TB-támogatás: 55 340 Ft, Térítési díj: 300 Ft. A termék aktuális árával kapcsolatban kérjük, nézze meg az Országos egészségbiztosítási pénztár honlapját: www.oep.hu *www.ogyi.hu



PESEGS30HU20120121.7, Letzárás dátuma: 2012. december 17.



13.00-14.00

Előadó terem I.

AstraZeneca szimpózium - "Utazás a szkizofrénia körül" II.

Előadó: prof. dr. Janka Zoltán, és prof. dr. Rihmer Zoltán

Kerekasztal beszélgetés dr. Makkos Zoltán vezetésével

13.00-14.00

Előadó terem II.

TEVA Szimpózium -Placebo - (Pszicho)Terápia – Neuroetika

Dr. Németh Attila: **Antipszichotikus és placebo hatás a szkizofrénia kezelésében**

Dr. Kurimay Tamás: **"Pszichoplacebo" - Placebo-e a pszichoterápia?**

Dr. Kovács József: **A neuroetika néhány aktuális kérdése**

13.00-14.00 Ebédszünet

13.00-14.00

Új Tudástér Galéria

POSZTER-SZEKCIÓ II. Pszichiátria a gyakorlatban

Üléselnök: Ostorharics-Horváth György, Szekeres György

Kórházunkban előforduló Creutzfeldt-Jakob betegekkel való tapasztalataink

Szlávik Győző, Kis Barna, Vincze Gábor

Pándy Kálmán Kórház, Pszichiátriai Osztály, Gyula

Nagyfeszültségű transzmembrán impulzusterápia hatása a depresszív tünettanra ágyéki és nyaki gerincbántalmakban

Zax Ilona¹, Buda Botond², Tóth Gábor³

¹TheraCell Deutschland

²Ideggyógyászati Magánszakrendelés, Szombathely

³Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, Biológia Intézet, Szombathely

Ló mediálta kimozdító csoportban résztvevő pszichotikus betegek gyógyulási folyamatának bemutatása rajzaikon keresztül

Bahr Katalin, Pákozdi Zoltán, Fehér Mária, Miklós Erika

Toldy Ferenc Kórház I. Pszichiátriai Osztály, Cegléd

Önéletrajz-írás és javulás a pszichoterápiában

Papp Barbara¹, Harmatta János², Péley Bernadette¹

¹PTE BTK Pszichológiai Intézet, Pécs

²OORI, Budapest

"Kertész vagyok fát nevelek" Budapest II. kerületi Közösségi Pszichiátriai Ellátás 10 éve

Kosikné Kukely Éva, Nagy Edit

II. kerület Közösségi Ellátás, Budapest

A családterápia kihívásai és lehetőségei a pszichiátriai rehabilitációban - Esetbemutató

Valastyán Rita¹, Szondy Máté²

¹Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, Budapest

²Károli Gáspár Egyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest

Titokzatos némaság - felnőttkori mutizmus a kombinált terápia tükrében

Nagy Andrea, Tullner Gabriella

Sántha Kálmán Szakkórház Nonprofit Kft., Nagyálló

A testkép-szobor tesztrel szerzett diagnosztikai és terápiás tapasztalatok pszichotikus páciensekkel

Fehér Pálma Virág¹, Kecskés Beáta²

¹Szent János Kórház - Tamasz Gondozó, Budapest

²Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest

A pszichoterápia neurogenesisre, neuroplaszticitásra és génexpresszióra kifejett hatása

Szondy Máté¹, Albu Mónika¹, Kóvári Edit²

¹Károli Gáspár Egyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest

²Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, III. Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály, Budapest

A humunculus paradoxon

Jóri Birkás Adrien¹, Pécsi Sándor²

¹Szent István Kórház, Budapest

²Aquarius Studio, Budapest

Az atópiás dermatitisz pszichológiai korrelátumai

Szilágyi Gabriella¹, Czeglédi Edit², Rigó Adrien³

¹Egységes Református Pedagógiai Szakszolgálat, Kiskunhalas

²SE ÁOK Magatartástudományi Intézet, Budapest

³ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék, Budapest

Az életminőség vizsgálata figyelemhiányos hiperaktivitás zavarban - áttekintő tanulmány

Velő Szabina¹, Keresztény Ágnes^{1,2,3}, Szentiványi Dóra^{1,2,3}, Balázs Judit^{1,3}

¹ELTE, PPK, Pszichológia Intézet, Fejlődés és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék, Budapest

²SE Doktori Iskola, Budapest

³Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és szaambulancia, Budapest

Figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral élő felnőttek klinikai jellemzői és egészséggel összefüggő életminősége

Papp Szilvia¹, Pulay Attila József¹, Bitter István¹, V. Hevér Noémi², Baji Petra², Gulácsi László², Péntek Márta²

¹SE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest

²Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

Az alvászavarok prevalenciája a fizikailag bántalmazott nők körében

Sándor Imola¹, Dr.Győrffy Zsuzsa¹, Dr.Torzsa Péter², Dr. Csoboth Csilla¹, Dr. Kopp Mária¹

¹SE ÁOK Magatartásudományi Intézet, Budapest

²SE ÁOK Családorvosi Tanszék, Budapest

Figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral élő felnőttek foglalkoztatottsági jellemzői és munkaképessége

Pulay Attila¹, Papp Szilvia¹, Bitter István¹, V. Hevér Noémi², Baji Petra², Gulácsi László², Péntek Márta²

¹SE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest

²Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

Megküzdési módok pszichoszomatikus-, illetve szomatizációs zavarokban

Kékes Szabó Marietta

SZTE JGYPK TÓKI Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék, Szeged

Szocioterápiás tevékenységek a Sántha Kálmán Szakkórház rehabilitációs osztályán

Kulja Erika, Hadháziné Kertész Katalin, Hadházi László, Fosztó Zoltánné, Nyilas Sándor, Virág Jánosné

Sántha Kálmán Szakkórház Nonprofit Kft., Nagykálló

Egy hatékony módszer krónikus szkizofrének szorongásának csökkentésében: hangágy alkalmazása

Vereb-Dér Zsófia¹, Völcsey Mónika¹, Déri Barna²

¹Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd

²magánpraxis

Spiritualitás a pszichoszociális rehabilitációban

Üléselnök: Kosza Ida, Tókécs László

Az orvoslás új paradigmája: a biopszicho-szociospirituális modell

Frecska Ede, Andrejkovics Mónika

Debrecen

A hit szerepe a rehabilitációban

Tókécs László

Sámánok, táltosok, tudók - Mit tanulhatunk az ősi tudások őrzőitől?

Nagy Enikő Eva

Belvárosi Egészségcentrum, Tinnitus Centrum, Budapest

Szociológia és spiritualitás

Szilágyi Györgyi¹, Kosza Ida²

¹*Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad*

²*Pomáz, Partiumi Egyetem*

A spirituális fogalma a Valláslelektani Pszichiátriai Osztály gyakorlatában

Dr. Süle Ferenc

Dr. Süle Bt., Budapest

Spirituális kiscsoport pszichiátriai osztályon

Kosza Ida, Bíró P. Tibor

Pomáz, Partiumi Egyetem

Igazságügyi pszichiátria II.

Üléselnök: Antal Albert, Baran Brigitta

Gyorskocsi utcai Fogdából járóbeteg vizsgálatra beutalt személyek pszichiátriai vizsgálatának retrospektív elemzése 2007-2012 között

Pásztor Péter István, Sörös Petra, Kiss Dániel Balázs, Kurimay Tamás

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, Pszichiátriai Osztály, Budapest

A cselekményre adott pszichés reakciók vizsgálata életellenes elkövetőknél

Lehoczki Ágnes

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet, Budapest

A kényszergyógykezelés jogszabályi változásának pszichiátriai következményei

Hamula János, Antal Albert

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet, Budapest

Szakértői vélemények ellentéteinek a feloldása – múlt és jelen.

Magyar Iván György, Haszmann Andrea

Kispesti Egészségügyi Intézet, Pszichiátriai és Addiktológiai Gondozó, Budapest

Néhány gondolat a korszerű elmemegfigyeléssel kapcsolatban

Antal Albert, Hamula János, Benke Bálint

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet, Budapest

Az igazság és annak ügye

Dr. Markos Valéria

Vác Jávorszky Ödön Kórház Pszichiátria Osztály, Vác

A személyiség vizsgálatának dilemmái kényszergyógykezelt pszichotikus betegekénél

Halmai Tamás¹, Rózsa Sándor², Tényi Tamás³

¹PTE ÁOK Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola, Pécs, Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet, Budapest

²ELTE Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék, Budapest

³PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Pécs

14.15-15.45

Előadó terem III.

Képi kifejezés és pszichopatológia II.

Üléselnök: Hárdi István, Simon Mária

A vonal – a rajz építőtéglája

Hárdi István

Nyugdíjas, Budapest

Képi kifejezés gyermekotthonban nevelkedett, érzelmileg sérült identitását kereső fiatal rajzain

Platthy István

Pécsi Gyermekotthon, Pécs

Budapesti ÉLETEK szentgotthárdi KÉPEKBEN

Takács Marianna

Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd

Mi jut eszedbe?

Komáromi Erzsébet Katalin

Heim Pál Gyermekotthon, Gyermek-és Ifjúságpszichiátriai Osztály, Budapest

Absztrakt agyagszobrok üzente-Segít-e a kerámiázás a gyógyulásban?

dr. Antalics Erika, Dr. Nagy Judit, Anginé Szántó Ibolya

ESZSZK Merényi Gusztáv Kórház Gyógyító célú Foglalkoztató Budapest

Van-e jövője a biblioterápiának?

G. Tóth Anita

Sántha Kálmán Szakkórház Nonprofit Kft., Nagykálló

Géprajzok és technológia szkizophrén pszichózisban

Simon Mária

PTE KK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Pécs

14.15-15.45

Szekció terem I.

Pszichoterápia I. – gyakorlati kérdések

Üléselnök: Fadgyas Ildikó, Danics Zoltán

A homoszexualitás megjelenése a pszichoterápiás magánpraxisban

dr. Fadgyas Ildikó¹, dr. Tóth András², dr. Andriska Ildikó³

¹*Gyógyír XI Nonprofit KFT Pszichiátriai Szakrendelés és Gondozó, Budapest*

²*pszichiátriai magánpraxis, Budapest*

³*Nyíró Gyula Kórház, I. Pszichiátriai és Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály, Budapest*

A rheumatoid arthritis pszichoterápiás kezelési lehetőségei

Horváth Dóra¹, Császár Noémi¹, Bagdi Petra², Harkai Viktória², Pataki Natália¹, Stoll Dániel Péter², Varga Péter Pál²

¹*Pszichoszomatikus Ambulancia Kft., Budapest*

²*Országos Gerincgyógyászati Központ, Budapest*

Az IVF programban részt vevő párok pszichés támogatásának szakmai dilemmái

Higi Vera, Süli Ágota, Vereczkey Attila

Versys Clinics Humán Reprodukciós Intézet, Budapest

Meddő kérdések? – Az IVF programban részt vevő páciensek pszichoterápiája a gyakorlatban

Süli Ágota, Vereczkey Attila

Versys Clinics Humán Reprodukciós Intézet, Budapest

Kognitív pszichoterápia fiatal szkizofrén betegeknek

Mersich Beatrix, Bitter István

SE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest

A csábítás nagy művésze – esetimertetés

Becsey Anikó

SZTE Pszichiátriai Klinika, Szakrendelés, Szeged

Mosoly- több vagy kevesebb, mint egy nemspecifikus hatótényező

Tóth Erika

Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes-MASZKPTÉ

14.15-15.45

Szekció terem II.

MPT szakmapolitikai kerekasztal

Üléselnök: Lehóczky Pál, Molnár Károly

Korlátok és lehetőségek ma Magyarországon a pszichiátriában

Lehóczky Pál¹, Emberi Erőforrás Minisztériumának képviselője²

¹*L+L Pszicho-Építészeti Stúdió Bt., Budapest*

²*Emberi Erőforrás Minisztérium, Budapest*

14.15-15.45

Szekció terem III.

Emóció Szimpózium

Üléselnök: Simon Lajos

Hang a hangulatban - Hangelemzéses vizsgálat depressziós betegeken

Simon Lajos¹, Dér Bálint¹, Vicsi Klára², Sztahó Dávid²

¹*SE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest*

²*Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, TMIT, Beszédakusztikai Laboratórium, Budapest*

A beszédben mérhető akusztikai jellemzők depressziós hangmintákon

Simon Lajos

Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest

Relaxációs típusok a repülésfóbia Virtuális Valóság terápiájában

Brindza Nóra, Simon Lajos

Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest

A terapeuta és a kliens arckifejezésének vizsgálata a Semmelweis Egyetem graduális pszichoterápia oktatás tananyagában

Csizinszky Klára Veronika¹, Unoka Zsolt², Polgár Patrícia², Simon Lajos²

¹*SE TDK, Budapest*

²*SE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest*

Egészségpszichológiai kutatások

Üléselnök: Glaub Teodóra, Sümegei András

A hagyományok és a spiritualitás preventív aspektusa az egyén megküzdési stratégiáiban

Turjányi Katalin

Magyar Pszichiátriai Társaság, Budapest

Mentális egészség és munkamegterhelés fiatal orvosnők mintájában

Gyórfy Zsuzsa, Ádám Szilvia

SE ÁOK Magatartástudományi Intézet, Budapest

A mentalizációs készség szerepe a segítő hivatás iránti tartós elkötelezettség kialakulásában

Szabó József¹, Tóth Szilvia², Karamánné Pakai Annamária³

¹*PTE ETK Zalaegerszegi Képzési Központ, Zalaegerszeg*

²*Zala Megyei Kórház, Pszichiátriai Osztály, Zalaegerszeg*

³*PTE ETK Ápolástudományi Tanszék, Pécs*

Ki védettebb a kiégés ellen?

Sarudi Katalin, Kővári Edit

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, III. Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály, Budapest

A terhességet megelőző és kísérő táplálkozási patológiák

Dukay-Szabó Szilvia¹, Varga Márta¹, Koller Orsolya Anna¹, Pataki Zoltán², Rigó János², Túry Ferenc¹

¹*Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Budapest*

²*Semmelweis Egyetem I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest*

DEPRESSZIÓ ÉS TEMPERAMENTUM: ambuláns diabéteszes betegek vizsgálata

Leniczki Csilla, Kecskés István

Pszí-Med Bt., Budapest

Munkacsoport

Üléselnök: Milák Piroska

Árok vagy mezsgye? - a kibontakozó felnőttkor patológiás és kezelési sajátosságai

Mangel Berény, Csáky-Pallavicini Krisztina, Boros Edit, Görbe Katalin, Milák Piroska, Horváth Klára, Harmatta János, Petrovszki Irén

OORI Tündérhegy, Budapest

14.15-15.45

Szekció terem VI.

Szakmai nagycsoport III.

Üléselnök: Milák Piroska

14.15-15.45

Szekció terem VII.

Szucidprevenációs Kerekasztal

Üléselnök: Balázs Judit

Prevenció és intervenció a felnőttkor küszöbén: Klinikai tapasztalatok és EU-s vizsgálatok tükrében

Balázs Judit¹, Bálint Mária², Dallos Gyöngyvér³, Farkas Luca³, Keresztény Ágnes⁴, Mészáros Gergely³

¹ELTE, PPK, Pszichológia Intézet, Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház, Budapest

²Kőbányai Nevelési Tanácsadó és PSZK, Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Szakambulancia, Budapest

³Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Szakambulancia, Budapest

⁴Semmelweis Egyetem, Doktori Iskola, Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Szakambulancia, Budapest

15.45-16.00 Kávészünet

16.00-17.45

Előadó terem I.

MPT Fórum

Üléselnök: Lehoczky Pál, Nagy Enikő Éva, Molnár Károly

16.00-17.45

Előadó terem II.

Igazságügyi pszichiátria III.

Üléselnök: Hamula János, Baraczka Krisztina

Expresszív típusú beszédzavar igazságügyi értékelése.

Abonyi Eszter

Cselekvő iű. szakértői Kft., Budapest

Akut pszichotikus állapot túlzott energiatartóanyagfogyasztás után

Béla Árpád, Csatai Tamás

Orvosszakértő és Tanácsadó Kft., Gyöngyös

Az időfaktor szerepe a kényszergyógykezelt betegek gyógyításában avagy határozott vagy határozatlan idejű kényszergyógykezelés jogi polémiája.

Gibiszer Éva

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet, Budapest

Tudatelméleti deficit bűnelkövetőknél

Gál Zita¹, Katona Katalin², Németh Dezső²

¹*SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged*

²*SZTE Pszichológiai Intézet, Szeged*

Az elmeállapot megfigyelés gyakorlata az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben

Hamula János, Antal Albert, Horváth Szabolcs, Uzonyi Adél

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet, Budapest

Segít a „technika”? (esetismertetés)

Baraczka Krisztina, Magyar Lóránd, Németh Rita

SE Igazságügyi és Biztosítás - Orvostani Intézet, Budapest

CDT% értéke fiatal korú detoxikálандók körében

Szabó György

házi orvos, Enese

16.00-17.45

Előadó terem III.

Képi kifejezés és pszichopatológia III.

Üléselnök: Gerevich József, Haraszi László

Elmezavarok képi ábrázolása

Haraszi László

Flór Ferenc Kórház, Budapest

A képzőművészet egyik paradoxona: Öngyilkosság a művészetben vagy öngyilkos művészek

Gerevich József

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar; Addiktológiai Kutató Intézet, Budapest

A börtönként megélt női test Frida Kahlo művészetében

Péter Orsolya Márta

SE ÁOK Magatartástudományi Intézet, Budapest

Női alkotók a pécsi Reuter-gyűjteményben

Simon Mária

PTE KK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Pécs

Ha játék, miért nem játssza mindenki szívesen?

Afangide Beáta¹, Afangide Uwem²

¹*Bodrog Alapfokú Művészet Oktató Intézmény, Kaposvár*

²*Kaposi Mór Oktató Kórház, Pszichiátriai és Addiktológiai Centrum, Kaposvár*

Az átjárhatóság ösvényén

Afangide Beáta¹, Afangide Uwem²

¹*Bodrog Alapfokú Művészet Oktató Intézmény, Kaposvár*

²*Kaposi Mór Oktató Kórház, Pszichiátriai és Addiktológiai Centrum, Kaposvár*

Újrynyílik a Tárt Kapu Galéria

Tóth Eszter¹, Komáromi Erzsébet Katalin²

¹*Merényi Gusztáv Kórház, Budapest*

²*Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány, Budapest*

16.00-17.45

Szekció terem I.

Határok – a megtartó korlátok - munkacsoport

Üléselnök: Rosta Teodóra

Határok – a megtartó korlátok

Dr. Juhász Erzsébet¹, Koncz Ilona², Rosta Teodóra³

¹*Kút Pszichoterápiás Rendelő, Szolnok*

²*ISZKI, Szolnok*

³*Vaszary Kolos Kórház, Szolnok*

16.00-17.45

Szekció terem II.

Gyermekpszichiátria II. - gyakorlati kérdések

Üléselnök: Gádoros Júlia, Mayer László

A spiritualitás és a mentális állapot adolescens korúaknál

Kalmár Sándor

KALM-RBt, Kecskemét

Virtuális világ integrálása a család életébe

Antal Márta¹, Kovács Emőd², Király Roland²

¹*Mentálhigiénés Csoport Eger*

²*Eszterházy Károly Főiskola, Eger*

Kéz a kézben a virtuális világban

Dr. Kovács Emőd

Eszterházy Károly Főiskola, Eger

A serdülőkori idiopáthiás scoliosis pszichológiai vonatkozásai – legújabb irodalmi adatok

Harkai Viktória

Országos Gerincgyógyászati Központ, Budapest

Családi élményterápiás hétvégék a Vadaskertben

Kenézli Eszter, Labancz Dániel, Vida Péter, Skaliczky Dávid, Boros Balázs, Gádosros Júlia

Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Szakambulancia, Budapest

Egy hisztériás eset megdöbbentő dinamikája

Erőss Rebeka

Heim Pál Gyermekkórház, Budapest

16.00-17.45

Szekció terem III.

Fiatal Pszichiáterek Fóruma II. - klinikai kutatások

Üléselnök: Kelemen Oguz, Vörös Viktor

A nikotinfüggőség súlyosságának és korrelátumainak feltárása alkoholbetegségben

Kovács Ildikó^{1,2}, Andó Bálint¹, Szikszay Petronella³, Kurgyis Eszter^{1,4}, Rózsa Sándor⁵, Janka Zoltán¹, Álmos Péter¹

¹Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pszichiátriai Klinika, Szeged

²Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet, Szeged

³Minnesota Modell szerint működő Szigetvári Addiktológiai Osztály, Szigetvár

⁴Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest

⁵Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék, Budapest

Új lehetőség a neuropszichológiai profil vizsgálatára: WAIS-IV alkalmazása alkoholbetegségben

Gál Bernadett^{1,2}, Andó Bálint¹, Szikszay Petronella³, Kurgyis Eszter^{1,4}, Rózsa Sándor⁵, Janka Zoltán¹

¹Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pszichiátriai Klinika, Szeged

²Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet, Szeged

³Minnesota Modell szerint működő Szigetvári Addiktológiai Osztály, Szigetvár

⁴Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest

⁵Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék, Budapest

Az életminőség befolyásoló tényezői – egy multicentrikus kutatás eredményei

Nagy Marietta¹, Égerházi Anikó¹, Frecska Ede¹, Sándor János¹, Puschner Bernd²

¹DE Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Pszichiátriai Tanszék, Debrecen

²Department of Psychiatry II, Ulm University, Germany

Az érzelemszabályozás zavara bulimia nervosában szenvedő és illegális szereket használó nők körében

Barna Bianka¹, Gerevich József²

¹Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológia Mesterképzés, Budapest

²ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest, Addiktológiai Kutató Intézet, Budapest

Tudatelmélet a pszichózis spektrumban

Domján Nóra, Drótos Gergely, Szendi István, Janka Zoltán

SZTE ÁOK Klinikai Központ, Pszichiátriai Klinika, Szeged

Depressziós tünetek és a Minnesota Modell: egy utánkövetéses vizsgálat eredményei

Szabó Katalin^{1,2}, Szikszay Petronella³, Andó Bálint¹, Janka Zoltán¹, Must Anita¹

¹Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pszichiátriai Klinika, Szeged

²Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet, Szeged

³Minnesota Modell szerint működő Szigetvári Addiktológiai Osztály, Szigetvár

A korai traumatizáció összefüggései a felnőttkori disszociatív élményekkel

Ferencz Ákos Gergő^{1,2}, Almássy Zsuzsanna¹, Eszenyei Zsuzsanna¹, Szemán-Nagy Anita¹

¹DE BTK Pszichológiai Intézet, Debrecen

²DE OEC Pszichiátriai Tanszék, Debrecen

16.00-17.45

Szekció terem VI.

MPT Pszichoterápiás Képzés kerekasztal

Üléseelnök: Simon Lajos, Harmatta János

Pszichoterapeuta szakképzés a megváltozott jogszabályi környezetben

Simon Lajos

SE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest

Pszichoterápia oktatása orvostanhallgatóknak a Semmelweis Egyetemen

Unoka Zsolt¹, Purebl György², Túry Ferenc², Bitter István¹

¹SE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest

²SE ÁOK Magatartástudományi Intézet, Budapest

Az Operacionalizált Pszichodinamikai Diagnosztika (OPD) szerepe a pszichoterápia indításában és fókuszálásában

Dr. Harmatta János, Bagotai Tamás

OORI Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás-rehabilitációs Osztály, Budapest

16.00-17.45

Szekció terem VII.

Pszichoszomatikus kerekasztal

Üléselnök: Purebl György

"Hogyan lehet pszichoszomatikus orvoslás Magyarországon?"

Purebl György¹, Lehóczky Pál², Harrach Andor³, Vizi Janos⁴, Nagy Enikő², Túry Ferenc¹

¹*SE ÁOK Magatartástudományi Intézet, Budapest*

²*Magyar Pszichiátriai Társaság, Budapest*

³*Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság, Budapest*

⁴*OPK, Budapest*

18.00-19.30

Előadó terem I.

SERVIER szimpózium - Így, világvége (2012.12.21.) után...

Üléselnök: Dr. Szádóczky Erika

Kálmán János: **Kék madár: Hova száll?**

Bánki M. Csaba: **Ritmusban az örömmel**

Janka Zoltán: **A zenei emóció idegtudománya**

18.00-19.30

Előadó terem II.

LILLY Szimpózium - Zypadhera A Szkizofrén Betegek Gondozásában

Üléselnök: Dr. Silling Tibor

Előadók: Dr. Sümegi András és Dr. Várad Enikő

20.00

Előadó terem I.

Fogadás

Amikor depressziós betegénél gyógyszereltetés szükséges: a teljes remisszió elérése érdekében váltson CYMBALTÁRA!^{1,2,3}

Mert a vizsgálatok szerint:

- Antidepresszív hatása* már a kezelés első hetétől jelentkezik⁴
- SSRI-ről** váltva a depressziós betegek közel fele már 2 hónap után tünetmentessé válik²
- Ötből négy Cymbalta szedő beteg 1 éven belül nem él át újabb depressziós epizódot⁵

RÖVIDÍTETT ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS - CYMBALTA 30 mg és 60 mg kapszula. Terápiás javallatok: Major depresszív zavar kezelése. Diabéteszes perifériás neuropátiás fájdalom kezelése. Generalizált szorongás kezelése. A Cymbalta feloldott készítménye javasolt. **Adagolás:** Major depresszió: a kezdő és javasolt fenntartó adag napi 1 x 60 mg. Biztonsági szempontból értékeltek a max. napi 120 mg-os adagokat. Nincs klinikai bizonyosság, hogy előnyös a dózis emelése azoknak a betegeknek, akik nem reagálnak a kezdeti javasolt gyógyszer adagra. Az antidepresszív válasz allandósulását követően a relapszus elkerülése céljából javasolt több hónapig folytatni a kezelést. Alkalmazzák a duloxetine-t, és akik anamnézisében major depressziós epizódok ismételt előfordulása szerepel, megfontolható a napi 60-120 mg-os adagig végzett, további hosszútávú kezelés. Generalizált szorongás: a javasolt kezdő adag napi 1 x 30 mg. Ha nem kielégítő a terápiás válasz, az adagot 60 mg-ra kell emelni, ami legkevesebb a szokásos fenntartó adag. Napi 120 mg-ig terjedő adagok hatékonyságát és biztonságosságát szempontból értékelték a klinikai vizsgálatok során. Ezért nem kielégítő válasz esetén megfontolható a dózis 90 mg-ra vagy 120 mg-ra történő emelése. A dózis emelését a klinikai válasza és a tolerálhatóságra kell alapozni. A terápiás válasz allandósulását követően a relapszus elkerülése céljából a kezelést javasolt néhány hónapig folytatni. Egyidejű major depresszív zavar esetén a kezdő és a fenntartó adag napi 1 x 60 mg. Diabéteszes perifériás neuropátiás fájdalom: A kezdő és javasolt fenntartó adag napi 1 x 60 mg. Biztonsági szempontból értékelték a max. napi 1 x 120 mg-os adagokat. Egyes, a 60 mg-os adagra nem kielégítően reagáló betegeknek előnyösebb lehet a nagyobb adagok alkalmazása. A duloxetine biztonságosságát gyermekeknél és serdülőknél nem vizsgálták, ezért alkalmazása ebben a betegcsoportban nem javasolt. Kerüldendő a kezelés hirtelen leállítása. A CYMBALTA-kezelés leállításakor a megvonási tünetek kockázatának csökkentése érdekében a dózist legalább 1-2 hét alatt fokozatosan kell lecsökkenteni. **Ellenjavallatok:** túlerzékenység, májkárosodáshoz vezető májbetegség, súlyos vesekárosodás. Nem jól beállított magas vérnyomás, mely hipertenzív krízis lehetséges kockázatával járhat. Ismétleraponia / szívbetegség esetén a RR ellenőrzése javasolt, különösen a kezelés első hónapja alatt. Depresszió esetén fokozott az öngyilkossággal kapcsolatos események veszélye. Az antidepresszánsok vizsgálata 25 évesnél fiatalabb betegeknek az öngyilkossági viselkedés fokozott kockázatát mutatta. Duloxetine-terápia során és röviddel a kezelés után szuicid gondolatokkal és viselkedéssel járó eseteket jelentettek. A betegeket szoros felügyelet alatt kell tartani, főként a terápia kezdetén, és figyelmeztetni kell őket, hogy azonnal forduljanak orvoshoz, ha öngyilkossági gondolatok és viselkedés jelenne meg. Ugyanígy elővigyázatosság szükséges egyéb pszichiai zavarban szenvedő betegek kezelésekor is. A CYMBALTA MAOH-kal kombinációban nem adható. Nem alkalmazható együttesen CYP1A2 gátlókkal, mint a fluvoxamin, ciprofloxacinn vagy enoxacin, mert a kombináció magasabb duloxetine plazmakoncentrációt eredményez. Óvatosság szükséges egyéb olyan gyógyszer szedése esetén, mely májkárosodást okozhat. Duloxetine és orális véralvadásgátlók ill. trombocita-aggregáció gátlók kombinációjakor a vérzés kockázata esetlegesen emelkedhet. **Cymbalta** terheséggel csak akkor alkalmazható, ha az ebből származó előny nagyobb, mint a magzatra gyakorolt esetleges kockázat. Szoptatók: A duloxetine kiválasztódik az anyatejbe. Mivel a duloxetine biztonságossága csecsemőknél nem ismertes, a CYMBALTA szedése szoptatás alatt nem javasolt. **Nemkívánatos hatások, mellékhatások:** Nagyon gyakori (≥ 10 %) fejfájás, aluszékonyság, hányinger, szájszárazság, gyakori (≥ 1 % és < 10 %) étvágyvesztés, inszomnia, izgatottság, libidósökkenés, szorongás, szokásostól eltérő orrgazm, szokatlan álmok, szédülés, letargia, tremor, paraesthesia, homályos látás, tinnitus, palpitatio, vérnyomás emelkedés, kipirulás, ájtózá, székrekedés, hasmenés, hasi fájdalom, hányás, dyspepsia, flatulencia, fokozott verejtékezés, kiütés, mozgásszervi fájdalom, izomgörcs, dysuria, erektilis diszfunkció, ejakulációs zavar, késleltetett ejakuláció, kimerültség, fogyás. **Nem gyakori** (≥ 0,1 % és < 1 %) laringitis, hyperglykaemia (különösen diabéteszes betegekénél), szuicid gondolat, alvászavar, fogsürgőcs, deazorientáció, apátia, akathisia, myoclonus, idegesség, fagyérzékenység, izérszavaz, dyskinesia, nyugtalan láb sz., nem pihentető alvás, mydriasis, látásromlás, forgó jellegű szédülés, fülzúgás, tachycardia, SV arhythmia / pitvarfibrilláció, járulás, magas vérnyomás, orthostaticus hypotonia, hűvös végtagok, szorító érzés a torokban, orvroszás, gastro-intestinalis vérzés, gastroenteritis, eructatio, gastritis, hepatitis, emelkedett májenzim-aktivitás, akut májkárosodás, éjszakai verejtékezés, urticaria, contact dermatitis, hideg verejtékezés, fotoszenzitivitási reakciók, fokozott hajlama a véraláfutásra, izomremegés, izomrángás, vizeletretenció, akadozó vizelet, nocturia, polyuria, gyengébb vizelet-sugár, nőgyógyászati vérzés, menstruációs zavar, szexuális zavar, mellkasi fájdalom, elesés, szokatlan érzés, hidegérzet, szomjúság, hidegrázás, rossz közérzet, melegérzet, járszavaz, hűzés, CPK emelkedés, káliumszint emelkedése. Ritka ≥ 0,01 % és < 0,1 % anafilaxiás reakció, túlerzékenység, hypothyreosis, dehidráció, hyponatremia, SIADH, szuicid viselkedés, mánia, hallucinációk, agresszió és düh, szerotonin szindróma, görcsrohamok, pszicho-motoros nyugtalanság, extra-piramidális tünetek, görcsrohamok, glaucoma, hypertóniás krízis, stomatitis, haematochezia, halitosis, májelégtelenség, sárgaság, Stevens-Johnson sz., angioneurotikus oedema, trismus, szokatlan szágu vizelet, menopauza tünetei, galactoria, hyperprolactinaemia, kolesterin-szint emelkedése. A CYMBALTA szedésének leállítására, különösen hirtelen leállítások gyakran vezet elvonási tünetekhez, leggyakrabban: szédülés, szorongás, zavarok, alvászavar, kimerültség, nyugtalanság vagy szorongás, hányinger és/vagy hányás, tremor, fejfájás, ingerlékenység, hasmenés, fokozott verejtékezés és forgó jellegű szédülés. Diabéteszes neuropátiás fájdalomban szenvedő betegek vizsgálata során kismértékű ehom vércukor- és összkoleszterin-növekedést észleltek. **A forgalomba hozatal engedély elő kiadásának dátuma:** 2004. december 17. **megújításának dátuma:** 2009. június 24. **Jelen alkalmazási előírás elfogadásának dátuma:** 2011. július 26. **Gyógyszer kiadhatósága, társadalombiztosítási támogatás feltétele és mértéke:** A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet módosításáról intézkedő 16/2007. (IV.2.) EüM rendelet alapján 2009. augusztus 1-től kiemelt, indikációhoz kötött támogatással rendelhető: EÜ90 2/b. Felöltő csatorbegr részére, fájdalom neuropathiában (BNO: E10-E12); EÜ90 7/a3. Hangulatjavító, neurotikus, stresszhez társuló és szomatiform rendellenességek, valamint bulimia nervosa diagnózis esetén, a 7/a2. pontban felsorolt szerek közül legalább két különböző hatóanyagú gyógyszerre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem terelőle részére, de kizárólag az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban (BNO: F063, F204, F251, F31-F34, F38-F45, F48, F502-F503). További információért kérjük, tanulmányozza a gyógyszer részletes alkalmazási előírását, amelyet kérésére elküldünk Önnek! Lilly Hungaria Kft., 1075 Budapest, Madách u 13-14., Tel: (1) 3285100 Fax: (1) 3285101 www.lilly.hu

	Fogyasztói ára:	Beteg térítési díja 90%-os támogatással:	Támogatás összege:
Cymbalta 30 mg 28x	9188 Ft	919 Ft	8 269 Ft
Cymbalta 60 mg 28x	10 093 Ft	1009 Ft	9 084 Ft

* A HAM-D-17 skála következő tételeinek összességében: 1. depressziós hangulat; 2. bűntudat; 7. munka- és egyéb aktivitások; 8. meglassultság/pszichomotoros retardáció; 9. agitáció; és 10. pszichés szorongás

** megelőző citalopram max 40 mg/nap, escitalopram max 20 mg/nap, fluvoxamin max 150 mg/nap, paroxetin max 40 mg/nap, sertralinn max 150 mg/nap, venlafaxin max 150 mg/nap nem volt kellően hatékony vagy nem volt kielégítően tolerálható

Hivatkozás: 1. 227/2008.(VII.14.) EüM rendelettel módosított 32/2004.(IV.16.) ESzCsM rendelet 2. Wohlreich M, et al. Ann of Clin Psychiatry 2005;17(4):259-268 3. Perahia D et al. J Clin Psychiatry 69:1, January 2008;4. Nierenberg AA, et al. Curr Med Res Opin 2007; 23(2): 401-416 5. Perahia D et al. J Clin Psych 2009; 70: 706-715

HUCYM00100

Lezárás dátuma: 2012.12.07.


Cymbalta[®]
duloxetine HCI





SZERETNÉ MEGÓVNI BETEGÉT EGY ÚJABB RELAPSZUSTÓL?

- Ha betege adherencia gondokkal küzd!
- Ha előny a 4 hetes adagolás lehetősége
- Ha fontos a korai hatékony szérumszint!

Előnyök és jellemzők

A ZYPADHERA

BIZONYÍTOTTAN HATÉKONY

A SZKIZOFRÉNIA

FENNTARTÓ KEZELÉSÉBEN!^{1,2}

RÖVIDÍTETT ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS - ZYPADHERA 210 mg 300 mg 405 mg por és oldószer retard szuszpenziós injekcióhoz. Dózisról szerinti feleldét követően a szuszpenzió 150 mg / 1 ml oldozópint tartalmaz. **Terápiás javallatok:** Sch. fenntartó kezelése felnőtt betegek esetében, ha állapotuk az orális olanzapinnal végzett ákul kezelés során megfelelően stabilizálódot. **Adagolás és alkalmazás:** Kiszárlag mélyen, intramuscularisan, gluteális injekcióként adható. A beadást csak megfelelően kiképzett eu. dolgozó véggezeti, és csak ott, ahol a beteg megfelelő, és túladagolás esetén amelelő onosi ellátás elérhetőség biztosított. Az injekció beadását követően a betegnek az eu. ellátóhelyen legalább 3 órát keneztetni meg kell figyeln az olanzapin túladagolás tünetekének észlelésére. Meg kell győződni, hogy a beteg éber, orientált, és nincsenek a túladagolásra utaló tünetek. A beteg ne egyedül utazzon az időközshöz. Túladagolás gyanúja esetén az orvos felkéréséig addig kell folytatni, amíg a tünetek meg nem szűnnek. A betegnek a ZYPADHERA alkalmazása előtt a tolerálhatóság és a terápiás válasz megállapítására orális olanzapinnal kell kezteni. Az adagot a 4-hetente 150-300 mg-os vagy a 4-hetente 300-405 mg-os tartományon belül lehet beállítani. Az adag meghatározásakor figyelembe kell venni az egyes orális olanzapin dózisoknak megfelelő ZYPADHERA dózistokat az adagolási szempont. Egy- két hónapig a betegnek ellenőrizni kell a relapszus jeleit. A klinikai vizsgálatok során orális olanzapinnal való kiegyeztetést nem engedélyezték. Ha az orális olanzapinnal való kiegyeztetés klinikailag javult, akkor a minimális formulációból adódó teljes adag megállapítására lehet áttérni. **Figyelmeztetések és ellenjavallatok:** Nem alkalmazható akután agyi, súlyosan pszichotikus sch-betegenél, amikor a tünetek azonnali kontrollra indokolt. Különösen vigyázni kell a megfelelő injekció technika alkalmazásával, hogy elkerülhető legyen a véletlenül történő intravas. vagy sc. beadás. ZYPADHERA injekciós beadása után olanzapin-túladagolások meglehetősen eseményről számoltak be a következő tünetekkel: szédülés (súlyosság enyhédtől a könnyig) és/vagy delirium (zavartság, dezorientáltság, zavarosság, szorongás, kognitív zavarok); extrapyramidális tünetek, dystonia, ataxia, agressió, szédülés, gyengeség, hipertensio és görcsroham. Legtöbbször az az injekciót követő 1 órán belül jelentkezett. Az olanzapin nem javasolt demenciával (szélső fokig pszichotikus) és/vagy viselkedés zavarok, valamint Parkinson-kórba betegnek. DA-agonista kezeléssel kapcsolatos pszichozásnak kezelésére. A riskán előforduló hyperglykemiamra és/vagy diabetes kialakulására valószínűleg a megadott testtömeg-növekedés háttérrel tehető. Figyeln kell a hyperglykémia okozta paravasitán és tünetek, és a diabetes betegeket, illetve a diabetes kockázat tényezőivel rendelkező betegeket vérellátó szervi rendszereken ellenőrizni kell. A lipidszintek normálértékűek maradnak, megfelelő mértékben kell kezelni. Különösen a dyslipidémia és a lipid anyagcserével kapcsolatos kockázatok súlyosabb rendellenességek. Az anyagcsere-tudományok vonatkozású irányelvek megfelelően rendszeresen ellenőrizni kell a vér-cukor szintet a kezelés megkezdése előtt. 12 hételt az olanzapin-kezelés megkezdése után és azt követően évente, a reászámogatni pl. a kezelést megkezdése előtt. A 12-18 hételt az olanzapin-kezelés megkezdése után és azt követően negyedévente, valamint a lipidszintet pl. a kezelést megkezdése előtt. 12 hételt az olanzapin-kezelés megkezdése után és azt követően 5havonta. Gyakran megfigyelhető a hepatisz aminotranszferázaktivitás emelkedés, tünetmentes megemelkedést, különösen a kezelés kezdetén. Mielőtt kezdés klinikai vagy laboratóriumi jelei esetén, ill. hepatotoxicus gyógyszerrel együtt csak óvatosan adható, és kontrollvizsgálat elvégzésétől kell függősen. Ellenőrizni az olanzapin, illetve a készítmény bármely összetevőjével szembeni 1 allergiás reakció gyanúját. Prostatá hypertrophiában és paralyticus lesztán, valamint az anam-nában szereplő glaucomában esetén óvossággal szükséges. **Nemkívánatos hatások, mellékhatások:** ZYPADHERA-hoz tartozó post-injekciós szindróma, szédülés, ataxia, beadás-nak helyett fellépő reakciók (lásd alóban fájdalom). **Egyébekben:** Nagyok gyori (1-10%), Testhőmérséklet-növekedés, aluszékonyság, emelkelet-prolaktin-növekedés, ami csak ritkán jár együtt klinikai tünetekkel, és a legtöbbet a kezelést folytatással normalizálódik. Gyakori (1-10%) Eozinophilia, emelkelet-vezeték-el. a. közlekedési, ill. triglicerid, glycozoria, éndyglycozidok, szédülés, akathisia, parkinsonismus, dyskinesia, orthostasztikus szédülés, anghel/metneli aritmiák, tüdőnek károsodása és szisztémás; hepatisz aminotranszferázok szűnműködésének tünetmentes emelkedése, vizeletis érfunkciók, lipídú-csökkenés, gyengeség, lárszédés, oedéma. **Nem gyakori (1-1%) Leukopenia, neutropenia, bradycardia, QTc megnyúlása, fényérzékenység, háhullás, vizelet-inkontinencia, vizelet-retenció, amensónia, gyinesometria/fémik megaprognoztos glaucoma, CPK-emelkedés, ész. bi. emelkedés, nem ismert Thrombocytopenia, allergia reakciók, hyperglykémia és/vagy diabetes kialakulása vagy exacerbáció, amely esetenként ketoacidosis vagy komikus zúzóddást és néhány esetben hallható végződtől, hyperhomia, glycozoria, NMS, dystonia, tardus dyskinesia, kezelési leállítás követő tünetek, kamrai tachycardia-férfaladás és rituelen háhul, thrombocytopenia (pulmonalis embólia és myélnélés trombózis), pancreatitis, hepatitis, mabdomynopnia, noxeában indukált veseelégtelenség, gősztervezési győzverővel történő gyógyítás, piplagimna, alk. ph-as emelkedése. **Hosszú időre elszopított (legalább 48 h-elt):** Az idővel ritkán azok adnya, akiknél a testtömegben, glükóz-értékekben, teljes LDL-C-közlekedési, triglicerid-értékekben kedvezőtlen változások léptek fel. A változásokon emelkedés mértéke kb. 6 hónap után lelassul. Az olanzapin kezelés hátterén fellépő következő vegetatív, áramtani, tremor, nyugtalanság, hányinger vagy hányás. Demenciában szenvedő idős betegek az olanzapin kezeléssel a háttérrel magasabb incidenciájúval és cerebrovasculáris nemkívánatos eseményekkel társult a placebo-hoz képest. Körültek nagyok gyori (1-10%) Járásváltozások, esések, és gyakori (1-10%) túladagolás, testhőmérséklet-emelkedés, levertség, egyhemia, vizuális hallucinációk, vizelet-inkontinencia, Parkinson-kór összefüggő gyógyszer indukált pszichozásiban szenvedő betegek a parkinsonos tünetek és a hallucinációk súlyosbodása nagyok gyori. **Bipól. manában vevők:** az olanzapin kezelése parkinsonos és neuroleptia incidenciája 4,1% volt, amit elsőhebetét a vevők magas részénél. **Olanzapin és lithium vagy retard szuszpenziós injekciók (1-10%)** volt tremor, szédülés, és éndyglycozidok, súlyosságos ill. gyakori (1-10%) bealás-zavar. **Olanzapin és lithium vagy valproát együttes adásakor az akut kezelési áram,** hosszú távú olanzapin kezeléssel (bipól.) zavar relapszus prevenció 30,9%-ban a testtömeg-növekedése, glykemikus és szerdők esetén egyes mellékhatások gyakrabban jelentkezhettek. Az első foglalkozási hozatal engedély dátuma 2005. dec. 15. A jelenleg érvényes alkalmazási előírás engedélyezési dátuma 2012. jún. 27. **Gyógyszer kiadáshoz, társadalombiztosítási támogatási feltételek és emelke:** A gyógyszer megvásárolható a költégek-számlakészítő igény- kielésétől társadalombiztosítási támogatással, ill. a befogadás vagy a támogatás megítéléséről szóló 32/2004. (XII.26) ESZCSM rendelet módosításáról március 16/2007. (IV.2) EüM rendelet alapján 2009. augusztus 1-től kimelet, indikációhoz kötött támogatású rendelhet: 10/4 Schizophrenia, schizotipus és paranoid ill. éndyglykémia (BNF; F20-29) diagnózissal esetenként 10. al-1-10. al. 1) Sportban fellépő szerretek dokumentumát vagy az kezelését nem kopeztol, csak mások között támogatásukra reagáló paschotikus beteg fenntartó kezelésére vonatkozóan - kivéve ha az orvos a kombinált olanzapin és/vagy retard szuszpenziós injekciók megfelelően dokumentálja. A kimelet, indikációhoz kötött: 100% támogatású készítmények esetenként a beteg által fizetendő térsdi díj összege egyégesen 300 Ft. **Fogyasztási ár:** ZYPADHERA 210 MG POR ÉS OLDÓSZER RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ 1x300 mg por injekciós üvegben+1x3 ml oldószer 8547 Ft, térsdi díj 300 Ft. ZYPADHERA 405 MG POR ÉS OLDÓSZER RETARD SZUSZPENZIÓS INJEKCIÓHOZ 1x405 mg por injekciós üvegben+1x3 ml oldószer 11099 Ft, térsdi díj 300 Ft. Állami támogatás összege: 11099 Ft. További információkért: 300 Ft. Társadalom- és gyógyszer-értékesítési alomás-üzem, amelyre kelésére elküldött Országos Injekció Hungaria Kft., 1075 Budapest, Madách út. 13-14/te. (t) 3285100 Fax: (f) 3285101 wwwwilly.hu**

Hivatkozások: 1. Citrome L et al. Int J Clin Pract 2008; doi: 10.1111/j.1742-1241.2008.01900.x
2. Kane JM et al. Am J Psychiatry 2010; 167: 181-189.

HUZYAD0105
Lezárás dátuma: 2012.12.07.



9.00-10.30

Előadó terem I.

Plenáris ülés

Üléselnök: Janka Zoltán, Rihmer Zoltán

Placebo – deception or indispensable tool?

Prof. Dr. Cyril Höschl

Prague Psychiatric Centre & Charles University, 3rd Medical Faculty

A hazai klinikai pszichofarmakológiai vizsgálatokról nemzetközi összehasonlításban

Prof. Dr. Bitter István

SE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest

9.00-10.30

Előadó terem II.

Plenáris ülés (átvetítéssel)

Üléselnök: Janka Zoltán, Rihmer Zoltán

10.30-11.00 Kávészünet

11.00-12.45

Előadó terem I.

A pszichoszomatika intézményesítése

Üléselnök: Harrach Andor

A pszichoszomatika intézményesülése

Harrach Andor¹, Dobó Katalin², Eörsi Dániel², Németh Tünde³, Sztanó Flóra⁴, Hirsch Anikó⁴, Sorompó Anett⁴

¹SE ÁOK Magatartástudományi Intézet, Budapest

²Háziorvos Budapest

³Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest

⁴Bethesda Kh. Budapest

Pszichoterápiás szemléletű intervenciók az általános orvosi gyakorlatban

Eörsi Dániel

Háziorvosi Rendelő, Budapest

A változást előidéző orvos-beteg beszélgetés

Dobó Katalin

Felnőtt háziorvosi rendelő Budapest VIII. kerület

A pszichoszomatikus ellátás szervezeti keretei egy gyermekkorházban - lehetőségek és nehézségek

Hirsch Anikó, Sztanó Flóra, Emmerné Sorompó Anett

MRE Bethesda Gyermekkorház, Budapest

A koragyermekkorai pszichoszomatikus betegségek és ellátási lehetőségeik

Németh Tünde

OGYEI, Magyarországi Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság, Budapest

Intenzív fájdalom-terápiás program a Bethesda Gyermekkórházban

Sztanó Flóra, Major János, Szikszai Andrea, Hirsch Anikó

MRE Bethesda Gyermekkórház, Budapest

Bio-pszicho-szociális modell a gyakorlatban - A szociális munkás szerepe a pszichiátriai esetkezelésben

Sorompó Anett, Sztanó Flóra, Hirsch Anikó

MRE Bethesda Gyermekkórház, Budapest

11.00-12.45

Előadó terem II.

A pszichiátria határterületei

Üléselnök: Tringer László, Kalmár Sándor

Pillantás az elmén túlra

Tringer László

Semmelweis Egyetem, Budapest

A mentálisan egészséges társadalom irányában: 2. Környezeti tényezők szerepe a mentális megbetegedésekben

Wernigg Róbert

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Eger

Elmém korlátainak elismerése - a bizonytalanság, mint a tolerancia alapja és hajtóereje

Lőke János, Havas László

Szent Borbála Kórház, Tatabánya

A határtalan elme korlátairól

Kalmár Sándor

Kalm-R BT Kecskemét

Kalandor, zenész, filozófus, botanikus. Rousseau a paranoiás zseni

Szabó András

Nyíró Gyula Kórház, I. Pszichiátriai és Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály, Budapest

Nomen est omen (?)!

Ekler Katalin

Mohács Város Kórháza, Pszichiátria, Mohács

Nomen est omen (?) II.

Ekler Katalin

Mohács Város Kórháza, Pszichiátria, Mohács

11.00-12.45

Előadó terem III.

Pszichoterápia II. - elméleti kérdések

Üléselnök: Császár Noémi, Harmatta János

A strukturális fókusz szerepe a dinamikus pszichoterápiában

Harmatta János

OORI Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás-rehabilitációs Osztály (Tündérhegy, Budapest)

Hipnotikus fogékonyság és figyelmi kontroll

Kondé Zoltán, Szabó Csaba, Szabó Gergely

DE BTK Pszichológiai Intézet, Debrecen

A múlt fogságában

Bélteczki Zsuzsanna¹, Erdélyi Ágnes¹, Beszterci Felícia²

¹*Sántha Kálmán Szakkórház Nonprofit Kft., Nagykálló*

²*Pszichiátriai és pszichoterápiás magánrendelés Nyíregyháza*

Fájdalom és pszichoterápia a bizonyítékok tükrében. A krónikus fájdalom evidencián alapuló pszichológiai kezelési módszerei

Császár Noémi, Bagdi Petra, Stoll Dániel Péter, Harkai Viktória, Horváth Dóra

Budai Egészségközpont és Országos Gerincgyógyászati Központ Pszichoterápiás Osztály és Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

Narcisztikus sérülések gyógyítása belső család meditációval

Horváthné Schmidt Ilona¹, Márton Éva²

¹*Pszichoterápiás Magánrendelő Győr*

²*Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakambulancia Pszichiátriai Gondozó Pápa*

Határtalan szárnyalás határozott keretek között

Hazag Anikó, Borszéki Judit, Ferencz Csaba

Szent Imre Kórház Pszichiátria Budapest

A szenzorimotor pszichoterápia az idegtudományok tükrében

Somlai Judit

CNWL NHS Trust, London

Test és lélek

Üléselnök: Bódizs Róbert, Ormay István

Depresszió és daganat összefüggései, szűrési és kezelési lehetőségei

Molnár Mária, Gyapjas Tünde, Pajkos Gábor

BKMK Onkoradiológiai Központ, Kecskemét

Az alvási EEG spektrum magas frekvenciájú aktivitása és a depressziós és inszomniás panaszok kapcsolata vesetranszplantált betegek körében

Rónai Katalin Zsuzsanna¹, Lázár Sándor Alpár², Szentkirályi András³, Zoller Rezső⁴, Gombos Ferenc⁵, Lindner Anett⁶, Zsolt László⁷, Papp István⁷, Turányi Csilla¹, Szócs Júlia¹, Fornádi Katalin¹, Molnár Miklós Zsolt⁸, Muci István⁹, Bódizs Róbert¹, Novák Márta¹

¹*Alvásmédecina és Pszichonefrológia Munkacsoport, Magatartástudományi Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest*

²*Centre for Brain Repair, Department of Clinical Neurosciences University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom*

³*Westfälische Wilhelms-University, Institution of Epidemiology and Socialmedicine, Münster, Germany*

⁴*I. Belgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest*

⁵*Department of Cognitive Science, Budapest Műszaki Egyetem, Budapest*

⁶*Neurológiai Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest*

⁷*Department of Physics, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania*

⁸*Division of Nephrology, Department. of Medicine, University Health Network, University of Toronto, Toronto, Canada*

⁹*Division of Nephrology, McGill University Health Centre, Royal Victoria Hospital, Montreal, Canada*

A szeméremtési fájdalom (vulvodynia) pszichoszomatikája és pszichoterápiás kezelési lehetőségei

Bagdi Petra, Császár Noémi, Harkai Viktória, Horváth Dóra, Stoll Dániel Péter

Országos Gerincgyógyászati Központ Pszichoterápiás Osztály, Budapest

Pszichológiai indikációbecslés a gerincgyógyászati gyakorlatban

Stoll Dániel Péter, Bagdi Petra, Harkai Viktória, Horváth Dóra, Pataki Natália, Lazáry Áron, Varga Péter Pál, Császár Noémi

Országos Gerincgyógyászati Központ, Budapest

A hangulati zavarok csökkentése és a személyiségfejlesztés lehetőségei daganatos betegeknél

Kovács Zsuzsa¹, Rigó Adrien², Kökönyei Gyöngyi², Szabó Éva³

¹*Semmelweis Egyetem ETK, Alkalmazott Pszichológia Tanszék, Budapest*

²*Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológia Intézet, Budapest*

³*Országos Onkológiai Intézet, Radiológiai Diagnosztikai Osztály, Budapest*

Az élődonoros vesetranszplantációra való alkalmasság pszichológiai szempontjai

Szabó Zsuzsa, Gazdag Gábor

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest

Az alvásparaméterek és a holdfázisok kapcsolata

Turányi Csilla Zita, Véber Orsolya Ágnes, Zoller Rezső, Dunai Andrea, Szentkirályi András, Czira Mária Eszter, Szócs Júlianna Luca, Rónai Katalin Zsuzsanna, Novák Márta, Mucsi István

Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Budapest

11.00-12.45

Szekció terem II.

Pszichológiai kutatások

Üléselnök: Mórotz Kenéz, Csáky Pallavicini Krisztina

A párkapcsolati elégedettség és a kötődés vizsgálata Young séma-elmélete tükrében

Kövér Lili¹, Sándor János², Frecska Ede², Égerházi Anikó¹

¹DE OEC Pszichiátriai Tanszék, Debrecen

²DE Népegészségügyi Kar, Biostatistikai és Epidemiológiai Tanszék, Debrecen

Magyar orvostanhallgatók mentális egészségének követése

Tolvay Katalin¹, Kósa Karolina²

¹Pszichiátriai Magánrendelés, Debrecen

²DEOEC Népegészségügyi Kar, Egészségfejlesztési Tanszék, Debrecen

A szegénység és adósság mentálhigiénés problémái (Egy training for trainers elvű edukatív programsorozat összegzése)

Majoros Márta

Szerencsés Segítség Alapítvány, Budapest

Személyiségmérés az internet segítségével – az International Personality Item Pool (IPIP) bemutatása

Reinhardt Melinda, Vass Zoltán

Károli Gáspár Református, BTK, Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszék, Budapest

Pszichoszomatikus családok, avagy 'a rendszer, ahol elakad az ember lélegzete'

Kékes Szabó Marietta

SZTE JGYPK TÓKI Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék, Budapest

Pszichiátriai ellátás a gyakorlatban

Üléselnök: Somoskövi Csilla, Váradi Enikő

Felnőtt autizmussal élő személyek ellátása Magyarországon - Hogyan lett a gyermekkori autizmusból felnőttkori autizmus?

Mészáros Lőrinc^{1,2}, Szári Laura², Gallai Mária¹

¹*Semmelweis Egyetem I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest*

²*„Egy Másik Út” Tanácsadó és Terápiás Központ, Budapest*

Mindennapossá vált egészségügyi dolgozókat ért atrocitások

Somoskövi Csilla, Lelovics Zsuzsanna, Repa Imre

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár

A szülő-gyerek kapcsolat újraépítése lovak segítségével

Kardos Edina, dr. Kardos Ferenc, Kuritar Eszter, Beke Szilvia

Kapcsolat Alapítvány, Pilisszántó

Szülőkkel folytatott munka a gyermekterápiában - lovak segítségével (Szülői hatékonyságfejlesztő lovastréning)

Kuritar Eszter, Kardos Edina

Kapcsolat Alapítvány, Pilisszántó

Rétegek közé zárva

Winter Zsuzsanna

Fővárosi Nyírő Gyula Kórház, Budapest

Rendszerszemléletű gondolkodás a pszichiátriai mindennapokban

Szomolnokyi Tímea

Nyírő Gyula Kórház II. Pszichiátria, Budapest

Évészarok és testképzavarok II.

Üléselnök: Csenki Laura, Szabó Pál

A kávéfogyasztás és az évészarok kapcsolata

Végh Viktória, Ludányi Balázs, Szabó Pál

Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet, Debrecen

Évészavar kontra testedzésfüggőség Lelki gondok a fitness teremben

Menczel Zsuzsa¹, Kovács Eszter², Demetrovics Zsolt³

¹*Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Budapest*

²*Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Budapest*

³*Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest*

Differenciáldiagnosztikai és személyiségfejlődési problémák a gyermek- és serdülőkori anorexia nervosában

Csenki Laura, Kövesdi Andrea

Semmelweis Egyetem I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

Evészavarok és a személyiségvonások összefüggései. Evészavarral a felnőttkor küszöbén.

Kövesdi Andrea, Csenki Laura

Semmelweis Egyetem I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

Öngyilkossági veszélyeztetettség evészavarokban

Végh Viktória, Ludányi Balázs, dr. Szabó Pál

Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest

11.00-12.45

Szekció terem V.

Munkacsoport

Üléselnök: Balkay László Pál

Határok közt korlátlanul

Dr. Magyar Iván György, Kaszás Nóra Mária, Balkay László

Kispesti Egészségügyi Intézet, Pszichiátriai és Addiktológiai Gondozó, Budapest

11.00-12.45

Szekció terem VI.

A neurológia és a pszichiátria ütközési pontjai kerekasztal

Üléselnök: Harczos Péter

A neurológia és a pszichiátria főbb kapcsolódási/ütközési pontjai.

Harcos Péter¹, Ágoston Gabriella², Kálmán János³, Rajna Péter⁴, Póczik Gábor⁵

¹Szt. Imre Kórház Neurológia, Budapest

²Forrás magánrendelés, Budapest

³SZTE ÁOK Klinikai Központ, Pszichiátriai Klinika, Szeged

⁴SE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest

⁵Szlovák Neuropszichiátriai Társaság, Sahy

11.00-12.45

Szekció terem VII.

A szuicidium ábrázolása a moziban - videóprezentáció

Üléselnök: Gerevich József

"Elveszettek és eszeveszettek". A szuicidium ábrázolása a moziban – videóprezentáció

Gerevich József

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar; Addiktológiai Kutató Intézet, Budapest

12.45-13.00 Szünet

13.00-14.00

Előadó terem I.

Záró plenáris ülés

Üléselnök: Lehóczky Pál, Molnár Károly

A kongresszus zárása, díjak átadása

13.00-14.00

Előadó terem II.

Záró plenáris ülés (átvetítéssel)

Üléselnök: Lehóczky Pál, Molnár Károly

A kongresszus zárása, díjak átadása



Szerzői index

Abonyi Eszter	56	Barta Aliz	36, 46
Ábrahám Ildikó	25	Báthory Anna	25
Ádám Szilvia	30, 55	Becsey Anikó	53
Afangide Beáta	58	Beke Szilvia	69
Afangide Uwem	58	Béla Árpád	56
Afangide Uwem Jonah	37	Bélteczki Zsuzsanna	66
Ágoston Gabriella	70	Bencze Miklós	22
Albu Mónika	49	Bender Márta	38
Alföldi Ibolya	22	Benedek György	28
Almássy Zsuzsanna	60	Benke Bálint	52
Álmos Péter	44, 46, 59	Berczik Krisztina	26
Andó Bálint	44, 59, 60	Bérdi Márk	33, 34
Andrássy Gábor	37	Berecz Roland	46
Andrejkovics Mónika	51	Béres Alexandra	26
Andriská Ildikó	36, 45, 53	Beszterci Felícia	66
Anginé Szántó Ibolya	52	Biró László	36
Antal Albert	51, 52, 57	Bíró P. Tibor	51
Antalics Erika	52	Bisztrai Márton	41
Antal Márta	58	Bitá Zsuzsanna	32
Antos Zsolt	42	Bitter István	38, 50, 53, 60, 64
Arnold Petra	24, 26	Bódizs Róbert	25, 67
Atkári Gizella	45	Bognár Zsófia	46
Babusa Bernadett	26, 34	Boldizsár-Basky Zsanett Anikó	32
Babus Eszter	45	Boros Balázs	59
Bacsárdi Csilla	43	Boros Edit	55
Bácskai Anita	34	Borszéki Judit	66
Bácskai Erika	43	Boza Édua	43
Bagdi Petra	53, 66, 67	Brindza Nóra	54
Bagdy György	25	Buda Botond	48
Bagotai Tamás	61	Buri Edina	41
Bahr Katalin	48	Czégényi Boglárka	34
Bai-Nagy Katalin	44, 46	Czeglédi Edit	26, 34, 49
Baji Petra	50	Czira Mária Eszter	68
Bajnóczky István	57	Czobor Pál	25
Baksa Judit	36	Csábi Eszter	26
Balázs Judit	50, 56	Csáky-Pallavicini Krisztina	55
Balczár Lajos	35	Csala Irén	26
Bálint Barbara	33	Császár Noémi	53, 66, 67
Bálint Mária	56	Csatai Tamás	56
Balkay László	70	Csenki Laura	70
Balogh Lívia	25	Cserhádi Zoltán	32
Balog Zsolt	28	Cserny Virág	42
Bánki M. Csaba	61	Cseszkó Géza	29
Bányai Éva	37	Csigó Katalin	38
Baraczká Balázs	41	Csizinszky Klára Veronika	54
Baraczká Krisztina,	57	Csoboth Csilla	50
Barna Bianka	30, 60	Csorba János	32
Bartha Csaba	26	Csukly Gábor	23, 28

Dallos Gyöngyvér	37, 56	Fritz Adorján	35
Demeter Gyula	38	Funk Sándor	37
Demeter Ildikó	44	Gádosos Júlia	37, 43, 59
Demetrovics Zsolt	26, 69	Galambosi Anna	36
Dér Bálint	54	Galambosi Elvira	27
Déri Barna	50	Gál Béla	31
Déri Judit	30	Gál Bernadett	59
Désfalvi Judit	23	Gallai Mária	69
Dinya Elek	57	Gál Zita	57
Dobó Katalin	64	Garas Péter	37, 43
Domján Nóra	24, 60	Gáti Ágnes	25
Dóra Judit	42	Gazdag Gábor	46, 68
Dósa Ágnes	41	Gazdag Gábor László	46
Driesz Márta	31	Gerevich József	30, 43, 44, 57, 60, 70
Drótos Gergely	24, 31, 60	Gibiszer Éva	57
Dukay-Szabó Szilvia	34, 55	Gombos Ferenc	25, 67
Dunai Andrea	68	Gonda Xénia	25
Égerházi Anikó	23, 29, 60, 68	Görbe Katalin	55
Égri Tímea	43	Gregó Enikő	43
Egyed Katalin	34	Greminger Nóra	24
Ehmann Bea	35	Gross Cornelius	46
Ekler Katalin	65, 66	G. Tóth Anita	53
Ember Katalin	33	Gulácsi László	50
Emmerné Sorompó Anett	64	Gyapjas Tünde	67
Englert Tímea	35	Gyórfy Zsuzsa	50, 55
Eörsi Dániel	64	Györkös Eszter	24
Erdélyi Ágnes	29, 66	Gyüre Tamás	24, 28
Erdélyi Kálmán	31	Hadházi László	50
Erdélyi Zsuzsanna	31	Hadháziné Kertész	50
Eröss Rebeka	59	Halmai Tamás	52
Eszenyei Zsuzsanna	60	Hal Melinda	37
Eszlári Nóra	25	Hámori Eszter	45
Fadgyas Ildikó	35, 45, 53	Hamula János	51, 52, 57
Faludi Viktória	27	Hamvas Edina	25
Farkas Luca	56	Haraszi László	41, 57
Farkas Marta	41	Harcos Péter	70
Feberey Jean-Yves	29	Hárdi István	52
Fehér Mária	48	Harkai Viktória	53, 59, 66, 67
Fehér Pálma Virág	49	Harmatta János	45, 49, 55, 61, 66
Fejes Lilla	28, 46	Harrach Andor	29, 61, 64
Feller Gábor	22	Harsányi András	38
Fenyves Tamás	45	Haszmann Andrea	52
Ferencz Ákos Gergő	60	Havas László	26, 65
Ferencz Csaba	66	Hayriye Gulec	34, 35
Fodor Kinga	27	Hazag Anikó	66
Fodor Tamás	54	Hédervári-Heller Éva	45
Fogd Dóra	25, 34	Hegedüs Éva	45
Fornádi Katalin	25, 67	Hekli Judit Anna	33
Fosztó Zoltánné	50	Hígi Vera	53
Frecska Ede	23, 29, 41, 51, 60, 68	Hirsch Anikó	64, 65
Frenkel Emil	57	Hirsh Tibor	35

Horváth Dóra	43, 53, 66, 67	Komáromi Erzsébet Katalin	52, 58
Horváth Klára	55	Koncz Ilona	58
Horváthné Schmidt Ilona	66	Kondé Zoltán	66
Horváth Szabolcs	57	Konkoly Thege Barna	34
Höschl, Cyril	64	Konok Veronika	34
Huncik Péter	40	Kopp Mária	50
Hutter Marianna	33	Korzenszky Richárd	23
Inczédy-Farkas Gabriella	46	Kósa Karolina	68
Ivánka Tibor	29	Kosikné Kukely Éva	49
Janacsek Karolina	26	Kosza Ida	51
Janka Zoltán	24, 31, 40, 44, 46, 48, 59, 60, 61	Kosza Ida	51
Jegesy Andrea	41, 57	Kovács Emőd	58
Jóri Birkás Adrien	49	Kovács Eszter	69
Juhász Erzsébet	58	Kovács Ildikó	44, 59
Juhász Gabriella	25	Kovács József	48
Juhász Levente Zsolt	34	Kovács Zsuzsa	67
Kákonyi Zoltán	31	Kovács Zsuzsanna	45
Kakuzsi Brigitta	25	Kökönyei Gyöngyi	24, 67
Kálmán János	61, 70	Költő András	24, 26
Kalmár Sándor	30, 58, 65	Könczöl Franciska	41, 57
Kapócs Gábor	29	Kószeg Sára	35
Karamánné Pakai Annamária	55	Kővári Edit	36, 49, 55
Kardos Edina	69	Kövér Lili	68
Kardos Ferenc	69	Kövesdi Andrea	70
Kardos Péter	33	Kreif Kinga	33
Kárpáti Róbert	27, 36	Kricsfalusi Katalin	36
Kassai-Farkas Ákos	28, 36, 44, 46	Kristóf Andrea	41
Kaszás Nóra Mária	70	Kugler Gyöngyi	35
Katona Katalin	57	Kulja Erika	50
Kavetzky Péter	31	Kun Bernadette	26
Kecskés Beáta	49	Kurgyis Eszter	44, 59
Kecskés István	55	Kurimay Tamás	23, 26, 45, 48, 51
Kedvesné Erika	36	Kuritár Eszter	69
Kékes Szabó Marietta	50, 68	Kuritárné Szabó Ildikó	44, 45
Kelemen Oguz	24, 28	Labancz Dániel	59
Kellner-Póta Beáta	43	Lajtai László	40
Kenézlió Eszter	59	László Krisztina	37
Kenézné Ádám Zsuzsanna	32	Lázár Sándor Alapár	25, 67
Keresztény Ágnes	50, 56	Lazáry Áron	67
Keresztes Attila	38	Lehoczki Ágnes	51
Kéri Szabolcs	24, 28, 46	Lehoczky Pál	54, 61
Király Roland	58	Lelovics Zsuzsanna	69
Kis Barna	48	Leniczki CSilla	55
Kiss Dániel Balázs	51	Lindner Anett	25, 67
Kiss Eszter	24	LLerena, Adrian	46
Kiszely Márta	36	Lohner Zsuzsanna	44
Knapek Éva	44	Lőke János	24, 26, 65
Kocsis-Bogár Krisztina	24, 27	Ludányi Balázs	69, 70
Kollár Kristóf	43	Lugosiné Erzséber	36
Koller Orsolya Anna	55	Madarasi Anna	45
		Magyar Iván György	35, 52, 70


Magyar Lóránd,	57	Németh Zsuzsanna	32
Magyar Pálma	31	Novák Márta	25, 67, 68
Major János	65	Nuridsány Eszter	46
Majoros Márta	68	Nyilas Sándor	50
Makkos Zoltán	28, 44, 46, 48	Olasz Anna	37
Mangel Berény	55	Oriold Károly	36
Marjai Kamilla Diána	43	Ormay István	29
Markos Valéria	52	Orosz Andrea	33
Marossy Zsófia	43	Ostorharics-Horváth György	22
Márton Éva	66	Osváth Péter	36
Martos Tamás	24	Pajkos Gábor	67
Matuszka Balázs	43	Pákozdi Zoltán	48
Menczel Zsuzsa	69	Paksi Borbála	26
Mersich Beatrix	53	Pálffy Réka	33
Merza Katalin	45	Pálos Anna	31
Mészáros Gergely	37, 43, 56	Pálosi Vivien	44
Mészáros Lőrinc	69	Pap Dorottya	25
Mezei Ágnes	35	Papp Barbara	49
Miklós Erika	48	Papp Edina	31
Miklós Mónika	22	Papp Gábor	45
Miklósi Mónika	24, 27	Papp Ildikó	35
Milák Piroska	31, 55	Papp István	25, 67
Molnár Bea	37	Papp Szilvia	25, 50
Molnár Mária	67	Pásztor Péter István	51
Molnár Miklós Zsolt	25, 67	Pataki Natália	53, 67
Móré E. Csaba	36	Pataki Zoltán	55
Moretti Magdolna	40	Pecze Anita	31
Mórotz Kenéz	30	Pécsi Sándor	49
Mucsi István	25, 67, 68	Péley Bernadette	49
Muijen, Matt	40	Pelikán Anett	45
Must Anita	60	Péntek Márta	50
Nagy Andrea	49	Pércsyné Fábrián Krisztina	22
Nagy Beáta Magda	27	Perczel Forintos Dóra	24, 27
Nagy Edit	49	Péter Orsolya Márta	57
Nagy Enikő	61	Petrika Erzsébet	26
Nagy Enikő Eva	51	Petrik Emese	33
Nagy Judit	52	Petrovszki Irén	55
Nagy Katalin	29	Platthy István	52
Nagy Marietta	29, 60	Pléh Csaba	33, 34
Nagy Péter	43	Póczik Gábor	70
Nagy Tamás	31	Polgár Patrícia	54
Nagy Zita	22	Pop Adina	36
Nagy Zsuzsa	36	Pulay Attila	46, 50
Németh Adrienn	32	Pulay Attila József	50
Németh Ágnes	24, 26	Purebl György	23, 30, 32, 40, 60, 61
Németh Attila	38, 40, 48	Puschner Bernd	29, 60
Németh Dezső	26, 57	Pusztai Ágnes	46
Németh Renáta	24, 28	Raboch, Jiří	40
Németh Rita	57	Rácz Anna	33
Németh Tünde	45, 64, 65	Racsmány Mihály	38
Németh Viola Luca	44	Radics Judit	22

Rajna Péter	70	Szabó Gergely	57, 66
Rappant György	37	Szabó György	41, 57
Reinhardt Melinda	68	Szabó József	55
Repa Imre	69	Szabó Katalin	60
Réthelyi János	46	Szabó Kornélia	35
Rigó Adrien	49, 67	Szabó Pál	26, 69, 70
Rigó János	55	Szabó Zsuzsa	68
Rihmer Zoltán	32, 48	Szári Laura	69
Ritzl Andrea	23	Szarka Melinda	32
Rocsa Ágota	35	Szász Orsolya	24
Rónai Katalin Zsuzsanna	25, 67, 68	Szedő Piroska Anna	32
Rosta Teodóra	58	Székely András	30, 32
Rózsa Sándor	24, 44, 52, 59	Szekeeresné Gyöngyi	36
Rózsás Györgyné	35	Szemán-Nagy Anita	60
Rscsmány Mihály	38	Szendi István	24, 60
Rudisch Tibor	31	Szentiványi Dóra	50
Sáfrány Eszter	22	Szentkirályi András	25, 67, 68
Sallai Nagy Ildikó	36	Széplaki Tünde	35
Sándor Imola	35, 50	Szigeti F. Judit	27
Sándor János	29, 60, 68	Szikszai Andrea	65
Sánta Barbara	36	Szikszay Petronella	44, 59, 60
Sárkány-Balogh Csilla	35	Szilágyi Gabriella	49
Sarudi Katalin	55	Szilágyi Györgyi	51
Schmidt Judit	37	Szilágyi Simon	30
Schreiner, Andreas	38	Szlávik Győző	48
Schulz-Várszegi Mária	26	Szomolnokyi Tímea	69
Seres Imola	28	Szondy Máté	49
Seress Gabriella	45	Szőcs Júlia	25, 67
Simon Dávid	26	Szőcs Júlianna Luca	68
Simon Lajos	35, 54, 60	Sztahó Dávid	54
Simon Mária	53, 57	Sztanó Flóra	64, 65
Simon Zsuzsa	45	Szumska Irena	35
Skaliczky Dávid	59	Szűcs Iván	26
Soltész Péter	33, 34	Tajti János	31
Somlai Judit	66	Takács Marianna	52
Somogyi Szilvia	34	Takácsné Hargitai Beáta	36
Somoskövi Csilla	69	Takács Rozália	46
Sorompó Anett	64, 65	Táncsics Dianna	45
Sörös Petra	51	Tary Vera	45
Stark András	43	Tekler Vilmos	42
Stauder Adrienne	30	Tényi Tamás	38, 52
Stoll Dániel Péter	53, 66, 67	Terenyi Zoltán	31
Strényer Zsuzsanna	33	Tizedes György	25
Surányi Zsuzsanna	42	Tolvay Katalin	68
Süle Ferenc	51	Tombor László	25
Süli Ágota	53	Torzsa Péter	50
Sümegi András	61	Torzsa Tímea	33
Süveges Ágnes	46	Tóth András	53
Szabó András	65	Tóth Dénes	41
Szabó Csaba	66	Tóth Erika	54
Szabó Éva	67	Tóth Eszter	58


Tóth Gábor	48	Vass Zoltán	42, 68
Tóth Gézáné	22	Véber Orsolya Ágnes	68
Tóth Mónika	32	Végh Viktória	69, 70
Tóth Mónika Ditta	30, 32	Velő Szabina	50
Tóth Szilvia	55	Vereb-Dér Zsófia	50
Tólkés László	51	Vereczkey Attila	53
Török Imre András	24	Veres Zsuzsanna	35
Török, Imre András	24	V. Hevér Noémi	50
Traue Harald C.	31	Vicsi Klára	54
Tringer László	65	Vida Péter	59
Tullner Gabriella	49	Vincze Gábor	24, 48
Tunyi Tünde	45	Virág Jánosné	50
Turányi Csilla	25, 67	Vitkai Éva	29
Turányi Csilla Zita	68	Vizi János	35, 41, 61
Túri Márta	44	Vizin Gabriella	33
Turjányi Katalin	55	Völcsey Mónika	50
Túry Ferenc	32, 34, 35, 55, 60, 61	Wágner András	42
Unoka Zsolt	33, 34, 54, 60	Wernigg Róbert	29, 33, 65
Uram Dóra	42	Winter Zsuzsanna	69
Urbán Róbert	26	Zacher Gábor	33, 57
Uzonyi Adél	57	Zag Levente	31
Valálik István	38	Zalatnai Zoltán	45
Valastyán Rita	49	Zax Ilona	48
van Furth, Eric F	34	Zoller Rezső	25, 67, 68
Váradí Enikő	61	Zsédel Krisztina	30
Varga Attila Károlyné	32	Zsiros Emese	24, 26
Varga Márta	34, 55	Zsolt László	25, 67
Varga Péter Pál	53, 67		
Vass Viola	42		

Kiállítók


Kiállító	emelet
Animula Kft.	Földszint
AstraZeneca Kft.	Földszint
CSC Pharmaceuticals	Földszint
Egis Gyógyszergyár Nyrt.	Földszint
Janssen-Cilag Kft.	Földszint
Krka Magyarország Kereskedelmi Kft.	Földszint
G.L.Pharma M.K.K.K.	Földszint
Oriold és Társai Kiadó	Földszint
Lundbeck Hungaria Kft.	Földszint
Luxhungária Kft.	Földszint
Medicina Könyvkiadó Zrt.	Földszint
Pfizer Kft.	Földszint
Servier Hungária Kft.	Földszint
TEVA Magyarország Zrt.	Földszint
Magyar Pszichiátriai Társaság	Földszint
Művészeti kiállítások	
Kovács Tibor István: Kezek - fotókiállítás	Galéria
Budapest Art Brut Galéria - Moravcsik Alapítvány alkotásai	Galéria
MORALBA Nonprofit Kft.	Galéria




„E” ÉPÜLET




ÚJ TUDÁSTÉR FÖLDSZINT




ÚJ TUDÁSTÉR 1 EMELET



TÉRKÉP







Győr

SZÁLLODÁK

- 17 Fehér Hajó Panzió
- 18 Fonte Hotel
- 19 Fortunatus Hotel
- 20 Termal (Hanekám) Panzió
- 21 Szieszta Hotel





Mosonmagyaróvár

SZÁLLODÁK

- 1 Hotel Lajka Park
- 2 Hotel Minerva
- 3 Thermal Hotel

