

## REHABILITÁCIÓS MEDICINA

|  |                   |             |
|--|-------------------|-------------|
| <b>Rehabilitációs medicina alaptevékenységek</b>   | <b>Szakmakód:</b> | <b>2200</b> |
| <b>Gyermek rehabilitáció</b>   | <b>Szakmakód:</b> | <b>2205</b> |
| <b>Súlyos agysérültek rehabilitációja</b>  | <b>Szakmakód:</b> | <b>2206</b> |
| <b>Gerincvelősérültek rehabilitációja</b>  | <b>Szakmakód:</b> | <b>2207</b> |
| <b>Polytraumatizáltak, égésbetegek és szeptikus sebészeti betegek rehabilitációja</b>                          | <b>Szakmakód:</b> | <b>2208</b> |
| <b>Súlyos központi idegrendszeri sérültek, polytraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja gyermekkorban</b> | <b>Szakmakód:</b> | <b>2209</b> |

### Tartalom

|  |    |
|--|----|
| Progresszív ellátási szintek .....   | 2  |
| A speciális programok tételes felsorolása:.....  | 3  |
| REHABILITÁCIÓS MEDICINA REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI PROGRAMJAI (REP) .....   | 6  |
| Rehabilitációs medicina alaptevékenységek minimumfeltételei .....  | 13 |
| Nappali ellátás minimumfeltételei .....  | 15 |
| Járóbeteg-szakellátás .....  | 16 |
| Nappali kórház (2205, 2209) Rehabilitációs tevékenységek gyermekkorban.....  | 20 |
| Járóbeteg-szakellátás .....  | 22 |
| Rehabilitációs tevékenységek és speciális rehabilitációs tevékenységek gyermekkorban.....  | 22 |
| Súlyos agykárosodott és kómás betegek rehabilitációjának minimumfeltételei.....  | 25 |
| Gerincvelősérültek és tetraplegias betegek korai rehabilitációjának minimumfeltételei .....  | 27 |
| (REP 15.) .....  | 27 |
| Polytraumatizált, égésbeteg és szeptikus csontfolyamatok utáni rehabilitáció minimumfeltételei ....  | 31 |
| Gyermekkorú súlyos központi idegrendszeri sérültek, polytraumatizáltak és égésbetegek, valamint tetraplegias betegek korai és kómás betegek rehabilitációjának minimumfeltételei ..... | 34 |
| Kardiológiai rehabilitáció.....  | 36 |
| Nappali járóbeteg szakellátás.....   | 38 |
| Járóbeteg szakellátás.....   | 39 |
| Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció.....  | 40 |

## Progresszív ellátási szintek

### Fekvőbeteg ellátás:

#### I. szint

Jellemzően a lakossági tömegigényeket kielégítő, speciális feltételeket nem igénylő alapsomagban (ACS) nyújtható rehabilitációs szolgáltatások tartoznak ide: (1) olyan rehabilitációs ellátások, amelyek végzéséhez az adott programokra vonatkozó alapsomag szintű feltételek elegendőek; (2) a team tagjainak kellő ismerete és gyakorlata van az adott program/alprogram nyújtásában.

*Jellemző szolgáltatók:* rehabilitációs medicinában alaptevékenységeket (szakmakód: 2200, Rehabilitációs Ellátási Program, REP: 1-13\*) vagy szubspecialitásnak megfelelő tevékenységet (kardiológiai rehabilitáció – szakmakód: 4003, REP 16; pulmonológiai és légzés rehabilitáció – szakmakód: 1903, REP 17; valamint csecsemő és gyermek rehabilitáció – szakmakód: 2205, REP 18 és az 1-13 REP-ek közül a gyermekkorúakra relevánsak) alapsomag szinten nyújtó fekvőbeteg-ellátó szolgáltatók.

#### II. szint

Jellemzően a lakosság jelentős részét érintő rehabilitációs szükségleteket bővített ellátási csomag (BCS) szintjén nyújtó szolgáltatások tartoznak ebbe a körbe. Ritkábban olyan nem emelt szintű ellátások, amelyek a viszonylag csekélyebb lakossági szükségletek miatt nem minden megyében vagy térségben kell, hogy rendelkezésre álljanak.

*Jellemző szolgáltatók:* rehabilitációs medicinában alaptevékenységeket (szakmakód: 2200, Rehabilitációs Ellátási Program, REP: 1-13\*) vagy szubspecialitásnak megfelelő tevékenységet (kardiológiai rehabilitáció – szakmakód: 4003, REP 16; pulmonológiai és légzés rehabilitáció – szakmakód: 1903, REP 17; valamint csecsemő és gyermek rehabilitáció – szakmakód: 2205, REP 18 és az 1-13 REP-ek közül a gyermekkorúakra relevánsak) bővített csomag szinten nyújtó fekvőbeteg-ellátó szolgáltatók.

#### III. szint

A speciális programokat jellemzően az adott feladatra nevesített szolgáltatónál szükséges térségi szinten biztosítani, miután az ellátási szükséglet emelt szintű, speciális szolgáltatások rendelkezésre állását tételezi fel: (1) olyan rehabilitációs ellátások, amelyek végzéséhez az adott programokra vonatkozó emelt szintű szakmai gyakorlat és feltételek szükségesek; (2) az adott ellátáshoz tartozó minden team tag és egyéb ellátási feltétel folyamatosan és emelt szinten rendelkezésre áll.

*Jellemző szolgáltatók:* rehabilitációs medicinában alaptevékenységeket (szakmakód: 2200, Rehabilitációs Ellátási Program, REP: 1-13\*) vagy szubspecialitásnak megfelelő tevékenységet (kardiológiai rehabilitáció – szakmakód: 4003, REP 16; pulmonológiai és légzés rehabilitáció – szakmakód: 1903, REP 17; valamint csecsemő és gyermek rehabilitáció – szakmakód: 2205, REP 18 és az 1-13 REP-ek közül a gyermekkorúakra relevánsak) bővített csomag szinten nyújtó fekvőbeteg-ellátó szolgáltatók közül azok, amelyek **egyes speciális programok nyújtására is képesek**, ehhez kellő gyakorlattal és megfelelő feltételekkel rendelkeznek. A III. szintű ellátók ellátják a többszörös (összetett) fogyatékossgal élő személyeket is, olyan szakmai profilú ellátó egységben, amely miatt aktuálisan elsősorban

szükséges elsőbbségi rehabilitációt végezni. Utóbbit ajánlatos olyan ellátóhelyen vállalni, ahol többféle rehabilitációs szakmai terület programjait végzik. **A speciális programok pontos leírása és az ellátáshoz szükséges speciális feltételek az adott Rehabilitációs Ellátási Programban (REP) vannak rögzítve.**

### **A speciális programok tételes felsorolása:**

- 1.) 1-11-es programok bármelyike: bővített ellátási csomagra szoruló **neuro/musculo/sceletális fogyatékoság/funkciózavar és kardiológiai/légzőszervi funkciózavar együttes jelenléte, illetve posztakut fellépte esetén** elsőbbségi, kivételesen teljes körű rehabilitációs ellátása, ha az ellátás neuro-musculo-sceletalis (rehabilitációs medicina alaptervékenységeket végző) rehabilitációs osztályon történik. További feltétel, hogy a társ-terület(ek)en is legalább II. szintű minősítése legyen az adott ellátónak.
- 2.) 1-es programon belül speciális esetek elsőbbségi rehabilitációs ellátása/a súlyos spasztikus betegek ellátása, akik ellátása spaszticitás központban történhet\*\* teljes körűen erre vonatkozóan.
- 3.) 2-1-es programon belül a speciális esetek rehabilitációs ellátása, a súlyos spasztikus betegeké, akiknek az ellátása spaszticitás központban történhet\*\* teljes körűen erre vonatkozóan.
- 4.) 2-2-es programon belül a speciális esetek rehabilitációs ellátása: postpolio szindrómásoké és a súlyos spasztikus betegeké, akik ellátása spaszticitás központban történhet\*\* teljes körűen erre vonatkozóan.
- 5.) 5-3-as programon belül a speciális esetek elsőbbségi rehabilitációs ellátása.
- 6.) 7-1-es programon belül a speciális esetek elsőbbségi rehabilitációs ellátása.
- 7.) 7-2-es programon belül a speciális esetek elsőbbségi rehabilitációs ellátása.
- 8.) 7-3-as programon belül az elsőbbségi rehabilitációs ellátás.
- 9.) 8-1-es programon belül a programozható rehabilitációs ellátás nem speciális esetben (felnőtt, gyermek).
- 10.) 8-2-es programon belül a speciális esetek rehabilitációs ellátása.
- 11.) 9-1-es programon belül az ismételt (programozható rehabilitációs ellátás) kiemelt ellátást már nem igénylő esetben (felnőtt, gyermek).
- 12.) 10-1 programon belül a kezelhető nyelési zavar vagy egyéb súlyos táplálék felvételi zavar rehabilitációs ellátása (felnőtt, gyermek).
- 13.) 10-3-as programon belül a rövidbél szindrómás betegek rehabilitációs ellátása.
- 14.) 12-es program kivételes esetekben rendkívül súlyos állapotokat (mint multi-organ failure) követően, ha a rehabilitáció során ténylegesen várható funkcionális javulás.
- 15.) 14-es programon belül az ismételt (programozható) rehabilitációs ellátás kiemelt ellátást már nem igénylő esetben (felnőtt, gyermek).
- 16.) 15-ös programon belül az ismételt (programozható) rehabilitációs ellátás kiemelt ellátást már nem igénylő esetben (felnőtt, gyermek).
- 17.) 16-os programok bármelyike: bővített ellátási csomagra szoruló ellátása kardiológiai és neuro/musculo/sceletális fogyatékoság/funkciózavar / pulmonológiai funkciózavar együttes jelenléte, illetve posztakut fellépte esetén, ha az elsőbbségi ellátás kardiológiai rehabilitációs osztályon történik. További feltétel, hogy a társ-terület(ek)en is legalább II. szintű minősítése legyen az adott ellátónak.
- 18.) 16-1 program szükséglete esetén, ha a beteg biztonságos ellátása csak emelt szintű szakmai környezetben javasolt állapotának súlyossága miatt.

- 19.) 16-3-as program: szívtranszplantáltak és szövődményes esetek elsőbbségi rehabilitációs ellátása.
- 20.) 17-5-ös program: tüdőtranszplantáltak teljes körű rehabilitációs ellátása.
- 21.) 17-es programok bármelyike: bővített ellátási csomagra szorulók ellátása pulmonológiai és neuro/musculo/sceletális fogyatékoság/funkciózavar vagy kardiológiai funkciózavar együttes jelenléte, illetve posztakut fellépte esetén, ha az elsőbbségi ellátás pulmonológiai rehabilitációs osztályon történik. További feltétel, hogy a társ-terület(ek)en is legalább II. szintű minősítése legyen az adott ellátónak.
- 22.) 18-1, 18-4-es programokon belül a speciális esetek közül azoknak a rehabilitációs ellátása, akik a súlyos spaszticitás miatt spaszticitás központban kerülnek ellátásra\*\* teljes körűen, erre vonatkozóan.
- 23.) 18-1, 18-2, 18-4-es programok: bővített ellátási csomagra szorulók elsőbbségi rehabilitációs ellátása többszörös fogyatékoság/funkciózavar együttes jelenléte, illetve posztakut fellépte esetén.

*\* A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI PROGRAMOK (REP) RÉSZLETES TÁBLÁZATBAN MEGHATÁROZOTTAK SZERINT.*

*\*\* Spaszticitás központ: rendelkezik a spasztikus betegek rehabilitációs ellátásához minden Magyarországon hozzáférhető eljárással, beleértve a botulinum toxin kezelést, az intrathecalis baclofen vagy egyéb gyógyszeres kezelés végzésének a feltételeivel és az ehhez tartozó spaszticitás kezelésében járatos idegsebészeti konzílium háttérrel, valamint az ortopédiai műtéti beavatkozások végzésének háttérével, továbbá képes team munkában felmérni Magyarországon nem elérhető kezelések külföldön történő ellátási igényének jogosságát.*

III. szint **kiemelt programok** végzésére önálló szakmakóddal

A legmagasabb szinten kiemelt ellátásokat jellemzően az országban csak néhány, az adott feladatra kijelölt (akkreditált) szolgáltatónál szükséges nyújtani országos vagy több térségre kiterjedő hatókörrel, miután általában nem gyakori állapotokról van szó, amelyekben a rehabilitációs ellátáshoz szükséges gyakorlat megszerzéséhez és az ellátás biztonságos nyújtásához a team minden tagjának kiemelten magas szintű, speciális szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie: (1) olyan rehabilitációs ellátások, amelyek végzéséhez speciális szakmai gyakorlat és feltételek szükségesek; (2) az adott ellátáshoz tartozó minden team tag és egyéb ellátási feltétel folyamatosan és kiemelt szintű szakértelemmel áll rendelkezésre, beleértve a társzakták részéről szükséges szakembereket és ellátási feltételeket is. Nappali kórházi ellátás és fekvőbeteg ellátás keretében nyújtható.

2206 szakmakód: REP 14. súlyos agykárosodottak teljes körű (döntően elsőbbségi és speciális esetekben a programozható) rehabilitációs ellátása. Ez kiegészülhet néhány szolgáltatónál a kómás állapotú betegek rehabilitációs ellátásával további speciális feltételek fennállásakor.

2207 szakmakód: REP 15. gerincvelő sérültek teljes körű (döntően elsőbbségi és speciális esetekben a programozható) rehabilitációs ellátása. Ez kiegészülhet néhány szolgáltatónál a tetraplegias, esetenként lélegeztetést is igénylő betegek korai rehabilitációs ellátásával további speciális feltételek fennállásakor.

2208 szakmakód: REP 6-1. szepikus csont és ízületi folyamat/REP 8-1. égésbetegség/REP 9-1. polytraumatizáció miatt rehabilitációra szorulók teljes körű elsőbbségi rehabilitációs ellátása.

2209 szakmakód: REP 14. és 15: súlyos központi idegrendszeri károsodás/REP 8-1. égésbetegség/REP 9-1. polytraumatizáció miatt szükséges rehabilitáció gyermekkorban (döntően elsőbbségi és speciális esetekben a programozható).

**Járóbeteg ellátás:** részletesebb leírás az egyes szakmakódoknál, illetve a REP Kézikönyvben található.

I. szint: szakrendelés fekvőbeteg háttér nélkül;

II. szint: szakambulancia fekvőbeteg háttérrel.

**Nappali ellátás:** nappali ellátás fekvőbeteg háttér nélkül és nappali kórház fekvőbeteg háttérrel.

## REHABILITÁCIÓS MEDICINA REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI PROGRAMJAI (REP)

| REP száma   | REP elnevezése   | rehabilitációs ellátás jellege     |                     |                       |                                | fekvőbeteg             |                             |                               |                              | járóbeteg              |                            | nappali ellátás |
|---|--|------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|
|   |  | elsősbségi                         | ismételt elsősbségi | halasztott elsősbségi | programozható (ismételt)       | I. szint (alap-csomag) | II. szint (bővített csomag) | III. szint (speciális csomag) | III. szint (kiemelt ellátás) | I. szint (szakrendelő) | II. szint (szakambulancia) |                 |
| <b>Rehabilitációs alaptevékenységek, speciális tevékenységek és kiemelt tevékenységek felnőtt és releváns REP-eknél gyermekkorban</b> |  |                                    |                     |                       |                                |                        |                             |                               |                              |                        |                            |                 |
| 1-1   | Stroke után kialakult funkciózavar/fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció  | <b>jellemzően</b>                  |                     | előfordul (< 3 hó)    |                                | x                      | x                           | x                             |                              |                        | x                          | x               |
|   |  |                                    |                     |                       | ismételt                       | x                      | x                           | x                             |                              |                        | x                          | x               |
| 2-1   | Sclerosis multiplex és egyéb progrediáló neurológiai betegség miatt szükséges rehabilitáció  | ritkán                             |                     |                       | <b>jellemzően</b>              | x                      | x                           | x                             |                              |                        | x                          | x               |
|   |  |                                    |                     |                       | ismételt                       | x                      | x                           | x                             |                              |                        | x                          | x               |
| 2-2   | Heine Medin betegség és cerebralis paresis, stb. következtében kialakult felnőttkori funkciózavar/fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció |                                    |                     |                       | <b>jellemzően</b>              | x                      | x                           |                               |                              | x                      | x                          | x               |
| 2-3   | Perifériás neuropathia következtében kialakult funkciózavar/fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció                                       | ritkán                             |                     |                       | <b>jellemzően</b>              | x                      |                             |                               |                              | x                      | x                          | x               |
| 2-4   | Parkinson kór esetén szükséges rehabilitáció   |                                    |                     |                       | <b>jellemzően</b>              | x                      | x                           |                               |                              | x                      | x                          | x               |
| 3-1   | Komplex traumás és nem traumás kéz (felsővégtag) funkciózavar/fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció                                     | csak közvetlen trauma után         |                     |                       | <b>nem traumás, jellemzően</b> |                        |                             |                               |                              | x                      |                            |                 |
|   |  | trauma, nem trauma után            |                     |                       | <b>spec. perioperatív</b>      |                        |                             | x                             |                              |                        |                            | x               |
| 4-1   | Osteoporosis és szövődényei következtében kialakult funkciózavar/fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció                                  | <b>csak a közvetlen törés után</b> |                     |                       | ismételt                       | x                      | x                           |                               |                              | x                      |                            | x               |
|   |  | <b>minden más esetben</b>          |                     |                       | <b>nem traumás, jellemzően</b> |                        |                             |                               |                              | x                      | x                          | x               |
| 4-2   | Daganatos fájdalom és következményes funkciózavar/fogyatékoság   | ritkán                             |                     |                       | <b>jellemzően</b>              | x                      |                             |                               |                              | x                      | x                          | x               |

|     |   |                                |          |  |                   |   |   |  |   |   |   |   |
|-----|---|--------------------------------|----------|--|-------------------|---|---|--|---|---|---|---|
|     | miatt szükséges rehabilitáció   |                                |          |  |                   |   |   |  |   |   |   |   |
| 4-3 | Ízületi és gerinc eredetű fájdalom okozta funkciózavarok/ fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció                                  |                                |          |  | jellemzően        | x |   |  |   | x | x | x |
| 4-4 | Neuropathiás és egyéb krónikus nem daganatos fájdalom következtében kialakult funkciózavar/fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció |                                |          |  | jellemzően        | x |   |  |   | x | x | x |
| 5-1 | Gyulladásos reumatológiai betegségek következtében kialakult funkciózavar/fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció                  | csak közvetlen aktív szak után |          |  |                   | x | x |  |   |   |   |   |
|     |   |                                | ismételt |  |                   | x | x |  |   |   | x | x |
|     |   | <b>minden más esetben</b>      |          |  | <b>jellemzően</b> | x | x |  |   |   | x | x |
| 5-2 | Degeneratív reumatológiai állapotok következtében kialakult funkciózavar/fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció                   |                                |          |  | jellemzően        | x |   |  |   | x | x | x |
| 5-3 | Immunpatológiai – szisztémás autoimmun betegségek miatt szükséges rehabilitáció   | <b>akut történet után</b>      |          |  |                   |   |   |  | x |   |   |   |
|     |   |                                | ismételt |  |                   |   |   |  |   |   |   | x |
|     |   | <b>minden más esetben</b>      |          |  | <b>jellemzően</b> |   | x |  |   |   | x | x |
| 6-1 | Szeptikus csontfolyamatok következtében kialakult funkciózavar/fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció                             | <b>jellemzően</b>              |          |  |                   |   |   |  |   | x |   | x |
|     |   |                                | ismételt |  |                   |   |   |  | x | x |   | x |
| 6-2 | Alsó és felső végtag perifériás verőér betegségek következtében kialakult funkciózavar/fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció     |                                |          |  | jellemzően        | x | x |  |   | x | x | x |
| 6-3 | Diabetese láb szövdményei következtében kialakult funkciózavar/fogyatékoság miatt szükséges   |                                |          |  | jellemzően        | x | x |  |   | x |   | x |

|                |  |            |        |                   |          |   |   |   |   |  |   |   |
|----------------|--|------------|--------|-------------------|----------|---|---|---|---|--|---|---|
|                | rehabilitáció  |            |        |                   |          |   |   |   |   |  |   |   |
| 7-1            | Traumás amputáció<br>következtében kialakult<br>funkciózavar/fogyatékoság<br>miatt szükséges<br>rehabilitáció  | jellemzően |        |                   |          | x | x | x |   |  |   | x |
|                |  |            | ritkán |                   |          | x | x | x |   |  |   | x |
|                |  |            |        | ismételt          |          |   | x | x |   |  |   | x |
| 7-2            | Perifériás érbetegség miatti<br>amputációt követően<br>kialakult<br>funkciózavar/fogyatékoság<br>miatt szükséges<br>rehabilitáció                                  | jellemzően |        |                   |          | x | x | x |   |  |   | x |
|                |  |            |        |                   | ismételt | x | x | x |   |  |   | x |
| 7-3            | Dysmelia okozta<br>végtaghiány, illetve<br>rendellenesség<br>következtében kialakult<br>funkciózavar/fogyatékoság<br>miatt szükséges<br>rehabilitáció              |            |        |                   |          | x | x | x |   |  |   | x |
| 8-1            | Égés, maródás és fagyás<br>következtében kialakult<br>funkciózavar/fogyatékoság<br>miatt szükséges<br>rehabilitáció  | jellemzően |        |                   |          |   |   | x | x |  |   |   |
|                |  |            |        |                   | ismételt |   | x | x |   |  |   | x |
| 8-2            | Lymphoedema<br>következtében kialakult<br>funkciózavar/fogyatékoság<br>miatt szükséges<br>rehabilitáció  |            |        |                   |          |   | x | x |   |  |   | x |
| 9-1<br>polytr  | Polytrauma következtében<br>kialakult<br>funkciózavar/fogyatékoság<br>miatt szükséges<br>rehabilitáció   | jellemzően | ritkán |                   |          |   |   |   |   |  |   | x |
|                |  |            |        |                   |          |   |   | x |   |  |   |   |
|                |  |            |        | ismételt          |          |   |   | x |   |  |   | x |
| 9-1<br>multitr | Multitrauma következtében<br>kialakult<br>funkciózavar/fogyatékoság<br>miatt szükséges<br>rehabilitáció  | jellemzően | ritkán |                   |          |   | x |   |   |  |   |   |
|                |  |            |        |                   | ismételt |   | x |   |   |  |   | x |
|                |  |            |        |                   |          | x | x |   |   |  |   | x |
| 9-2            | Komplikált monotrauma,<br>illetve fogyatékos személyt<br>ért balesetek következtében<br>kialakult<br>funkciózavar/fogyatékoság<br>miatt szükséges<br>rehabilitáció | jellemzően | ritkán |                   |          | x | x |   |   |  |   | x |
|                |  |            |        |                   | ismételt | x | x |   |   |  | x |   |
| 10-1           | Táplálási, nyelési és egyéb<br>táplálékfelvételi<br>akadályozottság  | jellemzően |        |                   |          |   |   | x |   |  |   |   |
|                |  |            |        | ritkán programoz- |          |   |   | x |   |  |   | x |





|  |  |                   |  |  |  |  |  |   |   |  |  |   |   |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|---|---|--|--|---|---|
|  | fogyatékoság miatt   |                   |  |  |  |  |  |   |   |  |  |   |   |
| 16-2   | Rehabilitációs Ellátási Program szívizom revaszkularizációs műtét után észlelt funkciózavar/fogyatékoság miatt   | <b>jellemzően</b> |  |  |  |  |  | x |   |  |  | x | x |
|  |  |                   |  |  |  |  |  |   |   |  |  | x | x |
| 16-3   | Rehabilitációs Ellátási Program billentyűmútét (és egyéb nem revaszkularizációs nyitott szívműtét, szívtranszplantáció) után észlelt funkciózavar/fogyatékoság miatt | <b>jellemzően</b> |  |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x |
|  |  |                   |  |  |  |  |  |   |   |  |  | x | x |
| 16-4   | Rehabilitációs Ellátási Program egyéb nagy szív és érrendszeri (kardiovaszkuláris) műtétek után  | <b>jellemzően</b> |  |  |  |  |  | x |   |  |  | x | x |
| 16-5   | Rehabilitációs Ellátási Program szívelégtelenséggel élőknel  |                   |  |  |  |  |  |   |   |  |  | x | x |
| 16-6   | Rehabilitációs Ellátási Program angina pectoris-sal élőknel  |                   |  |  |  |  |  |   |   |  |  | x | x |
| 16-7   | Rehabilitációs Ellátási Program pacemaker/ICD viselőknél   |                   |  |  |  |  |  | x |   |  |  | x |   |
| 16-8   | Rehabilitációs Ellátási Program tervezett percutan intravasculáris intervenciók után   |                   |  |  |  |  |  |   |   |  |  | x |   |
| <b>Tüdőgyógyászati és légzés rehabilitáció</b> |  |                   |  |  |  |  |  |   |   |  |  |   |   |
| 17-1   | TBC következtében kialakult funkciózavar/fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció  |                   |  |  |  |  |  |   |   |  |  | x |   |
| 17-2   | COPD következtében kialakult funkciózavar/fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció   |                   |  |  |  |  |  |   |   |  |  | x |   |
| 17-3   | Restriktív légzőszavarok következtében kialakult funkciózavar/fogyatékoság   |                   |  |  |  |  |  | x | x |  |  | x |   |

|  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |
|--|---|---|--|--|---|---|---|--|--|---|---|---|
|  | miatt szükséges rehabilitáció   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |
| 17-4   | Cistas Fibrosis következtében kialakult funkciózavar/fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció                 |   |  | jellemzően                             | x | x |   |  |  |   | x |   |
| 17-5   | Tüdőrezekciós és egyéb mellkasi műtétek után szükséges rehabilitáció  | jellemzően  |  | ismételt                               | x | x |   |  |  |   | x |   |
| 17-6   | Tüdőtranszplantációt követően szükséges rehabilitáció   | jellemzően  |  | ismételt                               |   | x | x |  |  |   |   | x |
| <b>Gyermek rehabilitáció kizárólagos programjai</b>  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |
| 18-1   | Cerebralis paresis következtében kialakult funkciózavar/fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció              | ritkán  |  | jellemzően                             | x | x | x |  |  | x | x | x |
|  |   |   |  | ismételt                               | x | x | x |  |  | x | x | x |
| 18-2   | Meningomyelocele következtében kialakult funkciózavar/fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció                | ritkán  |  | jellemzően                             | x | x |   |  |  | x | x |   |
|  |   |   |  | ismételt                               | x | x |   |  |  | x | x |   |
| 18-3   | Gerinc strukturális elváltozása következtében kialakult funkciózavar/fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció | ritkán  |  | jellemzően                             |   | x |   |  |  | x | x |   |
| 18-4   | Veleszületett rendellenességek következtében kialakult funkciózavar/fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció  | ritkán  |  | jellemzően                             |   | x |   |  |  | x | x | x |
| 18-5   | Újszülöttkori plexus brachialis lézió miatt szükséges rehabilitáció   | kezdetben jellemzően                                  |  |  |   |   |   |  |  | x |   |   |
|  |   |   |  | ismételt                               |   |   |   |  |  | x |   |   |
|  |   | ritkán  |  | 1 éves kor után jellemzően             | x |   |   |  |  | x |   |   |
| <b>Döntően járóbeteg szakellátásban végzett önálló tevékenységek, amelyek az 1-15. és a 18. REP-ekben egyik tevékenységként is szerepelnek</b> |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |
| 19   | Fogyatékos személyek szexuális problémáival kapcsolatos rehabilitációs program                                  | jellemzően a 15. REP részeként                        |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |
|  |   |   |  | jellemzően más szakellátásban történik |   |   |   |  |  | x |   |   |
| 20   | Neurogen hólyag és végbél dysfunkciók miatt szükséges rehabilitáció   | jellemzően a 15. és a 18-2. REP részeként             |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |
|  |   |   |  | jellemzően más szakellátásban történik |   |   |   |  |  | x |   |   |
| 21   | Spaszticitás és mozgászavarok miatt   | jellemzően több FB REP részeként, majd folytatásaként |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |

|    |   |  |  |  |                             |  |                           |   |   |   |
|----|---|--|--|--|-----------------------------|--|---------------------------|---|---|---|
|    | fogyatékosok komplex ellátása és rehabilitációja  |  |  |  | <b>önálló programként</b>   |  |                           | x | x |   |
| 22 | A verbális kommunikáció zavarai, felnőttkori/gyermekkori szerzett agysérülés (pl. afázia, súlyos dysartria) miatt szükséges rehabilitáció | <b>jellemzően több FB REP részeként, majd folytatásaként</b> |  |  |                             |  |                           |   |   |   |
|    |   |  |  |  | <b>önálló programként*</b>  |  |                           | x | x | x |
| 23 | Szerzett agysérülés következtében kialakult kognitív zavarok miatt szükséges rehabilitáció  | <b>jellemzően több FB REP részeként, majd folytatásaként</b> |  |  |                             |  |                           |   | x |   |
|    |   |  |  |  | <b>önálló programként**</b> |  |                           |   | x |   |
| 24 | Munkába visszavezető és szociális integrációt segítő program (fentiek mellett kísérő programként)   | <b>jellemzően más REP-hez kapcsoltn</b>                      |  |  |                             |  |                           |   | x |   |
| 25 | Időskorúak rehabilitációja speciális tekintettel a gerontológiai sajátosságokra   | <b>jellemzően más REP-hez kapcsoltn</b>                      |  |  |                             |  | <b>önálló programként</b> |   | x | x |

**Megjegyzés:**

Félkövően a legjellemzőbb ellátási forma és szint(ek) minden REP-ben.

\* 1-5 éven át tartó kezelés is szükséges lehet, logopédiai ellátás.

\*\* Szakpszichológiai (gyógypedagógiai), neuropszichológiai ellátás éveken át szükséges lehet.

NR: nem releváns.

FB: fekvőbeteg-ellátási.

|  |                   |             |
|--|-------------------|-------------|
| <b>Rehabilitációs medicina alaptevékenységek</b> | <b>Szakmakód:</b> | <b>2200</b> |
| <b>Gasztroenterológiai rehabilitáció</b>         | <b>Szakmakód:</b> | <b>2203</b> |

### Fekvőbeteg ellátás

### Rehabilitációs alaptevékenységek és gasztroenterológiai rehabilitáció felnőtt korban

## Rehabilitációs medicina alaptevékenységek minimumfeltételei

(REP 1-13. program a kiemelt tevékenységek kivételével)

|  | Progresszivitási szint |                  |           |
|--|------------------------|------------------|-----------|
|  | I.                     | II.              | III.      |
| <b>Személyi feltételek:</b> (FTE) 15 ágyanként (további 15 ágyanként)  |                        |                  |           |
| Az osztály vezetője*: mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció mozgásszervi területen vagy fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvosa  | X                      | X                | X         |
| Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai gyakorlattal (év)   | 3                      | 5                | 7         |
| Az osztályon a vezetőn kívül legalább egy további rehabilitációs szakorvos   | 1 vagy (1)             | 1 + (1) vagy (2) | 1 + (1)   |
| Összes orvos   | 0,7 (0,5)              | 0,8 (0,6)        | 0,9 (0,8) |
| Az összes orvos közül rehabilitációs szakorvos az osztályvezetőt is beleértve  | 0,2 (0,15)             | 0,4 (0,3)        | 0,4 (0,3) |
| Belgyógyászat szakorvos a 10., 11. programnál  | 0,1 (0,1)              | 0,1 (0,1)        | 0,1 (0,1) |
| Résztevékenység (neurológiai, reumatológiai, érbeteg-amputált, posttraumás, gasztroenterológiai, geriátriai) betegek ellátása esetén az adott profilnak megfelelő alapszakma szakorvosa, minimálisan heti 6 órában | 0,2 (0,15)             | 0,1 (0,1)        | 0,2 (0,2) |
| További orvos a végzett programokhoz igazodó képesítéssel  | 0,2 (0,2)              | 0,2 (0,1)        | 0,2 (0,2) |
| Speciális tevékenység esetén az adott szubspecialitás rehabilitációs szakorvosa (orvosi rehabilitáció kardiológiai/pulmonológiai) fenti sorban megadott létszámon belül minimálisan napi 1 órában                  |                        |                  | X         |
| <b>A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász, fizioterápiás asszisztens, gyögmasször) osztály esetében</b>   | X                      | X                | X         |
| Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus  | 0,06                   | 0,06             | 0,15      |
| Neuropszichológus** az 1., 2-1., 10-1. programnál  |                        | X                | X         |
| Munkapszichológus a 7-1., 9-2. programoknál  |                        | X                |           |
| Ergoterapeuta (rehabilitációs tevékenység terapeuta)   | 0,3                    | 0,3              | 0,3       |
| Logopédus az 1., 2. programnál   | EL                     | X                | X         |
| Egyéb terapeuta: a releváns REP-ekben megadottak szerint   | X                      | X                | X         |
| Terapeuta összesen a 3. mellékletben meghatározott ápolói létszámot ide nem értve  | 2,25                   | 2,85             | 2,95      |
| <b>Építészeti feltételek</b>   |                        |                  |           |
| Kórterem fürdőszobával, WC-vel (kerekeszék használatra alkalmas legalább 30%-ban)***   | X                      | X                | X         |
| Tornaterem és multifunkciós helyiség   | EL                     | EL               | X         |
| (Központi) ergoterápia   | EL                     | EL               | EL        |
| Gipszelő helyiség az 1., 2-1., 2-2., 3., 6-3., 7-1., 9-1. és 9-2. programnál   | EL                     | EL               | EL        |
| Fizioterápiás kezelőhelyiség   | EL                     | EL               | EL        |

|  |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|
| Járástanításához terep, illetve lépcső a 3., 10. és 11. program kivételével  | EL    | EL    | EL    |
| <b>Tárgyi feltételek:</b> az osztály általános feltételei +  |       |       |       |
| Állítható járókorlát   | X     | X     | X     |
| Standard kerekesszék   | X     | X     | X     |
| Járókeret, bot, könyökmankó  | X     | X     | X     |
| Szoba WC   | X     | X     | X     |
| Kötöző kocsi   | X     | X     | X     |
| Betegállító az 1., 2., 9. programnál   |       | X     | X     |
| Betegágy melletti vércukormérés eszközei   | X     | X     | X     |
| Gyakorlólépcső, -lejtő   | X     | X     | X     |
| Tükör a mozgásterápiához   | EL    | EL    | X     |
| Szelektív ingeráram kezelő és egyéb fizioterápiás eszközök (izomstimulátor, elektroterápia)  | X     | X     | X     |
| Hidroterápiás medence/multifunkciós kezelőkád a 2., 4., 5., 9. program esetén  | EL    | X     | X     |
| Hidroterápiás medence/multifunkciós kezelőkád helyett balneoterápiás medence/kezelőkád is lehetséges a 2-2., 4-1., 4-3., 4-4., 5-1., 5-2., 5-3. program esetén | EK    | EK    | EL    |
| Szénsavfürdő a 6.2. programnál   | EK    | X     |       |
| Antidecubitor eszközök   | X     | X     | X     |
| Végtagmozgató gépek  | EL    | X     | X     |
| Szobakerékpár  | X     | X     | X     |
| Extenziós készülék a 4-9. programnál   | X     | X     | X     |
| Traumatológiai ágyak a 8. és 9. programnál   | X     | X     | X     |
| Kerékpár, vagy futószalag ergométer a 4-6., 10., 12. program esetén  | EL    | EL    | X     |
| Pneumatikus művégtag + pumpa a 7. program esetén   | X     | X     | X     |
| Speciális tevékenység esetén az adott szubspecialitás tárgyi feltételei (ld. kardiológiai/pulmonológiai rehabilitáció)   |       |       | EL    |
| <b>Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:</b>  |       |       |       |
| Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika  | EK    | EK    | EK    |
| Doppler UH   | EK    | EK    | EK    |
| Steril és szeptikus műtő   | EK    | EK    | EK    |
| Ortopédműszerész/műhely  | EK    | EK    | EK    |
| Speciális tevékenység esetén az adott szubspecialitás diagnosztikai és szakmai feltételei (ld. kardiológiai/pulmonológiai rehabilitáció)                       |       |       | EL    |
| <b>További szakmai feltételek:</b>   |       |       |       |
| Vállalt bővített csomagban nyújtandó Rehabilitációs Ellátási Programok szakmai feltételeinek rendelkezésre állása  |       | X     | X     |
| Vállalt Rehabilitációs Ellátási Programok speciális feltételeinek III. szintű megléte  |       |       | X     |
| Osztály ágyszáma   | 15-80 | 15-80 | 15-80 |
| Gasztroenterológia szakorvos a 10-3. programnál  | EK    | EK    | EL    |
| Neurológia szakorvos a 2-4. programnál   | EL    | EL    |       |
| Neurológia szakorvos az 1-1., 2-1., 2-2., 2-3., 4-4. programnál  | EK    | EK    | EL    |
| Reumatológia szakorvos az 5-1., 5-2., 5-3. programnál  | EK    | EL    | X     |
| Ortopédia-traumatológia/traumatológia szakorvos a 9-1., 9-2. programnál  | EK    | EK    | EK    |

|   |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|
| További feltételek az egyes programok REP-jében rögzítettek szerint | kötelező | kötelező | kötelező |
|---|----------|----------|----------|

**Megjegyzés:**

\* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 10 óra; egy fő legfeljebb három, a szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat.

\*\* 2018. június 30-ig klinikai szakpszichológus vagy egészségpszichológus is elfogadható, ha neuropszichológiai tanulmányai folyamatban vannak.

\*\*\* A feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni.

## Nappali ellátás minimumfeltételei

(2200, 2206, 2207, 2208)

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Tevékenységek</b>   | Rehabilitációs felmérés, terv készítése                    |   |
|  | Komplex rehabilitációs szolgáltatás                        |   |
| <b>Programtípusok</b>  | REP Kézikönyvben leírtak szerint                           |   |
|  | <b>Járóbeteg szakrendeléshez integrált nappali ellátás</b> | <b>Fekvőbeteg szakellátáshoz integrált nappali kórház</b> |
| <b>Személyi feltételek: (FTE)</b>  | <i>Napi 20 betegre vonatkozóan</i>                         | <i>15 (további 15) férőhelyre</i>                         |
| Összes orvos<br><i>Akik közül a nappali ellátó vezetője: mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció mozgásszervi területen vagy fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvosa</i> | 0,5  | 0,5 (0,3)   |
| Fentiek közül<br>Rehabilitációs szakorvos  | 0,3  | 0,2 (0,15)  |
| Orvos  | 0,25   | 0,3 (0,15)  |
| <b>A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint [diétetikus, gyógytornász, fizioterápiás (szak)asszisztens, gyógymasször]</b>  | X  | X   |
| Általános asszisztens/szakasszisztens/szakápoló  | 0,2  | 0,5   |
| Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus  | 0,1  | EL/EK   |
| Neuropszichológus* a 2-1., 10-1., 14., 15. és 22-23. program esetén  | EL   | EL  |
| Ergoterapeuta  | 0,25   | 0,24  |
| Logopédus az 1., 2-1., 2-2., 14., 15., 22. és 23. program esetén   | EL   | EL  |
| Egyéb terapeuta, ideértve konduktor, gyógytestnevelő, rehabilitációs tevékenység terapeuta, szociális munkatárs  | X  | X   |
| <b>Építészeti feltételek:</b>  |  |   |

|   |    |    |
|---|----|----|
| Kezelőhelyiség (saját vagy más szakellátóval közös)   | X  |    |
| Fektetőhelyiség   | X  | X  |
| Étkezésre alkalmas közösségi helyiség   | X  | X  |
| Tornaterem és multifunkciós helyiség az osztállyal közösen  |    | EL |
| Tornaterem és multifunkciós helyiség önálló járóbeteg szakellátóban (saját vagy más szakellátóval közös)  | X  |    |
| (Központi) ergoterápia, illetve multifunkciós helyiség részeként  | EL | EL |
| Gipszelő helyiség   |    | EL |
| <b>Tárgyi feltételek:</b> a rendelő/osztály általános feltételei +  |    |    |
| Standard kerekesszék  | X  | X  |
| Járókeret   | X  | X  |
| Bot   | X  | EL |
| Ergoterápiás eszközök (saját vagy más szakellátóval közös)  | X  | X  |
| Kerékpár ergométer  |    | EL |
| Járó korlát   | X  | X  |
| Elektroterápiás eszközök (az 1., 2., 3., 4., 5., 9. program esetén)   | X  | X  |
| Mozgásterápiás eszközök (saját vagy más szakellátóval közös)  | X  | X  |
| EKG (12 elvezetéses)  | X  | X  |
| Újraélesztési táska/tálca   | X  | X  |
| <b>Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:</b>   |    |    |
| Ortopédműszerész/műhely   |    | EK |
| Gyógyászati segédeszközök adaptálása  |    | X  |
| <i>A felsorolt személyi és tárgyi feltételeken az adott funkciózavar rehabilitációjához szükséges eszközök biztosítása értendő. Részletes leírás az egyes REP-ekben</i> | X  | X  |

*Megjegyzés:*

\* 2018. június 30-ig klinikai szakpszichológus vagy egészségpszichológus is elfogadható, ha neuropszichológiai tanulmányai folyamatban vannak.

## Járóbeteg-szakellátás

| Progresszivitási szint | Szakrendelés                            | Szakambulancia                          |
|------------------------|---|---|
| Tevékenységek          | Rehabilitációs felmérés, terv készítése | Rehabilitációs felmérés, terv készítése |



|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
|                               | Fogyatékos személyek gondozása   | Fogyatékos személyek gondozása   |
|                               | Gyógyászati segédeszköz felírása   | Gyógyászati segédeszköz felírása – speciális eszközök is [a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendeletben előírtak szerint] |
|                               | Rehabilitációs fekvőbeteg ellátásra előjegyzés (saját osztály) vagy beutalás (más osztály) | Rehabilitációs fekvőbeteg ellátásra előjegyzés (saját osztály) vagy beutalás (más osztály)   |
| Kiemelt alaptevékenység       | Időskorú fogyatékos személyek rehabilitációs gondozása                                     | Időskorú fogyatékos személyek rehabilitációs gondozása   |
| Speciális járóbeteg programok | Ld. a REP tevékenységeket tartalmazó táblázatot  | Ld. a REP tevékenységeket tartalmazó táblázatot  |

### Járóbeteg rehabilitáció minimumfeltételei

(1-13., 14-18. és 19-23. program)

|  | Szakrendelés | Szakambulancia |
|--|--------------|----------------|
| <b>Személyi feltételek: (FTE)</b>  |              |                |
| Mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció mozgásszervi területen vagy fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvosa        | X            | X              |
| <b>A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint [diétetikus, gyógytornász, fizioterápiás (szak)asszisztens, gyögmasszőr]</b> | X            | X              |
| Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus  | EK           | X              |
| Ergoterapeuta  | EL           | X              |
| Általános asszisztens (szakasszisztens)  | X            | X              |
| Logopédus az 1., 2-1., 2-2., 9-1., 14., 15. és 22-23. program esetén   |              | X              |
| Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus az 1., 2., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 14., 15. és 19-23. program esetén                 | EL           | X              |
| Szociális munkatárs  | EL           | EL             |
| <b>Építészeti feltételek:</b>  |              |                |
| Tornaterem és multifunkciós helyiség az osztállyal közösen   |              | X              |
| Tornaterem és multifunkciós helyiség önálló járó beteg szakellátóban (saját vagy más szakellátóval közös)  | EL           |                |

|  |                 |             |
|--|-----------------|-------------|
| (Központi) ergoterápia, illetve multifunkciós helyiség részeként   | EL              | X           |
| Gipszelő helyiség  |                 | EL          |
| <b>Tárgyi feltételek:</b>  |                 |             |
| Standard kerekesszék   | X               | X           |
| Járókeret  | X               | X           |
| Bot  | X               | X           |
| Kerékpár ergométer   |                 | X           |
| <b>Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:</b>                  |                 |             |
| Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika                          |                 | EK          |
| Urodinamiás vizsgálat a 20. program esetén                         |                 | EK          |
| Ortopédműszerész/műhely  | EK              | EK          |
| Urológia szakorvos (neuro-urológiában jártas) a 20. program esetén |                 | EK          |
| Andrológia szakorvos a 19. program esetén                          |                 | EK          |
| Idegsebészeti szakorvos a 21. program esetén                       |                 | EK          |
| Részletes feltételek az egyes REP-ek leírásában                    | X               | X           |
| <b>Gyermek rehabilitáció</b>                                       | <b>Szakkod:</b> | <b>2205</b> |

**Rehabilitációs tevékenység gyermekkorban**

**Rehabilitációs tevékenység minimumfeltételei gyermekkorban fekvőbeteg ellátás**

(REP 1-13. és 16-18. program)

|   | <b>Progresszivitási szint</b> |                  |             |
|---|-------------------------------|------------------|-------------|
|   | <b>I.</b>                     | <b>II.</b>       | <b>III.</b> |
| <b>Személyi feltételek:</b> (FTE) 15 ágyanként (további 15 ágyanként)   |                               |                  |             |
| Összes orvos<br><b>Közülük az osztály vezetője*:</b> rehabilitációs szakorvos (mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció gyermek rehabilitáció területén) csecsemő- és gyermekgyógyászati alapképesítéssel/fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás + csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosa | 0,7 (0,5)                     | 0,8 (0,6)        | 1 (0,8)     |
| Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai gyakorlata (év)**  | 3                             | 5                | 7           |
| További rehabilitációs szakorvos teljes munkaidőben/(részmunkaidőben)   | 1 vagy (1)                    | 1 + (1) vagy (2) | 1 + (1)     |
| Az összes orvos közül rehabilitációs szakorvos az osztályvezetőt is beleértve   | 0,2 (0,1)                     | 0,3 (0,2)        | 0,4 (0,3)   |
| csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos  | 0,4 (0,3)                     | 0,4 (0,3)        | 0,5 (0,4)   |
| További orvos   | 0,1 (0,1)                     | 0,1 (0,1)        | 0,1 (0,1)   |
| <b>A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)</b>   | X                             | X                | X           |

|  |      |      |      |
|--|------|------|------|
| Ortopéd műszerész  | EL   | EL   | EL   |
| Ergoterapeuta (rehabilitációs tevékenység terapeuta, foglalkozásterapeuta)         | 0,2  | 0,2  | 0,4  |
| Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus                          | 0,2  | 0,15 | 0,3  |
| Logopédus  | EL   | 0,1  | 0,3  |
| Pedagógus  | EL   | 0,15 | 0,3  |
| Egyéb terapeuta: a releváns REP-ekben megadottak szerint                           | X    | X    | X    |
| Terapeuta összesen a 3. mellékletben meghatározott ápolói létszámot ide nem értve  | 2,85 | 2,95 | 2,95 |
| <b>Építészeti feltételek:</b>  |      |      |      |
| Kórterem fürdőszobával, WC-vel (kerekeszék használatra alkalmas legalább 30%-ban)* | X    | X    | X    |
| Tornaterem   | EL   | X    | X    |
| Gyermekjátzó és gyermekbarát környezet   | X    | X    | X    |
| Központi sportterápiás egység  | EL   | EL   | EL   |
| Fizioterápia   | EL   | X    | X    |
| Ortopéd műhely az 1-13. és 18. programnál  | EK   | EK   | EK   |
| (Központi) ergoterápia   | EL   | X    | X    |
| Kötöző   | EL   | X    | X    |
| Gipszelő az 1-13. és 18. programnál  | EL   | EL   | EL   |
| Kerekeszék használat gyakorlására alkalmas tér                                     | X    | X    | X    |
| <b>Tárgyi feltételek:</b>  |      |      |      |
| Ágy/speciális ágy/antidecubitor ágy/antidecubitor matrac                           | EL   | X    | X    |
| Hidroterápiás medence/multifunkciós kád  | EL   | EL   | EL   |
| Járókorlát, gyakorló lépcső az 1-13. és 18. programnál                             | X    | X    | X    |
| Fizioterápiás eszközök (izomstimulátor, elektroterápia)                            | X    | X    | X    |
| Tornaszerek, játékok   | X    | X    | X    |
| Műtőegység (steril)  | EK   | EL   | EL   |
| Állításra alkalmas gép az 1-13. és 18. programnál                                  | EL   | X    | X    |
| Mozgatásra/végtagok tornáztatására alkalmas gép az 1-13. és 18. programnál         | X    | X    | X    |
| Intermittáló katéterezés eszközei  | X    | X    | X    |
| Váladékszívás (központi vagy elektromos) eszközei                                  | X    | X    | X    |
| Szondatáplálás, PEG-en táplálás eszközei   | X    | X    | X    |
| Oxygen pótlására alkalmas készülék a 17. programnál                                | X    | X    | X    |
| Pulzoxyméter a 17. programnál  | X    | X    | X    |
| Aeroszol készülék, aeroszol UH-s porlasztó a 17. programnál                        | X    | X    | X    |
| Vérgáz analizátor a 17. programnál   | EK   | EK   | EL   |
| Tréningkerékpár a 17. programnál   | X    | X    | X    |
| <b>Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:</b>                                  |      |      |      |
| Ortopédműszerész/műhely az 1-13. és 18. programnál                                 | EK   | EK   | EK   |

|   |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|
| Légzésfunkciós készülék a 17. programnál  | X        | X        | X        |
| Pletysmográf a 17. programnál   | EK       | EL       | EL       |
| Bronchoscopiás vizsgáló a 17. programnál  | EK       | EK       | EK       |
| Ergospirometriás készülék a 17. programnál  | X        | X        | X        |
| Holter-EKG a 17. programnál   | EL       | EL       | EL       |
| Holter-ABPM a 17. programnál  | EL       | X        | X        |
| Intenzív terápia a 17. programnál   | EK       | EK       | EL       |
| Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika a 17. programnál  | EK       | EK       | EK       |
| Echokardiográfia a 17. programnál   | EK       | EK       | EK       |
| <b>További szakmai feltételek:</b>  |          |          |          |
| Vállalt bővített csomagban nyújtandó Rehabilitációs Ellátási Programok szakmai feltételeinek rendelkezésre állása   |          | X        | X        |
| Vállalt Rehabilitációs Ellátási Programok speciális feltételeinek III. szintű megléte   |          |          | X        |
| Osztály ágyszáma  | 15-50    | 15-50    | 15-20    |
| Gyermek neurológia szakorvos az 1., 2-1., 2-3., 10-1., 18-1., 18-2., 18-4. programnál   | EL       | EL       | EL       |
| Gyermek tüdőgyógyászat szakorvos, ha a 17. programot végzik   | EL       | X        | X        |
| Gyógyászati segédeszközök adaptálása  | X        | X        | X        |
| A szülő (anya vagy más közeli hozzátartozó) elhelyezése kötelező minimálisan nappalra, ha a szülő kéri, akkor éjjelre is a gyermekével azonos kórteremben | X        | X        | X        |
| További feltételek az egyes programok REP-jében rögzítettek szerint   | kötelező | kötelező | kötelező |

**Megjegyzés:**

\* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 10 óra; egy fő legfeljebb három, a szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat.

\*\* Igazolt szakmai gyakorlat: kardiológiai, pulmonológiai és gyermek rehabilitáció esetében 2016. december 31-ig a szakvizsgára készülési időszakából a grémiumvezető által igazolt és az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina, Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz Tagozata által is elfogadott időszak beszámítható a szakvizsga óta eltelt időn felül.

\*\*\* A feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni.

## Nappali kórház (2205, 2209) Rehabilitációs tevékenységek gyermekkorban

|   |   |
|---|---|
| <b>Tevékenységek</b>  | Rehabilitációs felmérés, terv készítése |
|   | Komplex rehabilitációs szolgáltatás     |
| <b>Programtípusok</b>   | REP Kézikönyvben leírtak szerint        |
| <b>Nappali rehabilitációs ellátás minimumfeltételei gyermekkorban</b><br>REP Kézikönyvben leírtak szerint |   |

|   | <b>Járóbeteg<br/>szakrendeléshez<br/>integrált nappali<br/>ellátás</b> | <b>Fekvőbeteg<br/>szakellátáshoz<br/>integrált nappali<br/>kórház</b> |
|---|--|---|
| <b><i>Személyi feltételek: (FTE)</i></b>  | <i>Napi 20 beteg<br/>ellátásához</i>                                   | <i>15 (további 15<br/>férőhelyre)</i>                                 |
| Összes orvosi létszám<br>Akik közül a nappali ellátó vezetője: rehabilitációs<br>szakorvos (mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi<br>rehabilitáció gyermek rehabilitáció területén)<br>csecsemő- és gyermekgyógyászati<br>alapképesítéssel/fizikális medicina és<br>rehabilitációs orvoslás + csecsemő- és<br>gyermekgyógyászat szakorvosa | 0,5  | 0,6 (0,4)   |
| Fentiek közül:<br>Rehabilitációs szakorvos  | 0,2  | 0,2 (0,1)   |
| További csecsemő- és gyermekgyógyászat<br>szakorvos   | 0,2  | 0,3 (0,2)   |
| Orvos   | 0,1  | 0,1 (0,1)   |
| <b>A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben<br/>meghatározottak szerint [dietetikus,<br/>gyógytornász, fizioterápiás (szak)asszisztens,<br/>gyógymasszőr]</b>   | X  | X   |
| Általános szakasszisztens vagy ápoló  | 0,5  | 0,5   |
| Gyermek, ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai<br>szakpszichológus/<br>pszichológus  | 0,1  | EL  |
| Ergoterapeuta/rehabilitációs tevékenység<br>terapeuta   | 0,2  | 0,2   |
| Logopédus a 14., 21. és 22-23. program esetén   | X  | X   |
| Neuropszichológus a 14. és 22-23. program<br>esetén*  | X  | X   |
| Gyógypedagógus  | X  | X   |
| Szociális munkatárs   | EL   | EL  |
| <b><i>Építészeti feltételek:</i></b>  |  |   |
| Akadálymentes építészeti környezet  | X  | X   |
| Tornaterem és multifunkciós helyiség az osztállyal<br>közös   |  | X   |
| Tornaterem és multifunkciós helyiség önálló<br>járóbeteg szakellátóban saját vagy más<br>szakellátóval közös  | EL   |   |
| (Központi) ergoterápia, illetve multifunkciós<br>helyiség részeként   | EL   | X   |
| Gyermekjátzó és gyermekbarát környezet  | X  | X   |
| Gipszelő helyiség az 1-14. és 18. program esetén  | EL   | EL  |

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| Aerosol szoba a 17. program esetén  | X        | X        |
| <b>Tárgyi feltételek:</b>   |          |          |
| Standard kerekesszék  | X        | X        |
| Járókeret   | X        | X        |
| Bot   | EL       | XL       |
| Kerékpár ergométer  | EL       | EL       |
| Tréning kerékpár/futópad a 17. program esetén   | X        | X        |
| Légzésfunkciós készülék a 17. program esetén  | EL       | EL       |
| Ergospirometriás készülék a 17. program esetén  | EL       | EL       |
| Pulsoxymeter a 17. program esetén   | X        | X        |
| <b>Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:</b>   |          |          |
| Ortopédműszerész/műhely   | EK       | EK       |
| Gyermektüdőgyógyász szakorvos a 17. program esetén  | X        | X        |
| Ortopédműszerész/műhely az 1-14. és 18. program esetén  | EK       | EK       |
| Pletysmográf a 17. program esetén   | EK       | EK       |
| Vérgáz analizátor a 17. program esetén  | EK       | EK       |
| További feltételek az egyes programok REP-jében rögzítettek szerint   | kötelező | kötelező |
| A gyermek fogadása a szülővel együtt is történhet, akinek az elhelyezése a gyermekkel történő foglalkozás teljes időtartamában kötelező, ha a szülő ezt igényli | X        | X        |

*Megjegyzés:*

\* 2018. június 30-ig klinikai szakpszichológus vagy egészségpszichológus is elfogadható, ha neuropszichológiai tanulmányai folyamatban vannak.

## Járóbeteg-szakellátás

### Rehabilitációs tevékenységek és speciális rehabilitációs tevékenységek gyermekkorban

|               | <b>Járóbeteg szakrendeléshez integrált nappali ellátás</b> | <b>Fekvőbeteg szakellátáshoz integrált nappali kórház</b>                             |
|---------------|--|---|
| Tevékenységek | Rehabilitációs felmérés, terv készítése                    | Rehabilitációs felmérés, terv készítése   |
|               | Fogyatékos személyek gondozása                             | Fogyatékos személyek gondozása  |
|               | Gyógyászati segédeszköz felírása                           | Gyógyászati segédeszköz felírása – speciális eszközök is [a gyógyászati segédeszközök |

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
|                               |  | társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendeletben előírtak szerint] |
|                               | Rehabilitációs fekvőbeteg ellátásra előjegyzés (saját osztályra) vagy beutalás (más osztályra) | Rehabilitációs fekvőbeteg ellátásra előjegyzés (saját osztályra) vagy beutalás (más osztályra)   |
| Speciális járóbeteg programok | Ld. a REP tevékenységeket tartalmazó táblázatot  | Ld. a REP tevékenységeket tartalmazó táblázatot  |

**Rehabilitációs tevékenységek és speciális rehabilitációs tevékenységek  
gyermekkorban minimumfeltételei, járóbeteg ellátás  
(1-13., 14-18. és 19-23. program)**

|  | Progresszivitási szint |                |
|--|------------------------|----------------|
|  | I.                     | II.            |
|  | Szakrendelés           | Szakambulancia |
| <b><i>Személyi feltételek:</i></b>   |                        |                |
| Vezetője: rehabilitációs szakorvos (mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció gyermek rehabilitáció területén) csecsemő- és gyermekgyógyászati alapképesítéssel/fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás + csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosa | X                      | X              |
| <b>A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint [diétetikus, gyógytornász, fizioterápiás (szak)asszisztens, gyógymasször]</b>  | X                      | X              |
| Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus  | EL                     | X              |
| Ergoterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta az 1-14., 18., 21-23. program esetén  | X                      | X              |
| Gyógypedagógus   | EL                     | X              |
| Logopédus a 14., 22. program esetén  |                        | X              |
| Szociális munkatárs  | EL                     | EL             |
| <b><i>Építészeti feltételek:</i></b>   |                        |                |
| Akadálymentes építészeti környezet   | X                      | X              |
| Tornaterem és multifunkciós helyiség az osztállyal közösen   |                        | X              |
| Tornaterem és multifunkciós helyiség önálló járóbeteg szakellátóban (saját vagy más szakellátóval közös)   | EL                     |                |
| (Központi) ergoterápia, illetve multifunkciós helyiség részeként   | EL                     | X              |
| Gyermekjátsszó és gyermekbarát környezet   | X                      | X              |
| Gipszelő helyiség az 1-14. és 18. program esetén   |                        | EL             |

|   |                   |             |
|---|-------------------|-------------|
| Aerosol szoba a 17. program esetén  | X                 | X           |
| <b><i>Tárgyi feltételek:</i></b>  |                   |             |
| Standard kerekesszék  | X                 | X           |
| Járókeret   | X                 | X           |
| Bot   | X                 | X           |
| Kerékpár ergométer  | EL                | X           |
| Tréning kerékpár/futópad a 17. program esetén   | EL                | X           |
| Légzésfunkciós készülék a 17. program esetén  | EL                | X           |
| Ergospirometriás készülék a 17. program esetén  | EL                | EL          |
| Pulsoxymeter a 17. program esetén   | EL                | X           |
| <b><i>Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:</i></b>  |                   |             |
| Mikrobiológiai laboratórium   |                   | EK          |
| Urodinamiás vizsgálat a 20. program esetén  |                   | EK          |
| Ortopédműszerész/műhely az 1-14. és 18. program esetén  | EK                | EK          |
| Pletysmográf a 17. program esetén   | EK                | EK          |
| Vérgáz analizátor a 17. program esetén  | EK                | EL          |
| A 17. program esetén gyermektüdőgyógyász az engedélyezett óraszámnak megfelelő időben FTE-ben számolva  | X                 | X           |
| Gyógyászati segédeszközök adaptálása  | EL                | X           |
| További feltételek az egyes programok REP-jében rögzítettek szerint   | kötelező          | kötelező    |
| A gyermek fogadása a szülővel együtt is történhet, akinek az elhelyezése a gyermekkel történő foglalkozás teljes időtartamában kötelező, ha a szülő ezt igényli | X                 | X           |
| <b>Súlyos agysérültek rehabilitációja</b>   | <b>Szakmakód:</b> | <b>2206</b> |
| <b>Gerincvelősérültek rehabilitációja</b>   | <b>Szakmakód:</b> | <b>2207</b> |

### **Fekvőbeteg ellátás**

III. ellátási szint kiemelt ellátásokkal, térségi és országos: 4-5 központ (1,5-2 millió ember) mindkét (2206, 2207) ellátásnál.

III.+ ellátási szint speciális kiemelt ellátások: az előbbi osztályok speciális részlegeként rehabilitációra alkalmas kómás betegek (2206 részeként), illetve tetraplegias betegek korai (2207 részeként) rehabilitációs ellátását szolgálja.

Az ellátó osztályok, illetve azok III.+ részlege működéséhez az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina, Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz tagozatának támogató javaslata szükséges. Mindkét típusú osztály további rehabilitációs osztály vagy osztályok környezetében kell legyen, amelyek mindegyike III. szintű ellátást végez. Mindkét típusú kiemelt tevékenységet végző osztály szakszemélyzete lehet közös az adott ellátó III. szintű rehabilitációs alaptervékenységeket vagy résztevékenységként neurológiai betegek rehabilitációját végző osztályával, ha összesített ágyszámuk kevesebb, mint 65 ágy.

**Minimális elvárt éves esetszám: 50/év, ellátási napokban kifejezve: 3 500 nap/év mindkét ellátás esetében külön-külön.**

**Súlyos agykárosodott betegek (REP: 14) rehabilitációja:** az agy traumás és kiemelten súlyos nem traumás sérülése következményeként kialakult fogyatékoság miatt. A betegek felvételtkor általában teljes ellátásra szorulnak (Barthel Index érték: 0, FIM önellátás érték: 13-



26 közötti jellemzően). **Kómás betegek ellátása:** az akut ellátást követő rehabilitációra érkező kómás betegekre vonatkozó ellátás, nem a krónikus, hosszabb ideje – 1 éve kómás, vegetatív állapotú – betegek: feltétele, hogy legalább 20 ágyas önálló osztály lsson el térségi feladatként súlyos agykárosodottakat, amelyből minimum 5 ágyon történhet kómás betegek ellátása. Önálló osztályként 10 ágy szükséges. A kómás osztály/részleg szakszemélyzete lehet közös a súlyos agykárosodottakat ellátó osztállyal.

**Gerincvelő sérültek** (traumás és különböző nem-traumás okok miatt, mint tályog, vérzés, gyulladás, tumor, vascularis laesio, stb.) rehabilitációs ellátását végzi. **Tetraplegias betegek korai rehabilitációja:** célja, hogy a súlyos állapotú gerincvelő sérült tetraplegias betegek minél korábban rehabilitációs ellátáshoz jussanak. Kizárólag olyan osztályon végezhető, ahol gerincvelő sérültek rehabilitációját legalább 20 ágyas önálló osztályon végzik. Önálló osztályként 10 ágy szükséges. Utóbbi esetben a két osztály szakszemélyzete lehet közös.

## Súlyos agykárosodott és kómás betegek rehabilitációjának minimumfeltételei

(REP 14.)

|   | Súlyos agykárosodottak rehabilitációja | Kómás betegek rehabilitációja |
|---|--|-------------------------------|
|   | <b>Progresszivitási szint</b>          |                               |
|   | <b>III.</b>                            |                               |
| <b>Személyi feltételek:</b> (FTE) első 20 ágyra (további 20 ágyanként)  |  |                               |
| Összes orvos<br><b>Közülük az osztály vezetője*:</b> mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció mozgásszervi területen vagy fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvosa, akinek legalább 5 év szakmai gyakorlata van a súlyos agysérültek rehabilitációs ellátásában | 2,0 (1,5)                              | 2,5 (2)                       |
| Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai gyakorlata (év)  | 10                                     | 10                            |
| További rehabilitációs szakorvos teljes munkaidőben/(részmunkaidőben) van alkalmazva. Utóbbiak minimális létszáma (fő)  | 2 vagy 1 (1)                           | 2 vagy 1 (1)                  |
| Az összes orvos közül rehabilitációs szakorvos az osztály vezetőjét is beleértve  | 1,0 (1,0)                              | 1,5 (1,5)                     |
| További orvos   | 1,0 (0,5)                              | 1,0 (0,5)                     |
| Orvosi ügyelet (közös lehet másik osztállyal kórházon belül)  | EL                                     | X                             |
| <b>A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)</b>   | X                                      | X                             |
| Ergoterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta  | 1                                      | 0,2                           |

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| Neuropszichológus**   | 0,5 | 0,2 |
| Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus                             | 0,5 | 0,5 |
| Logopédus – afázia ellátásban jártas  | 0,4 | 0,1 |
| Ortopéd műszerész   | EK  | EK  |
| Egyéb terapeuta: a releváns REP-ben megadottak szerint                                | X   | X   |
| Terapeuta összesen a 3. mellékletben meghatározott ápolói létszámot ide nem értve     | 6,4 | 4,2 |
| <b>Építészeti feltételek:</b>   |     |     |
| Kórterem fürdőszobával és WC-vel (kerek székes használatra alkalmas legalább 50%)* ** | X   | X   |
| Tornaterem  | X   | X   |
| Ergoterápiás helyiségek (tankonyha, tanfürdőszoba is)                                 | X   | X   |
| Pszichológus/logopédus helyiség   | X   | X   |
| Elektroterápiás kezelő helyiség   | X   | X   |
| Többfunkciós terem  | X   | X   |
| Kötöző  | X   | X   |
| Gipszelő  | EL  | EL  |
| Közös étkeztetésre, klubszerű foglalkozásra alkalmas helyiség                         | X   |     |
| Kerek székek gyakorlatokra is alkalmas tornaterem                                     | X   |     |
| Kül- és beltéri járást, illetve kerekesszék használatot gyakorló terep                | X   |     |
| <b>Tárgyi feltételek:</b> a rehabilitációs alaptevékenységek minimumfeltételei +      |     |     |
| Állítható magasságú, modulálható ágyfelületű speciális ágyak az ágyak %-ában          |     | 100 |
| Állítható magasságú ágy levehető ágyvéggel és kapaszkodóval az ágyak %-ában           | 60  |     |
| III. fokozatú antidecubitus rendszer az ágyak %-ában                                  | 30  | 100 |
| Parenteralis táplálás feltételei  |     | X   |
| Monitor az ágyak %-ában   | 10  | 100 |
| Pulzoxymeter az ágyak %-ában  | 10  | 100 |
| Központi szívó és oxigén az ágyak %-ában  | 40  | 100 |
| Vizelet retenció mérésére alkalmas eszköz   | X   | X   |
| Felállító ágy   | X   | X   |
| Betegemelő (egy emelőhöz 2-3 különböző háló) 20 ágyhoz                                | 1   | 1   |
| Standard kerekesszék, dönthető háttámlájú, emelhető lábtartójú, párnázott 20 ágyhoz   | 4   | 10  |

|  |          |             |
|--|----------|-------------|
| Ergoterápia eszköztára (kézügyesség-fejlesztés és napi életvitel tanításához szükséges eszközök) | X        | X           |
| Végtagmozgató készülék 20 ágyhoz   | 4        | 6           |
| Állítható magasságú gurulókeret  | X        |             |
| Tornaszerek és vegyes mozgásterápiás eszközök  | X        | X           |
| Kötöző kocsi, műszerdoboz, csipeszek, ollók, kötszerdoboz 3 db                                   | X        | X           |
| Elektroterápiás készülékek (szelektív, TENS, UH és speciális ingerlők)                           | X        | X           |
| Állító berendezés  | X        | X           |
| Folyosói korlát, csúszásgátolt padlózat  | X        | X           |
| <b><i>Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:</i></b>   |          |             |
| ASTRUP készülék  | EL       | X           |
| Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika  | EK       | EK          |
| CT/MRI   | EK       | EK          |
| Fájdalom ambulancia  | EK       | EK          |
| Endoszkópos laboratórium (bronchológia)  | EK       | EK          |
| Steril és szeptikus műtő   | EK       | EK          |
| PEG beültetés konzultációs szinten   | EK       | EK          |
| Ortopédműszerész/műhely  | EK       | EK          |
| <b><i>További szakmai feltételek:</i></b>  |          |             |
| Az osztály (részleg) ágyszáma  | 10-50    | 10-20 (5-9) |
| Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos  | EK       | X           |
| Neurológia szakorvos   | EL       | EL          |
| Idegsebészeti szakorvos  | EK       | EK          |
| Műtő + ortopédia szakorvos (kontraktúra kezelése)  | EK       | EK          |
| Infektológia szakorvos   |          | EK          |
| További feltételek a 14. REP-ben rögzítettek szerint   | kötelező | kötelező    |

**Megjegyzés:**

\* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 15 óra; egy fő legfeljebb három, a szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat.

\*\* 2018. június 30-ig klinikai szakpszichológus vagy egészségpszichológus is elfogadható, ha neuropszichológiai tanulmányai folyamatban vannak.

\*\*\* A feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni.

## **Gerincvelősérültek és tetraplegias betegek korai rehabilitációjának minimumfeltételei**

### **(REP 15.)**

|  |                           |                     |
|--|---------------------------|---------------------|
|  | <b>Gerincvelősérültek</b> | <b>Tetraplegias</b> |
|--|---------------------------|---------------------|

|  | rehabilitációja               | betegek korai rehabilitációja |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>Progresszivitási szint</b> |                               |
|  | <b>III.</b>                   |                               |
|  | <b>III.</b>                   | <b>III.+</b>                  |
| <b>Személyi feltételek:</b> (FTE) első 20 ágyra (további 20 ágyanként)   |                               |                               |
| Összes orvos<br><b>Közülük az osztály vezetője*:</b> mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció mozgásszervi területen vagy fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvosa, akinek legalább 5 éves szakmai gyakorlata van a súlyos gerincvelősérültek rehabilitációs ellátásában | 2,0 (1,5)                     | 2,5 (2)                       |
| Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai gyakorlata (év)   | 10                            | 10                            |
| További rehabilitációs szakorvos teljes munkaidőben/(részmunkaidőben)  | 2 vagy 1 (1)                  | 2 vagy 1 (1)                  |
| Az összes orvos közül rehabilitációs szakorvos az osztály vezetőjét is beleértve   | 1,0 (1,0)                     | 1,5 (1,5)                     |
| ovábbi orvos   | 1,0 (1,0)                     | 1,0 (0,5)                     |
| Orvosi ügyelet (közös lehet másik osztállyal kórházon belül)   | EL                            | X                             |
| <b>A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)</b>  | X                             | X                             |
| Gyógytestnevelő/konduktor/szomatopedagógus   | 0,5                           |                               |
| Ergoterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta   | 0,7                           | 0,5                           |
| Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus  | 0,5                           | 0,4                           |
| Ortopéd műszerész/ortopéd eszköz és fűzőkészítő  | EK                            | EK                            |
| Egyéb terapeuta: a releváns REP-ben megadottak szerint   | X                             | X                             |
| Terapeuta összesen a 3. mellékletben meghatározott ápolói létszámot ide nem értve  | 6                             | 6                             |
| <b>Építészeti feltételek:</b>  |                               |                               |
| Kórteremk fűrdőszobával és WC-vel (kerekes székes használatra alkalmas)**  | X                             | X                             |
| Tornaterem   | X                             | X                             |
| Ergoterápiás helyiségek (tankonyha, tanfűrdőszoba is)  | X                             | X                             |
| Pszichológus/logopédus helyiség  | X                             | X                             |
| Elektroterápiás kezelő helyiség  | X                             | X                             |

|   |    |     |
|---|----|-----|
| Többfunkciós terem  | X  | X   |
| Kötöző  | X  | X   |
| Gipszelő  | EL | EL  |
| Közös étkeztetésre, klubszerű foglalkozásra alkalmas helyiség   | X  | X   |
| Kerekes szék gyakorlatokra is alkalmas tornaterem   | X  | X   |
| Kül- és beltéri járást, illetve kerekesszék használatot gyakorló terep  | X  | X   |
| <b>Tárgyi feltételek:</b> a mozgásszervi rehabilitáció minimumfeltételei +  |    |     |
| Állítható magasságú, modulálható ágyfelületű speciális ágyak az ágyak %-ában  |    | 100 |
| Ágy levehető ágyvéggel, emelhető magassággal az ágyak %-ában  | 80 |     |
| Antidecubitor rendszer III. fokozat az ágyak %-ában   | 80 | 100 |
| Lélegeztetőgép 10 ágyra   |    | 2   |
| Otthoni lélegeztetés betanítására alkalmas lélegeztetőgép (home respirator)   |    | 2   |
| Monitor az ágyak %-ában   | 20 | 100 |
| Pulzoxymeter az ágyak %-ában  | 20 | 100 |
| Központi szívó és oxigén az ágyak %-ában  | 50 | 100 |
| Bronchoscop   | EL | X   |
| Kötöző kocsi, műszerdoboz, csipeszek, ollók, kötszerdoboz 3 db  | X  | X   |
| Vizelet retenció mérésére alkalmas készülék   | X  | X   |
| Állítóágy   | EL | X   |
| Betegemelő hálóval (egy emelőhöz 3-4 különböző háló) 20 ágyhoz  | 2  | 3   |
| Ergoterápia eszköztára (kézügyesség-fejlesztés és napi életvitel tanításához szükséges eszközök)                              | X  |     |
| Állítható magasságú gurulókeret   | X  |     |
| Tornaszerek és vegyes mozgásterápiás eszközök   | X  |     |
| Standard kerekesszék magasított, teljesen dönthető háttámlával, emelhető lábtartóval, ülőpárnával, hátpárnával 20 ágyhoz (db) | 10 | 10  |
| Elektromos meghajtású kerekesszék (db)  | 2  | 2   |
| Elektroterápiás készülékek (szelektív, TENS, UH és speciális ingerlők)  | X  | X   |
| Állító berendezés   | X  | X   |
| Felállító berendezés  | X  | X   |
| Végtagmozgató gépek 20 ágyhoz   | 4  | 6   |
| Folyosói korlát, csúszásgátolt padlózat   | X  | X   |
| <b>Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:</b>   |    |     |

|  |          |             |
|--|----------|-------------|
| ASTRUP készülék  | EL       | X           |
| Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika                          | EK       | EK          |
| CT   | EK       | EK          |
| MRI  | EK       | EK          |
| Fájdalom ambulancia  | EK       | EK          |
| Endoszkópos laboratórium (bronchológia)                            | EK       | EK          |
| Urodinamikai labor   | EK       | EK          |
| Steril és szepikus műtő  | EK       | EK          |
| PEG beültetés konzultációs szinten                                 | EK       | EK          |
| Gyógyászati segédeszközök adaptálása                               | X        | X           |
| <b>További szakmai feltételek:</b>                                 |          |             |
| Az osztály (részleg) ágyszáma                                      | 20-50    | 10-15 (5-9) |
| Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos                      | EK       | EL          |
| Neurológia szakorvos   | EK       | EK          |
| Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos (tracheostoma ellátásában jártas) | EK       | EK          |
| Idegsebészet szakorvos (releváns speciális jártassággal)           | EK       | EK          |
| Fej-nyak sebészet szakorvos  | EK       | EK          |
| Ortopédia szakorvos (kontraktúra műtétek)                          | EK       | EK          |
| Radiológia szakorvos   | EK       | EK          |
| Urológia szakorvos (neurourológiában jártas)                       | EK       | EK          |
| Belgyógyászat szakorvos  | EK       | EK          |
| Pszichiátria szakorvos   | EK       | EK          |
| Tüdőgyógyászat szakorvos   | EK       | EK          |
| További feltételek a 15. REP-ben rögzítettek szerint               | kötelező | kötelező    |

**Megjegyzés:**

\* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 15 óra; egy fő legfeljebb három, a szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat.

\*\* A feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni.

|   |                   |             |
|---|-------------------|-------------|
| Polytraumatizáltak, égésbetegek és szepikus sebészeti betegek rehabilitációja | <b>Szakmakód:</b> | <b>2208</b> |
|---|-------------------|-------------|

**Szeptikus csontfolyamatok, égésbetegség, maródás és fagyás, illetve polytraumatizáció súlyos eseteiben szükséges rehabilitáció felnőtt és gyermekkorban (6-1., 8-1., 9-1. program súlyos esetei)**

**6-1. Szeptikus csontfolyamatok következtében kialakult funkciózavar/fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció**

**Speciális feltételek:**

1. a páciensnek van rehabilitációs szükséglete, amely a szeptikus folyamat kezdetekor már fennállt, és a szeptikus folyamat miatt nem ajánlott megszakítani vagy a szeptikus folyamat okán keletkezik olyan funkciózavar, amely rehabilitációt indokol és a rehabilitáció megkezdése nem halasztható a szeptikus folyamat gyógyulásáig,

2. az infekció valamely csontot vagy ízületet érinti (széptikus csont-izületi betegségek) és  
 3. a 6.1. rehabilitációs ellátási program szerint az extrém súlyos vagy súlyos kategóriába sorolható.

A kiemelt finanszírozás az egyéb, rehabilitációs tevékenységek mellett magában foglalja az alábbi ellátásokat:

- sebváladék tenyésztés, hemokultúra,
- lehetőség szerint célzott antibiotikus terápia (első két héten intravénás, ezt követően per os alkalmazás),
- hagyományos (sebpárna, kenőcsstül, rugalmas pólya, kötésrögzítők) és modern (hidrocolloid, ezüstion tartalmú) kötszerek használata, korszerű sebkezelési technológiák (vákuum sebkezelő rendszer) alkalmazása,
- a rehabilitáció során szükséges kisebb műtétek (necrectomia, sequestrectomia, tályog megnyitás, debridement) elvégzése.

### **8-1. Égés, maródás és fagyás következtében kialakult funkciózavar/fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció**

#### **Speciális feltételek:**

**A 8-1. programban megadott szempontok közül a súlyos és az extrém súlyos kategória esetén**

#### **9-1. Polytrauma következtében kialakult funkciózavar/fogyatékoság miatt szükséges rehabilitáció**

#### **A kiemelt finanszírozás speciális feltételei:**

1. legalább közepes fokú agysérülés is fennáll (GCS: 9-14, a 14. program alapján)/
2. gerincvelő sérülés is fennáll (ASIA score alapján C-D-E) a 15. program alapján/
3. neurológiai károsodástól függetlenül, amennyiben a 9-1. program szerint az extrém súlyos vagy súlyos kategóriába sorolható/
4. más funkciózavarral is járó amputáció vagy több végtagot érintő amputáció is történt (az aktuális baleset miatt vagy korábban).

**Ellátási feltételek:** térségi ellátási modell javasolt (polytrauma), illetve több-térségi (égésbetegek és széptikus csontfolyamatok miatt rehabilitációra szorulóknak esetében). Javasolt ágyszám: 30, de minimálisan 20 és egy ellátó intézményben a felsoroltak közül legalább két program vállalása. Fenti ellátások bármelyikét csak III. szintű besorolású ellátó végezheti.

**Minimális éves esetszám** ellátóhelyenként égésbetegek kivételével: 30 eset a széptikus és 30 eset a polytrauma esetében.

## **Polytraumatizált, égésbeteg és széptikus csontfolyamatok utáni rehabilitáció minimumfeltételei**

(6-1., 8-1., 9-1. program)

|   | <b>Progresszivitási szint</b> |
|---|-------------------------------|
|   | <b>III.</b>                   |
| <b>Személyi feltételek:</b> (FTE) első 20 ágyra (további 20 ágyanként)  |                               |
| Összes orvos<br><b>Akik közül az osztály vezetője*:</b> mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció mozgásszervi területen vagy fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvosa, akinek a vállalt programok legalább egyikében legalább 5 éves szakmai gyakorlata van | 2,0 (1,5)                     |

|   |              |
|---|--------------|
| Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai gyakorlata (év)                                | 10           |
| További rehabilitációs szakorvos teljes munkaidőben/(részmunkaidőben)                                     | 2 vagy 1 (1) |
| Az összes orvos közül rehabilitációs szakorvos az osztály vezetőjével együtt                              | 1,0 (1,0)    |
| További orvos   | 1,0 (0,5)    |
| <b>A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)</b> | X            |
| Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus   | 0,3          |
| Munkapszichológus a 9-1. program esetén   | X            |
| Ergoterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta  | 0,6          |
| Logopédus a 9-1. program esetén   | 0,3          |
| Egyéb terapeuta: a releváns REP-ben megadottak szerint  | X            |
| Terapeuta összesen a 3. mellékletben meghatározott ápolói létszámot ide nem értve                         | 5,3          |
| <b>Építészeti feltételek:</b>   |              |
| Kórteremkürdőszobával és WC-vel (kerekeszékkel is használható legalább 50%-ban)**                         | X            |
| Tornaterem  | X            |
| Multifunkciós helyiség  | X            |
| Kötöző helyiség   | X            |
| Gipszelő helyiség   | X            |
| Fizioterápiás kezelőhelyiség  | X            |
| (Központi) ergoterápia  | X            |
| Járástanításhoz és kerekesszék használathoz bel- és kültéri terep, illetve járáshoz lépcső                | X            |
| <b>Tárgyi feltételek:</b> a rehabilitációs alaptevékenységek osztály általános feltételei +               |              |
| Állítható járókorlát  | X            |
| Standard kerekesszék dönthető háttámlával, emelhető lábtartóval 20 ágyhoz                                 | 10           |
| Járókeret   | X            |
| Könyökmankó   | X            |
| Bot   | X            |
| Szoba WC  | X            |
| Kötöző kocsi  | X            |
| Betegágy melletti vércukormérés eszközei  | X            |
| Gyakorlólépcső, -lejtő  | X            |
| Tükör   | X            |
| Szelektív ingeráram kezelő eszközök   | X            |
| Hidroterápiás medence/multifunkciós kezelőkád   | X            |
| Antidecubitor eszközök 20 ágyhoz  | 6            |



|   |          |
|---|----------|
| Végtagmozgató gépek 20 ágyhoz   | 6        |
| Szobakerékpár   | X        |
| Guruló mankó  | ✕        |
| Extenziós készülék  | X        |
| Traumatológiai ágyak a 9-1. program esetén  | X        |
| Betegemelő  | X        |
| Pneumatikus művégtag + pumpa a 9-1. program esetén  | X        |
| <b>Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:</b>   |          |
| Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika   | EK       |
| CT/MRI  | EK       |
| Bronchoscopy  | EL       |
| Urodinamikai laboratórium   | EK       |
| Doppler UH  | EL       |
| Steril és szepszikus műtő   | EK       |
| Ortopédműszerész/műhely   | EK       |
| Sebészet szakorvos a 6-1. és 8-1. program esetén  | EL       |
| Traumatológia szakorvos a 9-1. program esetén   | EK       |
| Idegsebészet szakorvos a 9-1. program esetén  | EK       |
| Plasztikai (égés) sebészet szakorvos a 6-1. és 8-1. program esetén  | EK       |
| Égés-sebészeti team a 8-1. program esetén   | EK       |
| Infektológia szakorvos a 6-1. program esetén  | EK       |
| Gyógyászati segédeszközök adaptálása  | X        |
| <b>További szakmai feltételek:</b>  |          |
| Az osztály (részleg) ágyszáma   | 20-40    |
| A lehetséges három Rehabilitációs Ellátási Program közül minimálisan kettőnek megfelelő szakmai feltételek rendelkezésre állása | X        |
| További feltételek az egyes programok REP-jében rögzítettek szerint   | kötelező |

**Megjegyzés:**

\* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 15 óra; egy fő legfeljebb három, a szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat.

\*\* A feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni.

|  |                   |             |
|--|-------------------|-------------|
| <b>Súlyos központi idegrendszeri sérültek, polytraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja gyermekkorban</b> | <b>Szakmakód:</b> | <b>2209</b> |
|--|-------------------|-------------|

Gyermekkorúak esetében a felsorolt kórállapotok lényegesen ritkábbak, mint felnőttkorban, ezért a rehabilitációs ellátásukra országosan 3-5 központban van szükség, melyek minden kiemelten súlyos állapotú gyermek rehabilitációját ellátják. Az egyes programokban az ellátási szempontok megegyeznek a felnőtteknél (2206, 2207 és 2208 szakmakód) leírtakkal.

**Javasolt ágyszámok és szakmai környezet:** önálló osztályként minimálisan 10 ágy. Kizárólag további rehabilitációs osztály(ok) környezetében végezhető – felnőtteket ellátó rehabilitációs osztály(ok) környezetében minimálisan 10 ágyas osztályként, illetve legalább 20 ágyas gyermek rehabilitációs osztályon belül minimálisan 5 ágyas osztályként. Minimális éves esetszám megadása nem releváns a négyféle programra egyenként, összességében

azonban a vállalt programokba tartozó gyermekek esetszáma összesen évi 40, ebből legalább 50% első ellátás. A négy program közül legalább három egyidejű végzése célszerű.

**Speciális ellátások: tetraplegias betegek korai rehabilitációja vagy kómás betegek rehabilitációja gyermekkorban.** Kizárólag olyan osztályon végezhető, ahol az agy-, illetve a gerincvelő sérültek rehabilitációját is végzik. Minimális ágyszám: 3. Három ágyas részlegként működhet a kómás gyermekek és 3 ágyon a tetraplegias gyermekek rehabilitációja – mindkét program választásához legalább 10 ágyas kiemelt ellátást végző osztály szükséges. A szakszemélyzet lehet közös.

## Gyermekekori súlyos központi idegrendszeri sérültek, polytraumatizáltak és égésbetegek, valamint tetraplegias betegek korai és kómás betegek rehabilitációjának minimumfeltételei

(8-1., 9-1. és 14-15. program)

|   | Súlyos központi idegrendszeri sérültek, polytraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja | Gyermekekori tetraplegias betegek korai rehabilitációja | Gyermekekori kómás betegek rehabilitációja |
|---|---|---|--|
| <b>Progresszivitási szint</b>   |   |   |  |
| <b>III.</b>   |   |   |  |
| <b>Személyi feltételek:</b> (FTE) 10 ágyanként (további 10 ágy)   |   |   |  |
| Összes orvos<br><b>Akik közül az osztály vezetője*:</b> mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció csecsemő- és gyermekgyógyászat területen és csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosa, akinek legalább 5 éves szakmai gyakorlata van az adott rehabilitációs területeken | 1,0 (0,7)   | 1,25 (1)  | 1,25 (1)                                   |
| Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai gyakorlata (év)**  | 8   | 8   | 8  |
| További rehabilitációs szakorvos teljes munkaidőben/(részmunkaidőben)   | 1 vagy (2)  | 1 vagy (2)  | 1 vagy (2)                                 |
| Az összes orvos közül rehabilitációs szakorvos  | 0,5 (0,3)   | 0,5 (0,4)   | 0,5 (0,4)                                  |
| Csecsemő- és gyermekgyógyász alapképesítésű további orvos 10 ágyanként  | 0,3 (0,3)   | 0,5 (0,4)   | 0,5 (0,4)                                  |
| További orvos   | 0,2 (0,1)   | 0,25 (0,2)  | 0,25 (0,2)                                 |
| Orvosi ügyelet (közös lehet másik osztállyal kórházon belül)  | EL  | X   | X  |
| <b>A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)</b>   |   |   |  |
| Gyógytestnevelő/konduktor/<br>szomatopedagógus  | 0,2   |   |  |
| Ergoterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta  | 0,3   | 0,2   | 0,2  |
| Gyógypedagógus/fejlesztő pedagógus/<br>szociálpedagógus 10 ágyanként  | 0,3   | 0,4   | 0,1  |
| Gyermek és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/<br>pszichológus   | 0,2   | 0,2   | 0,3  |
| Neuropszichológus***  | 0,2   |   | 0,1  |
| Ortopéd műszerész   | EK  | EK  | EK   |
| Egyéb terapeuta: a releváns REP-ekben megadottak  | X   | X   | X  |

|  |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|
| szerint  |     |     |     |
| Terapeuta összesen a 3. mellékletben meghatározott ápolói létszámot ide nem értve  | 5,2 | 5   | 5   |
| <b>Építészeti feltételek:</b>  |     |     |     |
| Kórterem fürdőszobával és WC-vel (kerekes székes használatra alkalmas legalább 30%-a), a szülő elhelyezésére alkalmas pihenőszékkel/ágygal**** | X   | X   | X   |
| Tornaterem   | X   | X   | X   |
| Multifunkciós szoba játéklehetőséggel  | X   | X   | X   |
| Ergoterápiás helyiségek (tankonyha, tanfürdőszoba is)  | X   | X   | X   |
| Pszichológus/logopédus helyiség  | X   | X   | X   |
| Elektroterápiás kezelő helyiség  | X   | X   | X   |
| Kötöző   | X   | X   | X   |
| Gipszelő   | EL  | EL  | EL  |
| Közös étkeztetésre, klubszerű foglalkozásra alkalmas helyiség  | X   | X   | X   |
| Kerekesszék gyakorlatokra is alkalmas tornaterem   | X   |     |     |
| Kül- és beltéri járás, illetve kerekesszék használatához gyakorló terep  | X   |     |     |
| <b>Tárgyi feltételek:</b> a gyermek rehabilitáció minimumfeltételei +  | X   | X   | X   |
| Állítható magasságú speciális ágy 10 ágyból  | 3   | 10  | 10  |
| Lélegeztetőgép 3 ágyhoz  |     | 2   |     |
| Otthoni lélegeztetés betanítására alkalmas lélegeztetőgép (home respirator)  |     | 2   |     |
| Monitor 10 ágyhoz az ágyak %-ában  |     | 100 | 100 |
| Pulzoxymeter 10 ágyhoz az ágyak %-ában   | 10  | 100 | 100 |
| Központi szívó és oxigén az ágyak %-ában   | 10  | 100 | 100 |
| Bronchoscop  | EL  | EL  | EL  |
| Kötöző kocsi, műszerdoboz, csipeszek, ollók, kötszerdoboz  | X   | X   | X   |
| Vizelet retenció mérésére alkalmas készülék  | X   | X   | X   |
| Végtagi és törzsmozgások, ízületi szögek mérésére alkalmas műszer  | X   | X   | X   |
| Betegemelő hálóval (egy emelőhöz 2 különböző háló) 10 ágyhoz   | EL  | 1   | 1   |
| Ergoterápia eszköztára   | X   | X   | X   |
| Egyensúlyozást javító eszközök   | X   | X   | X   |
| Állítható magasságú gurulós gyermek járókeret  | X   |     |     |
| Tornaszerek és vegyes mozgásterápiás eszközök  | X   | X   | X   |
| Standard kerekesszék magasított, teljesen dönthető háttámlával, emelhető lábtartóval, ülőpárnával, hátpárnával 10 ágyhoz (db)                  | 1   | 3   | 3   |
| Gyermekkocsi dönthető háttámlával különböző méretben 10 ágyhoz (db)  | 3   | 3   | 3   |
| Elektromos meghajtású kerekesszék (db)   | 1   | 1   |     |
| Elektroterápiás készülékek (szelektív, TENS, UH és speciális ingerlők)   | X   | X   | X   |
| Állító berendezés legalább két gyermekméretben   | X   | X   | X   |
| Felállító berendezés   | X   | X   | X   |
| Végtagmozgató gépek 10 ágyhoz  | 3   | 6   | 6   |
| Folyosói korlát, csúszásgátolt padlózat  | X   | X   | X   |
| Hidroterápiás medence/multifunkciós kád  | EL  |     |     |
| <b>Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:</b>  |     |     |     |

|  |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|
| Az osztály (részleg) ágyszáma  | 5-15     | (3-5)    | (3-5)    |
| ASTRUP készülék  | EL       | X        | X        |
| Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika                                  | EK       | EK       | EK       |
| CT/MRI   | EK       | EK       | EK       |
| Fájdalom ambulancia  | EK       | EK       | EK       |
| Endoszkópos laboratórium (bronchológia)                                    | EK       | EL       | EL       |
| Urodinamikai labor   | EK       | EK       | EK       |
| Steril és szepikus műtő  | EK       | EK       | EK       |
| PEG beültetés konzultációs szinten   | EK       | EL       | EL       |
| Műtő + ortopéd sebész (kontraktúra kezelése)                               | EL       | EL       | EL       |
| Gyógyászati segédeszközök adaptálása                                       | X        | X        | X        |
| Gyermek neurológia szakorvos   | X        | X        | X        |
| Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos                              |          | X        | X        |
| Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos (gyermek tracheostoma ellátásában jártas) | EK       | EK       | EK       |
| Idegsebészet szakorvos (gyermekkorúak ellátásában speciális jártassággal)  | EK       | EK       | EK       |
| Ortopédia szakorvos (gyermekortopédiai gyakorlattal)                       | EK       | EK       | EK       |
| Urológia szakorvos (neurológiában jártas)                                  | EK       | EK       | EK       |
| Pszichiátria szakorvos/gyermek- és ifjúság-pszichiátria szakorvos          | EK       | EK       | EK       |
| Gyermek tüdőgyógyászat szakorvos (bronchológiai gyakorlat)                 | EK       | EK       | EK       |
| <b>További szakmai feltételek:</b>   |          |          |          |
| Az osztály (részleg) ágyszáma  | 10-15    | 5 (3)    | 5 (3)    |
| További feltételek az egyes programok REP-jében rögzítettek szerint        | kötelező | kötelező | kötelező |

**Megjegyzés:**

\* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 15 óra; egy fő legfeljebb három, a szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat.

\*\* Igazolt szakmai gyakorlat: kardiológiai, pulmonológiai és gyermek rehabilitáció esetében 2016. december 31-ig a szakvizsgára készülés időszakából a grémiumvezető által igazolt és az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina, Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz Tagozata által is elfogadott időszak beszámítható a szakvizsga óta eltelt időn felül.

\*\*\* 2018. június 30-ig klinikai szakpszichológus vagy egészségpszichológus is elfogadható, ha neuropszichológiai tanulmányai folyamatban vannak.

\*\*\*\* A feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni.

|   |                               |             |             |  |
|---|-------------------------------|-------------|-------------|--|
| <b>Kardiológiai rehabilitáció</b>   | <b>Szakkakód:</b>             | <b>4003</b> |             |  |
| <b>Kardiológiai rehabilitációs osztály minimumfeltételei</b>  |                               |             |             |  |
| 16. program: kardiológiai betegségek miatt szükséges rehabilitáció  | <b>Progresszivitási szint</b> |             |             |  |
|   | <b>I.</b>                     | <b>II.</b>  | <b>III.</b> |  |
| <b>Személyi feltételek:</b> (FTE) 15 ágyanként (további 15 ágyanként)   |                               |             |             |  |
| Összes orvos<br><b>Közülük az osztály vezetője*:</b> orvosi rehabilitáció kardiológia területén szakorvosa vagy rehabilitációs szakorvos kardiológiai szakvizsgával | 0,7 (0,5)                     | 0,8 (0,6)   | 0,9 (0,8)   |  |

|  |            |           |           |
|--|------------|-----------|-----------|
| Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai gyakorlata (év)**   | 3          | 5         | 7         |
| További rehabilitációs szakorvos teljes munkaidőben/(részmunkaidőben)  | 1 vagy (1) | 1 + (1)   | 1 + (1)   |
| Az összes orvos közül rehabilitációs szakorvos az osztály vezetőjét is beleértve   | 0,2 (0,15) | 0,3 (0,2) | 0,3 (0,2) |
| További kardiológus szakorvos  | 0,4 (0,25) | 0,4 (0,3) | 0,5 (0,5) |
| Speciális tevékenység esetén az adott szubspecialitás rehabilitációs szakorvosa (orvosi rehabilitáció mozgásszervi/pulmonológiai; mozgásszervi rehabilitáció; fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás) fenti sorban megadott létszámon belül minimálisan napi 1 órában |            |           | X         |
| vos  | 0,1 (0,1)  | 0,1 (0,1) | 0,1 (0,1) |
| <b>A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)</b>  |            |           |           |
| Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus  | X          | X         | X         |
| Foglalkozás terapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta/életmód tanácsadó-egészségnevelő  | EL         | X         | X         |
| Egyéb terapeuta: a releváns REP-ekben megadottak szerint   | EL         | EL        | X         |
| Terapeuta összesen, a 3. mellékletben meghatározott ápolói létszámot ide nem értve   | 2,2        | 2,2       | 2,6       |
| <b>Tárgyi feltételek:</b> az osztály általános feltételei +  |            |           |           |
| EKG-készülék (12-csatornás)  | X          | X         | X         |
| Terheléses EKG-rendszer  | EL         | EL        | X         |
| Spiroergometriás mérőhely  | EK         | EL        | EL        |
| ABPM-vérnyomásmonitor  | EK         | EL        | X         |
| Légzésfunkciómérő eszközök   | EL         | EL        | EL        |
| Vérgázanalizátor   | EL         | EL        | EL        |
| Defibrillátor  | X          | X         | X         |
| Speciális tevékenység esetén az adott szakmai terület tárgyi feltételei (ld. alaptervekenységek/pulmonológiai rehabilitáció)   |            |           | EL        |
| <b>Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:</b>  |            |           |           |
| Echocardiographia  | EL         | EL        | EL        |
| Holter-EKG   | EL         | EL        | EL        |
| Kardiológiai (Echo)  | EL         | EL        | EL        |
| Coronarographia  | EK         | EK        | EK        |
| Nukleáris medicina   | EK         | EK        | EK        |
| Orvosi laboratóriumi diagnosztika  | EL         | EL        | EL        |
| Radiológia   | EL         | EL        | EL        |
| Fizioterápia: tornaterem   | EL         | EL        | EL        |
| Edző járópad   | EL         | EL        | EL        |
| Edző tréningkerékpár   | EL         | EL        | X         |
| Elektroterápia, ultrahangkezelés   | EL         | EL        | EL        |
| Hidroterápia/balneoterápia   | EK         | EK        | EL        |
| Uszoda   | EK         | EK        | EK        |
| Oktatótermek és eszközök   | EL         | EL        | EL        |
| Intenzív osztály/Kardiológiai Szakmaspecifikus őrző  | EK         | EK        | EK        |

|   |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|
| <b>További szakmai feltételek:</b>  |          |          |          |
| Vállalt bővített csomagban nyújtandó Rehabilitációs Ellátási Programok szakmai feltételeinek rendelkezésre állása                                       |          | X        | X        |
| Vállalt Rehabilitációs Ellátási Programok speciális feltételeinek III. szintű megléte   |          |          | X        |
| Osztály ágyszáma  | 15-80    | 15-80    | 15-80    |
| Speciális tevékenység esetén az adott szakmai terület speciális diagnosztikai és szakmai feltételei (ld. alaptévékenységek/pulmonológiai rehabilitáció) |          |          | EL       |
| További feltételek az egyes programok REP-jében rögzítettek szerint   | kötelező | kötelező | kötelező |

#### *Jelmagyarázat.*

\* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 10 óra; egy fő legfeljebb három, a szakképzésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat.

\*\* Igazolt szakmai gyakorlat: kardiológiai, pulmonológiai és gyermek rehabilitáció esetében 2016. december 31-ig a szakvizsgára készülési időszakából a grémiumvezető által igazolt és az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina, Rehabilitáció és Gyógyászati Segédeszköz Tagozata által is elfogadott időszak beszámítható a szakvizsga óta eltelt időn felül.

### **Nappali járóbeteg szakellátás**

| <b>Kardiológiai rehabilitációs nappali járóbeteg szakellátás minimumfeltételei<br/>(REP 16.)</b>                                     |      |
|--|------|
| 20 beteglétszám/nap egységre   |      |
| <b><i>Személyi feltételek: (FTE)</i></b>   |      |
| Kardiológiai rehabilitációs szakorvos [orvosi rehabilitáció (kardiológia)]   | 0,5  |
| Orvos  | 0,5  |
| <b>A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint [diétetikus, gyógytornász, fizioterápiás (szak)asszisztens]</b>  | X    |
| Egészség nevelő/Életmód tanácsadó terapeuta  | 0,5  |
| Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus  | 0,25 |
| Szociális munkatárs  | EL   |
| <b><i>Építészeti feltételek:</i></b>   |      |
| Akadálymentes építészeti környezet   | X    |
| A rendelő általános feltételei +   | X    |
| Tornaterem [csoportos foglalkozás esetén – minimum 20 m <sup>2</sup> (egyszerre – fekvő tornáztatott betegenként 4 m <sup>2</sup> )] | X    |
| Pihenő helyiség, WC, zuhanyzó, öltöző (férfi, női)   | X    |
| Közösségi/oktató helyiség (étkezésre alkalmas)   | X    |
| Étkeztetés feltételei  | X    |
| <b><i>Tárgyi feltételek:</i></b>   |      |
| A rendelő általános feltételei +   | X    |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Edző kerékpár/futószalag (min. 5 db)   | X                 |
| Egyéb tréning eszközök, sportszerek  | X                 |
| EKG készülék (12 elv.)   | X                 |
| Újraélesztő táska/tálca  | X                 |
| Defibrillátor  | X                 |
| Orvos (belgyógyász, kardiológus) jelenléte a mozgásprogram teljes időtartama alatt | X                 |
| Intenzív kardiológiai háttér   | EL (max. 30 perc) |
| <b><i>Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:</i></b>                           |                   |
| Echocardiographia  | EL                |
| Terheléses EKG rendszer  | EL                |
| Spiroergometriás mérőhely  | EK                |
| Radiológia (egyéb, nem mellkasi)   | EK                |
| Holter EKG   | X                 |
| Orvosi laboratóriumi diagnosztika  | EK                |
| Nukleáris medicina   | EK                |
| Légzésfunkciós eszközök  | EL                |
| ABPM Vérnyomás monitor   | X                 |
| Vérgáz analizátor  | EK                |

### Járóbeteg szakellátás

Kardiovaszkuláris betegek rehabilitációja minden életkorban 16. program

A kardiológiai rehabilitációs járóbeteg szakorvosi rendelés ellátási szintjei:

A járóbeteg kardiológiai rehabilitáció fekvőbeteg háttérrel vagy anélkül, teljes rehabilitációs team jelenlétével.

| <b>Kardiológiai rehabilitációs járóbeteg szakellátás minimumfeltételei</b>  |                     |                       |
|---|---------------------|-----------------------|
|   | <b>Szakrendelés</b> | <b>Szakambulancia</b> |
| <b><i>Személyi feltételek: (FTE)</i></b>  |                     |                       |
| <b>Vezetője:</b> orvosi rehabilitáció kardiológia területén szakorvosa vagy rehabilitációs szakorvos kardiológiai szakvizsgával | 1                   | 1                     |
| <b>A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint [diétetikus, gyógytornász, (szak)asszisztens]</b>           | X                   | X                     |
| Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus   | X                   | X (K)                 |
| Életmód-tanácsadó egészségnevelő, szociális munkatárs   | EL                  | X (K)                 |

|  |  |                   |             |
|--|--|-------------------|-------------|
| <b>Tárgyi feltételek:</b> a rendelő általános feltételei +   |  |                   |             |
| Tornaterem [csoportos foglalkozás esetén – minimum 20 m <sup>2</sup> (egyszerre – fekvő tornáztatott betegenként 4 m <sup>2</sup> )]   | X  | X                 |             |
| Oktatóterem és –eszközök   | X  | X                 |             |
| Edző kerékpár/futószalag   | X (K)  | X (K)             |             |
| EKG-készülék (12-csatornás)  | X  | X                 |             |
| Újralesztő táska/tálca   | X  | X                 |             |
| Defibrillátor  | X  | X                 |             |
| Számítógép/nyomtató  | X  | X                 |             |
| <b>Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:</b>  |  |                   |             |
| Echocardiographia  | EL (K)   | X (K)             |             |
| Terheléses EKG rendszer  | EL (K)   | X (K)             |             |
| Spiroergometriás mérőhely  | EL   | EL                |             |
| Radiológia (egyéb, nem mellkasi)   | EL   | EL                |             |
| Holter EKG   | EL (K)   | X (K)             |             |
| Orvosi laboratóriumi diagnosztika  | EL   | EL                |             |
| Nukleáris medicina   | EL   | EL                |             |
| Légzésfunkciós eszközök  | X (K)  | X (K)             |             |
| ABPM Vérnyomás monitor   | EL (K)   | X (K)             |             |
| Vérgáz analizátor vagy Pulzoximéter  | EL   | EL                |             |
| Területi kardiológiai fekvőbeteg-ellátó intézmény  | X  | X                 |             |
| K  | Intézményi szinten, más részleggel közösen is megvalósítható |                   |             |
|  |  | <b>Szakmakód:</b> | <b>1903</b> |
| <b>Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció</b>  |  |                   |             |
| <b>Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitációs osztály minimumfeltételei</b>   |  |                   |             |
| Légzészavar okozta fogyatékoságok miatt szükséges rehabilitáció: 17. program   | <b>Progresszivitási szint</b>                                |                   |             |
|  | <b>I.</b>  | <b>II.</b>        | <b>III.</b> |
| <b>Személyi feltételek: (FTE)</b>  |  |                   |             |
| Összes orvos 15 ágyanként (további 15 ágyanként)<br><b>Közülük az osztály vezetője*:</b> tüdőgyógyászati szakorvos alapképzettséggel (legalább 10 éves tüdőgyógyászati szakvizsgával) rendelkező rehabilitációs szakorvos (orvosi rehabilitáció tüdőgyógyászati vagy mozgásszervi rehabilitáció területén) | 0,7 (0,5)  | 0,8 (0,6)         | 0,9 (0,8)   |
| Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai gyakorlata (év)**   | 3  | 5                 | 7           |
| További rehabilitációs szakorvos teljes munkaidőben/(részmunkaidőben)  | 1 vagy (1)   | 1 + (1) vagy (2)  | 1 + (1)     |
| Az összes orvos közül  | 0,2 (0,2)  | 0,3 (0,2)         | 0,3 (0,2)   |



|   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| rehabilitációs szakorvos az osztályvezetőt is beleértve   |           |           |           |
| További tudógyógyász szakorvos  | 0,4 (0,2) | 0,4 (0,3) | 0,4 (0,4) |
| Speciális tevékenység esetén az adott szakterület rehabilitációs szakorvosa (orvosi rehabilitáció kardiológiai/mozgásszervi; mozgásszervi rehabilitáció; fizikális medicina és rehabilitáció) fenti sorban megadott létszámon belül minimálisan napi 1 órában |           |           | X         |
| Orvos   | 0,1 (0,1) | 0,1 (0,1) | 0,2 (0,2) |
| <b>A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)</b>   | X         | X         | X         |
| Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus   | EL        | 0,10      | 0,15      |
| Egyéb terapeuta: a releváns REP-ekben megadottak szerint  | X         | X         | X         |
| Terapeuta összesen, a 3. mellékletben meghatározott ápolói létszámot ide nem értve  | 2,2       | 2,2       | 2,6       |
| <b>Építészeti feltételek:</b>   |           |           |           |
| Tornaterem  | EL        | EL        | EL        |
| Fizioterápiás kezelő  | EL        | EL        | X         |
| Fizioterápiás helyiség  | EL        | X         | X         |
| Oktatóterem és eszközök   | EL        | EL        | EL        |
| <b>Tárgyi feltételek:</b>   |           |           |           |
| Pulzoxyméter  | X         | X         | X         |
| Aeroszol készülék, aeroszol UH-s porlasztó  | X         | X         | X         |
| Oxygen pótlásra alkalmas eszköz   | X         | X         | X         |
| Antidecubitor matrac  | X         | X         | X         |
| Vérgáz analizátor   | EK        | EK        | EL        |
| Kötözőkocsi   | X         | X         | X         |
| Standard kerekesszék  | X         | X         | X         |
| EKG készülék (12 csatornás)   | X         | X         | X         |
| Járókeret   | X         | X         | X         |
| Tréning kerékpár  | EL        | X         | X         |
| Tréning járópad   | EL        | EL        | EL        |
| Speciális tevékenység esetén az adott szakterület tárgyi feltételei (lásd rehabilitációs alaptevékenységek/kardiológiai rehabilitáció)  |           |           | X         |
| <b>Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:</b>   |           |           |           |
| Légzésfunkciós készülék   | X         | X         | X         |
| Pletysmográf  | EK        | EL        | EL        |
| Bronchoscopiás vizsgáló   | EK        | EK        | EL        |
| Ergospirometriás készülék   | EL        | X         | X         |
| Holter-EKG  | EL        | EL        | EL        |
| Holter-ABPM   | EL        | EL        | EL        |
| Intenzív terápia  | EK        | EK        | EK        |
| Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika   | EK        | EK        | EK        |
| Echokardiográfia  | EK        | EK        | EK        |
| <b>További szakmai feltételek:</b>  |           |           |           |
| Vállalt bővített csomagban nyújtandó Rehabilitációs Ellátási Programok szakmai  |           | X         | X         |

|  |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|
| feltételeinek rendelkezésre állása   |          |          |          |
| Vállalt Rehabilitációs Ellátási Programok speciális feltételeinek III. szintű megléte  |          |          | X        |
| Osztály ágyszám  | 15-80    | 15-80    | 15-80    |
| Speciális tevékenység esetén az adott szakterület diagnosztikai és szakmai háttér feltételei (lásd rehabilitációs alaptevékenységek/ kardiológiai rehabilitáció) |          |          | EL       |
| További feltételek az egyes programok REP-jében rögzítettek szerint  | kötelező | kötelező | kötelező |

**Megjegyzés:**

\* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 10 óra; egy fő legfeljebb három, a szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat.

\*\* Igazolt szakmai gyakorlat: kardiológiai, pulmonológiai és gyermek rehabilitáció esetében 2016. december 31-ig a szakvizsgára készülési időszakából a grémiumvezető által igazolt és az Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina, Rehabilitáció és Gyógyászati Segédeszköz Tagozata által is elfogadott időszak beszámítható a szakvizsga óta eltelt időn felül.

| <b>Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció tüdőgyógyászati járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei</b>  |                               |                       |
|--|-------------------------------|-----------------------|
|  | <b>Progresszivitási szint</b> |                       |
|  | <b>Szakrendelés</b>           | <b>Szakambulancia</b> |
| <b>Személyi feltételek: (FTE)</b>  |                               |                       |
| <b>Vezetője:</b> rehabilitációs szakorvos (mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció tüdőgyógyászat területén) tüdőgyógyászat szakorvosi alapképzettséggel/fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás és a tüdőgyógyászat szakorvosa | X                             | X                     |
| <b>A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint [diétetikus, gyógytornász, fizioterápiás (szak)asszisztens]</b>  | X                             | X                     |
| Általános asszisztens/szakasszisztens  | X                             | X                     |
| Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus  | EL                            | X                     |
| Szociális munkatárs  | EL                            | EL                    |
| <b>Építészeti feltételek:</b>  |                               |                       |
| Tornaterem és multifunkciós helyiség   | X                             | X                     |
| Aeroszol szoba   | X                             | X                     |
| <b>Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +</b>   |                               |                       |
| Oxygen pótlására alkalmas készülék   | X                             | X                     |
| Tréningkerékpár  | X                             | X                     |
| Járópad  | EL                            | X                     |
| Légzésfunkciós készülék  | X                             | X                     |
| Mellkas rtg. felvétel készítő egység (hagyományos vagy digitális)  | EL                            | EL                    |
| Ergospirometriás készülék  | EK                            | X                     |
| Pulzoxyméter   | X                             | X                     |
| <b>Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:</b>  |                               |                       |
| Pletysmográf   | EK                            | EL                    |
| Vérgáz analízátor  | EK                            | EK                    |
| Területi aktív tüdőgyógyászati fekvőbeteg-ellátó intézmény   | EK                            | EK                    |
| <b>Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció tüdőgyógyászati nappali ellátás minimumfeltételei</b>  |                               |                       |

| Légzészavar okozta fogyatékoságok miatt szükséges rehabilitáció: 17. program  | Járóbeteg rendeléshez integrált nappali ellátás | Fekvőbeteg szakellátáshoz integrált nappali kórház |
|---|---|--|
| <b>Személyi feltételek:</b> (FTE)   | <i>napi 20 betegre számolva</i>                 | <i>15 (további 15) férőhelyenként</i>              |
| Összes orvos<br><i>Akik közül a nappali ellátó vezetője: tüdőgyógyász szakorvosi alapképzettséggel rendelkező rehabilitációs szakorvos (legalább 10 éves tüdőgyógyászati szakvizsgával)</i> | 0,5   | 0,75 (0,5)   |
| Fenti létszámból<br>1. rehabilitációs szakorvos a nappali kórház vezetőjét is beleértve   | 0,2   | 0,3 (0,2)  |
| 2. tüdőgyógyász szakorvos   | 0,2   | 0,3 (0,2)  |
| 3. orvos  | 0,1   | 0,15 (0,1)   |
| <b>A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)</b>   |   |  |
| Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus   | X   | 0,5  |
| Gyermekek esetében pedagógus  | X   | X  |
| <b>Építészeti feltételek:</b>   |   |  |
| Tornaterem  | X   | X  |
| Fizioterápiás helyiség  | X   | X  |
| Betegoktatásra is alkalmas többfunkciós tér   | X   | X  |
| <b>Tárgyi feltételek:</b>   |   |  |
| Légzésfunkciós készülék   | X   | X  |
| Oxygen pótlására alkalmas készülék  | X   | X  |
| Pulzoxyméter  | X   | X  |
| Aeroszol készülék, aeroszol UH-s porlasztó  | X   | X  |
| Antidecubitor matrac  | EK  | X  |
| Vérgáz analizátor   | X   | EK   |
| Kötözőkocsi   | X   | X  |
| Standard kerekesszék  | X   | X  |
| EKG készülék (12 csatornás)   | X   | X  |
| Járókeret   | X   | X  |
| Tréningkerékpár   | EL  | X  |

|  |    |    |
|--|----|----|
| Járópad  | EL | X  |
| <b><i>Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:</i></b> |    |    |
| Pletysmográf   | EK | EL |
| Bronchoscopiás vizsgáló                                  | EK | EK |
| Ergospiometriás készülék                                 | EL | EL |
| Holter-EKG   | EK | EL |
| Holter-ABPM  | EK | EL |
| Intenzív terápia   | EK | EK |
| Radiológia   | EL | EL |
| Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika                | EK | EL |
| Echokardiográfia   | EK | EK |