

SEBÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Elnök:

Jakab Ferenc

Titkár:

Nagy Attila

Tagok:

Acsády György

Balogh Ádám

Bátorfi József

Bende Sándor

Dzsinich Csaba

Faller József

Hajdu Zoltán

Horváth Őrs Péter

Jankovich Mihály

Kecskés László

Kiss János

Kupcsulik Péter

Lázár György

Lukács Géza

Márkus Béla

Mátyás Lajos

Oláh Attila

Oláh Tibor

Perner Ferenc

Sápy Péter

Svébis Mihály

Budapest, 2007. június 04.

Ikt. szám:

Dr. Horváth Ágnes
miniszter

Egészségügyi Minisztérium

1056 Budapest
Arany János u. 6-8.

Tisztelt Miniszter Asszony!

Az utóbbi időben több nyilatkozat hangzott el a médiában azzal kapcsolatban, hogy a boncolt esetek 25%-ában a pathológiai és a klinikai diagnózis nem azonos és erre való hivatkozással több olyan kijelentés hangzott el, hogy a kórházakban a betegek ¼-ét **félrekezelik**.

Ez a kijelentés az orvostársadalomban természetesen aggodalmat váltott ki és azóta is ” közbeszéd tárgya” valamennyi szakmai rendezvényen.

A Sebészeti Szakmai Kollégium is – a tagság kérésére – megtárgyalta ezt a kérdést és az ügyel kapcsolatban véleményt formált, amelyet más Kollégiumok is támogatnak.

Ezt a véleményünket szeretnénk most Miniszter Asszonnyal megosztani és egyben felajánlani a Sebészeti (és más) Szakmai Kollégium segítségét egy olyan módszertan kidolgozásában, amely egy ilyen fontos kérdésben a szakmai bizonyítékok figyelembevételével formál véleményt és von le következtetéseket.

Miniszter Asszony számára ismertek az alábbi statisztikai adatok, de a rend kedvéért kérem, engedje meg, hogy ezeket megismételjem:

Elnök: Prof. dr. Jakab Ferenc
Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Oktató Kórház
Sebészeti – Érsebészeti Osztály
Tel.: 06-1-467-37-94
Fax.: 06-1-220-99-50
Cím: 1145 Bp. Uzsoki u. 29.
E-mail: jakab@uzsoki.hu

Titkár: Prof. dr. Nagy Attila
Cholnoky Ferenc Kórház,
Sebészeti Osztály
Tel.: 06-88-556-000
Fax: 06-88-556-723
Cím: 8201 Veszprém Pf.: 205.
E-mail: vipati1@hotmail.com

Titkárság:
Vonsloger Katalin
Tel.: 06-1-467-3794
Fax: 06-1-220-99-50
Levelezési cím:
1145 Bp. Uzsoki u. 29.
E-mail: vkati@uzsoki.hu

Évente 2,5 millió kórházi eset van Magyarországon (OEP adatok az OEP honlapjáról mellékelve) és az orvosok és más egészségügyi dolgozók lelkiismeretes munkájának köszönhetően ezek 97%-a gyógyultan távozik az egészségügyi intézményekből.

A kórházi esetek 3,05%-ban fordul el – sajnálatosan –haláleset, ezek 36%-át vetették alá boncolásnak, ami az összes kórházban és egyéb intézményben ápoltság betegeinek 1%-a, és a boncolt esetek 25-28%-ban tértek el a klinikai és a pathológiai diagnózis, ami az összes kórházi esetre vetítve a betegek 0,25-0,28%-át jelenti.

Más szavakkal fogalmazva, a boncolási statisztika az összes kórházban ápoltság és kezelt beteg kevesebb, mint egy százalékára vonatkozik, és az összes kórházi eset maximum 0,3 %-ában tértek el a két diagnózis.

Azok a kijelentések, miszerint a boncolási diagnózisok az esetek 25 %-ában nem azonosak a klinikai diagnózissal, tehát „a betegek egynegyedét a kórházak félrekezelik” tévesek. Ezek a kijelentések a „Fekvőbetegellátó intézmények minőségi mutatóinak elemzése” című MEDMINT BT (Eger) által készített tanulmányra hivatkoznak, ez a tanulmány azonban több helyütt szakmailag megalapozatlan állításokat fogalmaz meg.

A tanulmány 2R és 2S táblázata tartalmazza a hivatkozott adatokat is. Az anyagból nem derül ki, hogy a bonctani diagnózis ténylegesen eltért-e a klinikaitól, vagy csak a diagnózis kódolási pozíciója volt különböző.

De ha ez az információ rendelkezésre is állna, akkor is csak azt a következtetést lehetne levonni, hogy tévedés legfeljebb az esetek 0,3%-ában fordul elő, hiszen a kórházi esetek 3%-a halt meg és ennek összesen 36%-át boncolták, vagyis az összes esetek 1%-át.

A fenti tanulmány tehát megalapozatlan, adatai nem állják meg a helyüket és ebből adódóan a következtetések is hibásak. A gyógyító orvostudományban egyébként ősidők óta ismeretes a klinikai és a pathológiai diagnózis közötti eltérés. A klinikusok

ezért szervezik a klinikopathológiai konferenciákat, (morbidity & mortality elemzések) hogy a klinikai és pathológiai diagnózis közötti eltérést a lehető legalacsonyabbra csökkentsék.

Az az állítás, hogy az orvosok a betegek ¼-ét félrekezelik a gyógyító tevékenység lejáratahoz járul hozzá, ami rendkívül sajnálatos, hiszen a bizalmon alapuló orvos beteg viszony a gyógyító munka fontos alappillére. Mivel az orvostársadalom és az egészségügyi dolgozók mindent elkövetnek az egészségügy működőképességének és magas színvonalának fenntartásáért, ezért a szakma szomorúan vette tudomásul ezeket a kijelentéseket.

Kérjük tehát Miniszter Asszonyt, mint az ágazat vezetőjét, hogy találja meg a módját annak, hogy ezeket a korábbi kijelentéseket a fentieknek megfelelően helyesbítse, és a jövőben ilyen lényeges szakmai kérdésekben a szakma tanácsadó testületeinek (ETT, Szakmai Kollégiumok, ágazati tudományos társaságok) véleményét kérje ki és vegye figyelembe. A Sebészeti Szakmai Kollégium készséggel áll rendelkezésre, a klinikai és boncolási diagnózisok közötti eltérés megvizsgálására megfelelő módszertan kidolgozásában.

Köszönjük a figyelmet és munkáját a Sebészeti Szakmai Kollégium a saját eszközeivel készséggel támogatja a jövőben is.

A nyilatkozatot támogatja:

1. Magyar Sebész Társaság
2. Magyar Érsebészeti Társaság
3. Magyar Mellkassebészeti Társaság

A Sebészeti Szakmai Kollégium tagjai nevében:

Dr. Jakab Ferenc
elnök

Melléklet: OEP honlapról boncolási arány

PS: A levél nyílt levél, a szolgálati út betartásával.

Melléklet:

OEP honlapról a boncolási arány:

	Esetszám		Arány
	Halálozás	Boncolás	
Országos intézetek	2 516	1 187	47%
Egyetemek	5 341	3 047	57%
Gyermek-kórházak	28	6	21%
Szakkórházak	3 167	770	24%
Megyei kórházak	24 742	9 329	38%
Fővárosi kórházak	14 933	4 456	30%
Városi kórházak	24 958	8 823	35%
Szanatórium	135	47	35%
Krónikus intézetek	411	0	0%
Együtt	76 203	27 665	36%